

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
合金亀甲型タイヤチェーン	GV-D250001B	
	作 成	令和 2年 5月28日
	変 更	令和 3年 5月13日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のタイヤチェーン（以下，“チェーン”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

番号	種類	注記
1	タイヤチェーン37×12.50R-17.5合金亀甲型	調達品目表1による。
2	タイヤチェーン215/85R18合金亀甲型	調達品目表2による。
3	タイヤチェーン14.00R20合金亀甲型	調達品目表3による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の種類による。

例 タイヤチェーン37×12.50R-17.5合金亀甲型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 形状

形状は，亀甲型とする。

なお，細部は承認図面による。

3.4 材料の成分

材料の成分は，製造者の社内規格による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者の社内規格による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，チェーン1本につきスプリング式チェーンバンド1個とする。

6.2 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，チェーン1本につき，表2による。

表2－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。

6.3 承認用図面

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，3.3 について，契約後速やかに承認用図面を作成し，担当官の承認を受ける。

なお，作成及び提出の要領は，GLT-CG-Z000001の箇条6による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	GV-D250001B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 37×12.5 OR-17.5 合金亀甲型	京葉製鎖 (株) KCL-37X 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 亀甲型
- b) 材料 合金鋼
- c) 適合タイヤサイズ 37×12.5OR-17.5
- d) 重量 (kg/ペア) 21.0以下

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	GV-D250001B		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
タイヤチェーン 215/85R 18合金亀甲型	京葉製鎖（株） KCL-215 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) 形状	亀甲型		
b) 材料	合金鋼		
c) 適合タイヤサイズ	215/85R-18		
d) 重量 (kg/ペア)	11.0以下		

調達品目表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	GV-D250001B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
タイヤチェーン 14.00R2 0合金亀甲型	京葉製鎖 (株) KCL-14.00 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 亀甲型
- b) 材料 合金鋼
- c) 適合タイヤサイズ 14.00R20
- d) 重量 (kg/ペア) 52.0以下