

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
救命ボート (人命救助システム用)		GE-F422001H	
		作 成	平成18年 6月29日
		変 更	令和 4年12月21日
		作成部隊等名	補給統制本部 施設部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の救命ボート（以下，“ボート”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S P 0 1 3 8 紙加工仕上寸法

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

小型船舶安全規則（昭和49年運輸省令第36号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成

構成は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－構成

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	規定
1	救命ボート	1	調達品目表1による。
2	ライフジャケット	6	調達品目表2による。
<b>注<sup>a)</sup></b> 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

なお、ボートの見えやすい位置及びライフジャケットの内側にNDS Z 8011に示す第1種銘板を表示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規格によるほか、調達品目表1による。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2に示す書類を、表1に示す構成品ごとに添付する。

表2－添付書類

番号	名称	数量 <sup>a)</sup>	摘要
1	取扱説明書	1	日本語版とし、細部は、GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
2	試験成績書	1	製造者が規定する仕様及び社内規格による検査成績書及び品質保証書によって替えてもよい。
<b>注<sup>a)</sup></b> 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

なお、製品納入時、陸上自衛隊関東補給処古河支処に提出する。

表3－提出書類

番号	名称	数量 <sup>a)</sup>	摘要
1	取扱説明書	1	日本語版とし、細部は、GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
2	完成品写真 <sup>b)</sup>	一式	6.3による。
3	試験成績書	1	製造者が規定する仕様及び社内規格による検査成績書及び品質保証書によって替えてもよい。
<p><b>注<sup>a)</sup></b> 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。</p> <p><b>注<sup>b)</sup></b> 過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してもよい。</p>			

### 6.3 完成品写真

- a) 完成品写真は、製品の四方写し（前後左右）及び各附属品とし、全品目の形状を識別できるように、適宜に区分して撮影する。
- b) 完成品写真は、各製品が明確となる適宜の大きさとし、JIS P 0138によるA4に表題などの必要な表記を含めてカラーで印刷する。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年12月21日
仕様書番号	GE-F422001H		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
救命ボート	アキレス (株) WB-60
	ジョイクラフト (株) GU-360R
	(株) ホープ RC-365
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 最大積載量540 kg以上の6人乗りインフレーターボートとする。
- b) 質量は、50 kg以下とし、収納時2名で容易に運搬が可能とする。
- c) ボート本体は、国内のあらゆる気象条件及び災害などの過酷な条件下での使用に耐え得る、十分な強度と、高い耐久性をもつ素材による積層構造とし、840デニール以上の繊維を使用した製品とする。
- d) ボート本体に四つ以上の気室をもつほかに、エアフロア及び浮力体の機能をもつ円筒型クッションを備え、これら全てを一体として運用可能な構造とし、1か所の気室に損傷を受けた場合でも、乗員の安全確保が可能とする。
- e) ボート本体外周に、ライフラインを備える。
- f) ボート本体の色は、赤を標準とする。

### 3 附属品

附属品は、次による。ただし、標準附属品と重複する場合は、これを除く。

- a) エアフロア 1個 (高圧タイプの製品とする。)
- b) 円筒型クッション 2個
- c) ポンプ 2個 (低圧・高圧両方に対応している製品とする。)
- d) 圧力計 1個
- e) パドル 4本
- f) キャリングケース 一式 (ボート本体及び附属品収納用)

## 調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 4年12月21日
仕様書番号	GE-F422001H		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
ライフジャケット	アキレス (株) D-30II
	高階救命器具 (株) TK-18ARS
	藤倉航装 (株) FN-201S
	(株) オーシャンライフ
	オーシャンC-II型 TYPE A
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 小型船舶用救命胴衣で、“小型船舶安全規則”の型式承認試験基準（入札書又は見積書の提出時における最新のもの）による認定品とする。
- b) 色は、だいだい色を標準とする。
- c) タイプは、TYPE Aとする。
- d) 構造は、固型式とする。
- e) 形状は、チョッキ式とする。