

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 中村 匡利

公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

記

- 1 入札に付する事項 「市販型車両等外注整備(小型自動車)108.43点以下5件」
- 2 入札方式 一般競争入札
- 3 入札日時 令和6年5月9日(木) 10時30分
※1 入札日の前日17:00までに到着した郵便(原則、書留等)による入札を有効とします。
(郵送後、会計隊へ連絡すること。)
※2 郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。
- 4 入札場所 航空自衛隊千歳基地 100ビル庁舎 会計隊入札室
- 5 契約方法 単価契約(単価決定)
- 6 契約条項を示す場所 航空自衛隊第2航空団 会計隊事務室
- 7 参加条件 (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。
(2) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(5) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者
- 8 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された単価をもって決定するので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
- 9 保証金 (1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:免除
(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(入札書に記載された単価に、各予定数量を乗じて計算した金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5)を徴収する。)
- 10 入札の無効 第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 11 契約書等の作成 有
- 12 適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項 役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外)
- 13 納期(履行期間) 契約締結日 ~ 令和7年3月31日(月)
- 14 役務提供場所 契約相手方指定場所(工場渡し)
- 15 説明会 無
- 16 落札決定方式 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
- 17 その他 (1) 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。
(2) 入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を下記照会先へ提出すること。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を既に提出している場合は省略することができる。(FAXによる提出可)
(3) 本入札は、持参又は郵便入札を可とする。
(4) 本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地HPを参照すること。
(5) 要求基地 航空自衛隊奥尻島分屯基地
- 18 照会先 〒066-0044
北海道千歳市平和無番地
航空自衛隊 第2航空団 会計隊 契約班
千歳基地HP: <https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/>
TEL: 0123-23-3101(内2753)
FAX: 0123-23-3382(直通)
担当: 小野

入札書

貴通知・公告に対し、入札(見積)及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり提出致します。

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 中村 匡利 殿

住所

下記の通りお見積いたします。

社名

履行期間： 契約締結日～令和7年3月31日 代表者名

履行場所： 契約相手方指定場所(工場渡し)

担当者

金額： ￥単価契約

電話番号

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
市販型車両等外注整備 (小型自動車)	仕様書のとおり	点	108.43			
市販型車両等外注整備 (中型自動車)	仕様書のとおり	点	152.5			
市販型車両等外注整備 (大型自動車)	仕様書のとおり	点	127.9			
検査代行手数料	車両総重量3t以上8t未満	台	1			
検査代行手数料	車両総重量3t未満	台	1			
	—以下余白—					
合計						

市場価格調査書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 中村 匡利 殿

下記の通りお見積いたします。

住所

会社名

履行期間： 契約締結日～令和7年3月31日

履行場所(納地)： 契約相手方指定場所(工場渡し) 代表者名

担当者
電話番号

金額： ￥単価契約

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
市販型車両等外注整備 (小型自動車)	仕様書のとおり	点	108.4			
市販型車両等外注整備 (中型自動車)	仕様書のとおり	点	152.5			
市販型車両等外注整備 (大型自動車)	仕様書のとおり	点	127.9			
検査代行手数料	車両総重量3t以上8t未満	台	1			
検査代行手数料	車両総重量3t未満	台	1			
	—以下余白—					

内訳書

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
市販型車両等外注整備 (小型自動車)	仕様書のとおり	時間 (h)	108.43			
内訳						
業務車 3号 (4×4)	定期点検整備 (12か月点検)	時間 (h)	1.8			1台
業務車 1号 (4×4)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	6.72			3台
〃	定期点検整備 (M検査)	時間 (h)	16.14			3台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	5.2			3台
救急車 (4×4)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	2.8			1台
〃	定期点検整備 (M検査)	時間 (h)	6.5			1台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	6.8			1台
業務車 4号 (4×4)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	8.4			1台
〃	定期点検整備 (M検査)	時間 (h)	6.5			1台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	5.8			1台
トラック 1/4 t 4×4 小型業務車	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	4.76			2台 (日産)
〃	定期点検整備 (M検査)	時間 (h)	11.64			2台 (日産)
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	11.4			2台 (日産)
トラック 1/4 t 4×4 小型業務車	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	2.24			1台 (スズキ)
〃	定期点検整備 (M検査)	時間 (h)	5.15			1台 (スズキ)
四輪車軽 (作業車 4×4)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	2.1			1台
〃	定期点検整備 (M検査)	時間 (h)	4.48			1台
		計	108.43			

内訳書

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
市販型車両等外注整備 (中型自動車)	仕様書のとおり	時間 (h)	152.5			
内訳						
1 1/2 tトラック	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	3.4			1 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	11.5			1 台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	9.0			1 台
給食運搬車 2 号	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	2.8			1 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	6.5			1 台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	5.8			1 台
サイト用人員輸送車 (4 × 4)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	21.6			6 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	54.6			6 台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	17.1			3 台
小型塵埃収集車 (4 × 4)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	3.3			1 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	9.1			1 台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	7.8			1 台
		計	152.5			

内訳書

品名	規格	単位	予定 数量	単価	金額	備考
市販型車両等外注整備 (大型自動車)	仕様書のとおり	時間 (h)	127.9			
内訳						
トラック 2 1/2 t 4×4 カargo	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	14.4			3 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	48.0			3 台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	11.2			1 台
トラック 2 1/2 t 4×4 カargo (2 t クレーン付)	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	4.8			1 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	16.0			1 台
〃	定期検査整備に対する付帯作業	時間 (h)	12.7			1 台
トラック 4×4 ダンプ	定期点検整備 (I 検査)	時間 (h)	4.8			1 台
〃	定期点検整備 (M 検査)	時間 (h)	16.0			1 台
		計	127.9			

内訳書

品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
検査代行手数料	車両総重量3 t 以上8 t 未満	台	1			
検査代行手数料	車両総重量3 t 未満	台	1			
				計		

委任状

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 中村 匡利 殿

下記の番号に ○ の付記のある
入札に関する権限を代理人 に委任します。

件名:市販型車両等外注整備(小型自動車)108.43点以下5件

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代理人)

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-8923-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車1号(4×4)	29警隊LPS-V23307
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 業務車1号(4×4)
- b) 型式 DBA-ZGE25G
- c) 車番 45-1116、45-1118

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) 取扱書 J. T. O. 36A-63-208-21
 - 2) 部品表 J. T. O. 36A-63-208-24
 - 3) 電子技術マニュアル J. T. O. 36A7-63-208-42 (CD)

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3(b)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×4カーゴ	29警隊LPS-V23308
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 トラック21/2t4×4カーゴ
- b) 型式 PDG-FTS34S2
- c) 車番 46-6420、46-6454

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下、「共通仕様書」という。）の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) サスペンション修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-1
 - 2) ブレーキ修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-2

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

3) クラッチ修理書

J. T. O. 36A12-10-101-2-3

4) マニュアルトランスミッション修理書

J. T. O. 36A12-23-24-2

5) 部品表

J. T. O. 36A12-23-24-4

6) 取扱説明書

J. T. O. 36Y10-309-161

7) エンジン制御システム修理書

J. T. O. 38V1-149-82

8) エンジン修理書

J. T. O. 38V1-149-92

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b) を除く。) による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4)	29警隊LPS-V23309
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車(4×4)
- b) 型式 2RG-BG740G
- c) 車番 48-0224、48-0225

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別T O等
 - 1) 取扱説明書 J. T. O. 36A3-50-221
 - 2) 整備解説書 J. T. O. 36A3-50-222 (CD)
 - 3) 部品表 J. T. O. 36A3-50-234 (CD) (1/2)
 - 4) 部品表追補版 J. T. O. 36A3-50-234 (CD) (2/2)

分類番号：A-40-034

作成年次：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	サイト用人員輸送車（4×4）
-----	----------------

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b) を除く。) による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-2869-5	仕様書番号
品名 又は 件名	サイト用人員輸送車(4×4)	29警隊LPS-V23310
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 サイト用人員輸送車(4×4)
- b) 型式 PDG-BG64DG
- c) 車番 48-0173、48-0174、48-0175、48-0176

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) 取扱説明書 J. T. O. 36A3-50-121
 - 2) 取扱説明書 J. T. O. 36A3-50-141
 - 3) 部品表 J. T. O. 36A3-50-154 (CD)
 - 4) 整備解説書 J. T. O. 36A12-5-718-12 (CD)

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032.3.31

開示判断：開示

品 名	サイト用人員輸送車 (4×4)
-----	-----------------

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b) を除く。) による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-426-3782-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック2.1/2t 4×4カーゴ	29警隊LPS-V23311
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 トラック2.1/2t 4×4カーゴ
- b) 型式 QKG-FTS34S2
- c) 車番 46-6496

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下、「共通仕様書」という。）の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) サスペンション修理書
J. T. O. 36A12-10-102-2-1
 - 2) ブレーキ修理書
J. T. O. 36A12-10-102-2-2

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

- 3) マニュアルトランスミッション修理書
J. T. O. 36Y10-309-212
- 4) 取扱説明書
J. T. O. 36Y10-309-221
- 5) 取扱説明書
J. T. O. 36Y10-309-231
- 6) 部品表
J. T. O. 36Y10-309-244
- 7) エンジン修理書
J. T. O. 38V1-149-122

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a) 及びc) とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b) を除く。) による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-7205-5	仕様書番号
品名 又は 件名	救急車(4×4)	29警隊LPS-V23314
		承認 令和 3年 4月 6日
		作成 令和 3年 4月 6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 救急車(4×4)
- b) 型式 CBF-CS8E26
- c) 車番 48-1732

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) サービスマニュアル J. T. O. 36A7-65-101-212 (CD)
 - 2) 部品表 J. T. O. 36A7-65-101-214 (CD)
 - 3) 取扱説明書 J. T. O. 36A7-65-101-251

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	救急車 (4×4)
-----	-----------

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書
	性質による分類	個 別 仕 様 書
物品番号	2320-427-3548-5	仕 様 書 番 号
品 名 又は 件 名	小型塵芥収集車（4×4）	29警隊LPS-V23315
		承認 令和 3年 4月 6日
		作成 令和 3年 4月 6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 小型塵芥収集車（4×4）
- b) 型式 TDG-NKS85AN
- c) 車番 函館800さ4964

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下、「共通仕様書」という。）の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) 取扱説明書
J. T. O. 36A12-13-84-91
 - 2) 部品表
J. T. O. 36A12-13-84-104

分類番号：A-40-034

作成年次：2021年度

保存期間：10年

枚 数：3枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	小型塵芥収集車（4×4）
-----	--------------

- 3) 取扱説明書
J. T. O. 36A12-16-18-21
- 4) 整備解説書
J. T. O. 36A12-16-18-22
- 5) 部品表
J. T. O. 36A12-16-18-24
- 6) ボデーコントロール修理書
J. T. O. 36Y6-1-101-22
- 7) ステアリング修理書
J. T. O. 36Y6-1-101-32
- 8) マニュアルトランスミッション修理書
J. T. O. 36Y10-312-242
- 9) ボデー、キャブ、電装修理書
J. T. O. 36Y10-312-252
- 10) サスペンション修理書
J. T. O. 36Y10-312-262
- 11) ヒーター、エアコンディショナー修理書
J. T. O. 36Y10-312-272
- 12) ブレーキ修理書
J. T. O. 36Y10-312-282
- 13) ドライブイン、アクスル修理書
J. T. O. 36Y23-1-101-12
- 14) エンジン修理書
J. T. O. 38V1-155-62

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. b)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (a)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

品 名	小型塵芥収集車（4×4）
-----	--------------

3 品質保証
共通仕様書の3による。

4 その他の指示
共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-427-4961-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック4×4ダンプ	29警隊LPS-V23316
		承認 令和 3年 4月 6日
		作成 令和 3年 4月 6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 トラック4×4ダンプ
- b) 型式 PKG-FSS90S2
- c) 車番 47-2385

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下、「共通仕様書」という。）の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) サスペンション修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-1
 - 2) ブレーキ修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-2

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	トラック4×4ダンプ
-----	------------

3) クラッチ修理書

J. T. O. 36A12-10-101-2-3

4) マニュアルトランスミッション修理書

J. T. O. 36A12-23-24-2

5) 整備要領書

J. T. O. 36A12-65-12

6) 部品表

J. T. O. 36A12-65-14

7) 取扱説明書

J. T. O. 36A12-65-21

8) 取扱説明書

J. T. O. 36Y10-309-161

9) 部品表

J. T. O. 38V1-149-4

10) エンジン制御システム修理書

J. T. O. 38V1-149-62

11) エンジン修理書

J. T. O. 38V1-149-72

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2.a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b) を除く。) による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-425-0962-5	仕様書番号
品名 又は 件名	トラック21/2t 4×4カーゴ (2tクレーン付)	29警隊LPS-V23317
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 トラック21/2t4×4カーゴ(2tクレーン付)
- b) 型式 PDG-FTS34S2
- c) 車番 46-9565

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) サスペンション修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-1
 - 2) ブレーキ修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-2

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品名	トラック 2 1/2 t 4×4カーゴ (2 tクレーン付)
----	--------------------------------

- 3) クラッチ修理書
J. T. O. 36A12-10-101-2-3
- 4) マニュアルトランスミッション修理書
J. T. O. 36A12-23-24-2
- 5) 部品表
J. T. O. 36A12-23-24-4
- 6) 取扱説明書
J. T. O. 36M1-3-104-21
- 7) 修理要領書
J. T. O. 36M1-3-104-22
- 8) 部品表
J. T. O. 36M1-3-104-24
- 9) 取扱説明書
J. T. O. 36Y10-309-161
- 10) エンジン制御システム修理書
J. T. O. 38V1-149-82
- 11) エンジン修理書
J. T. O. 38V1-149-92

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-424-9098-5	仕様書番号
品名 又は 件名	給食運搬車2号	29警隊LPS-V23318
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 給食運搬車2号
- b) 型式 ADF-VWME25
- c) 車番 46-2341

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下、「共通仕様書」という。）の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) サービスマニュアル J. T. O. 36A12-5-404-2 (CD)
 - 2) 取扱説明書 J. T. O. 36A12-5-404-21
 - 3) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-34 (CD)
 - 4) 部品表 J. T. O. 36A12-5-404-44 (CD)

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	給食運搬車2号
-----	---------

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b) を除く。) による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-3326-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車3号(4×4)	29警隊LPS-V23319
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 業務車3号(4×4)
- b) 型式 CBA-BL5
- c) 車番 函館300た3260

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) 取扱説明書 J. T. O. 36A7-64-201-1
 - 2) 新車解説書 J. T. O. 36A7-64-201-2
 - 3) サービスマニュアル J. T. O. 36A7-64-201-2 (CD)
 - 4) 部品表 J. T. O. 36A7-64-201-4 (CD)

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	業務車3号 (4×4)
-----	-------------

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. b)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (a)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-4739-5	仕様書番号
品名 又は 件名	業務車4号(4×4)	29警隊LPS-V23320
		承認 令和3年4月6日
		作成 令和3年4月6日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期点検整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 業務車4号(4×4)
- b) 型式 CBF-TRH228B
- c) 車番 函館200さ569

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書(市販型車両)(以下、「共通仕様書」という。)の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) エンジン修理書A巻 J. T. O. 36A7-65-101-92
 - 2) エンジン修理書B巻 J. T. O. 36A7-65-101-102
 - 3) エンジン修理書/追補版 J. T. O. 36A7-65-101-112
 - 4) 修理書/追補版 J. T. O. 36A7-65-101-122

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品名	業務車4号(4×4)
----	------------

5) 修理書／追補版	J. T. O. 36A7-65-101-132
6) 取扱書	J. T. O. 36A7-65-101-141
7) 部品表	J. T. O. 36A7-65-101-144
8) エンジン修理書	J. T. O. 38V1-1101-42
9) エンジン修理書／追補版	J. T. O. 38V1-1101-52

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. b)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (a)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。

奥尻島分屯基地仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-286-2395-5	仕様書番号
品名 又は 件名	1 1/2 tトラック	29警隊LPS-V23321
		承認 令和 3年 4月 6日
		作成 令和 3年 4月 6日
		改正 令和 年 月 日
		作成部隊等名 第29警戒隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品等の定期検査整備及び附帯作業について規定する。

- a) 品名 1 1/2 tトラック
- b) 型式 XCD30-TFPDZ
- c) 車番 46-1181

1.2 用語の定義

この仕様書で引用する用語の定義は、外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下、「共通仕様書」という。）の1.2による。

1.3 関連文書

次の文書等は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすもの又はこの仕様書を更に理解するために参考となるものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

- a) 共通仕様書
- b) 個別TO等
 - 1) 整備マニュアル・部品表 J. T. O. 36A12-5-302-32 (CD)
 - 2) 取扱説明書 J. T. O. 36A12-5-302-61

分類番号：A-40-034

作成年度：2021年度

保存期間：10年

枚数：2枚

保存期間満了時期：2032. 3. 31

開示判断：開示

品 名	1 1/2 tトラック
-----	-------------

2 役務に関する要求事項

2.1 一般

共通仕様書の2.1による。

2.2 整備作業の種類

共通仕様書の2.2. a)及びc)とする。

2.3 作業内容

共通仕様書の2.3 (b)を除く。)による。

2.4 部品及び材料

共通仕様書の2.4による。

2.5 機能及び性能

共通仕様書の2.5による。

2.6 作業の中止

共通仕様書の2.6による。

3 品質保証

共通仕様書の3による。

4 その他の指示

共通仕様書の4による。