JASDF仕様 F35Aの作り方



20191015

★用意する道具★


- 接着剤··・セメダインC、木工用速乾ボンドなど。
- カッター/はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。
- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。


● 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。

⑤主翼端を中心線で折り畳んで糊付けします。 糊付け後は、図鑑等の厚手の本に挟んでプレスしておきます。









機体①を組み立てます。


ノリシロが少ない先端部分は裏からセロテープで補強を。






















機体③を組み立てます















★飛ばす前に★




1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

前から見て後ろから見て






2. 軽く手で飛ばしてみて飛行機の飛び方によって尾翼を調整してください。



頭が上がり失速 → 尾翼を下に調整





左右に飛行 → 主翼が左右対称になっているかをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。 ご了承ください。