

見積依頼番号第3号

令和6年4月2日

契約担当官  
航空自衛隊第6航空団  
会計隊長 濱崎 祥幸



「航空自衛隊小松基地第6航空団におけるオープンカウンター方式による見積依頼について」

オープンカウンター方式とは、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項の規定に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りを徴する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。

本件は、当該方式による随意契約を前提とした見積依頼です。  
有効な見積書をもって郵送等により申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

番号	種別	調達番号	件名	納地 (履行場所)	納期 (履行期間)	見積 依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積 合わせ の日時	防衛省 競争参加資格 (金部庁統一資格)	参加 条件	同等品		担当
											可否	申請期限	
1	物品の製作	単6-59	氏名札(布製)の製作	航空自衛隊 小松基地	契約締結日～ 令和7年3月31日	令和6年4月2日	令和6年4月16日	令和6年4月17日 9時00分	—	—	—	—	仙石
2	役務の提供	単6-56 外	炭酸ガス容器再検査 外	航空自衛隊 小松基地	契約締結日～ 令和7年3月31日	令和6年4月2日	令和6年4月16日	令和6年4月17日 9時30分	—	—	—	—	仙石

詳細については、小松基地HP掲載の調達情報「オープンカウンター方式による見積依頼について」及びオープンカウンター方式実施要領等によるほか、下記にお問合せ下さい。

仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(仕様書等を公表している場合を除く。)

〒923-8586  
石川県小松市向本折町戊267  
航空自衛隊小松基地第6航空団基地業務群会計隊契約班  
電話0761-22-2101 内線239 FAX0761-22-2104



航空自衛隊小松基地仕様書

仕様書の種類	内容による分類	製作仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	8455-NL9103-11-002	仕様書番号	小松基地 LPS-Q84083
品名 又は 件名	氏名札（布製）の製作	承認	令和 5年12月19日
		作成	令和 5年12月19日
		改正	令和 年 月 日
		作成部 隊等名	第6航空団 補給隊
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲 この仕様書は、航空自衛隊小松基地で調達する氏名札（布製）の製作について規定する。</p> <p>2 製品に関する要求</p> <p>2.1 型式 調達要領指定書に指定する。</p> <p>2.2 構造・形状・寸法</p> <p>a) 台地は、ライトグレー色の布製とし、裏面にベルクロを貼り合わせた構造とする。</p> <p>b) 形状及び寸法は調達要領指定書に指定する。</p> <p>2.3 文字及び数量 文字は黒色とするほか細部は調達要領指定書に指定するものとし、刻印文字及び数量は発注依頼書により示す。</p> <p>3 品質保証</p> <p>3.1 監督・検査 監督・検査は契約担当官等が定める監督・検査実施要領に基づき実施する。</p> <p>3.2 保証 納入後に不具合が発生し、その原因が契約相手方の責任によるものと認められた場合は、契約相手方は無償で良品と交換しなければならない。ただし、責任の判定は官側と協議のうえ決定するものとする。</p> <p>4 出荷条件 包装は、商慣習による。</p> <p>5 その他の指示</p>			

品名又は件名	氏名札（布製）の製作
5.1 承認用見本	
	<p>契約相手方は製作に先立ち、承認用見本を官側に提出（データ可）し、承認を得るものとする。</p>
5.2 画像データ	
	<p>製作に必要な画像データは、官側から無償で提供する。ただし著作権は官側に帰属するものとし、他に転用してはならない。</p>
5.3 仕様書の疑義	
	<p>契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じた場合、官側と協議するものとする。</p>


調達要領指定書	調達要求番号	Q2168-2
	調達要求年月日	令和 6年 2月28日
	作成部隊	第6航空団整備補給群補給隊
	作成年月日	令和 6年 2月26日
品名又は件名	氏名札（布製）の製作	
仕様書番号	小松基地LPS-Q84083	

指定事項：以下のとおり。

なお、項目番号は、仕様書の項目番号と同一である。

### 2.1 型式

#### b) 形状及び寸法（単位：mm）



### 2.3 文字

姓を表示するものとし、字体及び大きさ、氏名札に表示する姓（漢字及びローマ字）については、下記のとおりとする。

文字	上段	漢字又は仮名	楷書体	48ポイント
	下段	ローマ字	楷書体・ヘボン式	28ポイント

文字及び数量については、別紙のとおり。

# 見積書

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、下記のとおり提出します。

令和 年 月 日

契約担当官  
航空自衛隊第6航空団  
会計隊長 濱崎 祥幸 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名

見積金額 ￥ ( )

納期（履行期間）	契約締結日～ 令和7年3月31日	納地（履行場所）			航空自衛隊小松基地	
品名（件名）	規 格	見 積				摘 要
		単位	予定数量	単 価	金 額	
炭酸ガス容器再検査	仕様書のとおり	本	16		( )	
航空吸入用酸素ガス容器再検査	仕様書のとおり	本	15		( )	
窒素ガス容器再検査	仕様書のとおり	本	50		( )	
	－ 以下 余 白 －					
備 考	税抜金額を記入					

航空自衛隊小松基地仕様書


仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	4210-NL002-6447-5	仕様書番号	小松基 LPS-B42007
品名 又は 件名	炭酸ガス容器再検査	承認	平成26年 4月18日
		作成	平成26年 4月18日
		改正	平成 年 月 日
		作成部隊等名	第6航空団 補給隊
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲 本仕様書は、航空自衛隊小松基地で使用する炭酸ガス容器再検査について適用する。</p> <p>1.2 関連文書</p> <p>a) 高圧ガス保安法第49条（容器再検査）</p> <p>b) 容器保安規則</p> <p>c) J. T. O 4 2 B 5 - 1 - 2（高圧ガス容器の取扱及び整備）</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 役務の内容</p> <p>a) 耐圧試験</p> <p>b) 外観検査（錆及び異物を取り除くための内部研磨を実施すること。）</p> <p>c) 洗浄及び乾燥</p> <p>d) バルブ交換</p> <p>e) 塗装</p> <p>2.2 表示 色は白、表面に航空吸入用酸素ガス及び航空自衛隊標識、裏面に物品番号を表示する。</p> <p>2.3 品質管理 検査基準は、関連文書に定めるところによる。</p> <p>3 品質保証 取付けに伴い、取付け前、中、後の写真を調達要領指定書作成部隊（担当者気付）へ提出するものとする。</p> <p>4 提出書類 検査成績書を作成し、航空自衛隊第6航空団宛に提出する。</p>			

品名又は件名	炭酸ガス容器再検査
5	その他の事項
5.1	基地内共通事項
	<p>契約相手方は、基地において法令、及び、基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官（以下「監督官等」という。）の指示に従わなければならない。</p>
a)	<p>契約相手方は、役務履行の現場において基地の電力及び給水を使用する必要がある場合、契約担当官と調整するものとする。</p>
b)	<p>契約相手方は、基地及び基地の施設への立入りに関し、規則に基づく所要の手続きを実施し、基地司令等の許可を受けるものとする。</p>
c)	<p>契約相手方は、基地内において役務履行に必要な場所以外への立入りは行わないほか、細部は監督官等の指示に従うものとする。</p>
d)	<p>契約相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。</p>
e)	<p>契約相手方は、基地内における写真撮影について契約役務に必要な場合及び内容のみとし、監督官等の許可を得るものとする。また、写真、フィルム及びデータについては、監督官等へ提出後、完全に消去し、保持しないものとする。</p>
f)	<p>契約相手方は、役務に関連するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用し処理するものとし、必要書類の提出後、当該データを消去し、当該データを保持しないものとする。</p>
5.2	<p>作業にあたり、事故防止に十分留意するものとし、本役務に関わる一切の責任は契約相手方側が負うものとする。また、その他の損害を与えた場合は、契約相手方負担のもと現状回復するものとする。</p>
5.3	<p>この仕様書に記載されていない事項で、関連法令等上、当然実施しなければならない事項については、契約相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。その際、疑義が生じた場合は、契約担当官と調整のうえ指示を受けるものとする。</p>



航空自衛隊小松基地仕様書

仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	8120-016-8913-5	仕様書番号	小松基地 LPS-B81007-3
品名 又は 件名	航空吸入用酸素ガス容器再検査	承認	平成23年 2月 2日
		作成	平成31年 1月24日
		改正	平成31年 1月24日
		作成部隊等名	第6航空団 補給隊
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲 この仕様書は、航空自衛隊小松基地で使用する航空吸入用酸素ガス容器再検査について適用する。</p> <p>1.2 関連文書</p> <p>a) 高圧ガス保安法第49条（容器再検査）</p> <p>b) 容器保安規則</p> <p>c) J. T. O. 42B-5-1-2（高圧ガス容器の取扱及び整備）</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 役務の内容</p> <p>a) 耐圧試験</p> <p>b) 外観検査（錆及び異物を取り除くための内部研磨を実施すること。）</p> <p>c) 洗浄及び乾燥</p> <p>d) 不備があった時のみバルブ交換（官給品）</p> <p>e) 塗装</p> <p>2.2 表示 関連文書に基づき、別図のとおり白色にて表面に白帯、航空吸入用酸素ガス及び航空自衛隊標識、裏面に物品番号を表示する。</p> <p>2.3 品質管理 検査基準は、関連文書に定めるところによる。</p> <p>3 品質保証</p> <p>3.1 監督・検査 監督及び検査は、契約担当官の定めるところによる。</p> <p>4 その他の指示</p> <p>4.1 提出書類</p> <p>a) 検査成績表を作成し、検査官に提出する。</p> <p>b) バルブを取り付ける際、取り付け前、後の写真を検査官に提出する。</p>			



製品の表示

表示サイズ


充填ガスの名称：縦 660 mm × 横 80 mm 以内

物品番号：縦 750 mm × 横 80 mm 以内

航空自衛隊標識：縦 80 mm × 横 200 mm 以内

航空自衛隊小松基地仕様書

仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	8120-016-8915-5	仕様書番号	小松基地 LPS-B81008-3
品名 又は 件名	窒素ガス容器再検査	承認	平成23年 2月 2日
		作成	平成31年 1月24日
		改正	平成31年 1月24日
		作成部隊等名	第6航空団 補給隊
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲 この仕様書は航空自衛隊小松基地で使用する窒素ガス容器再検査について適用する。</p> <p>1.2 関連文書</p> <p>a) 高圧ガス保安法第49条（容器再検査）</p> <p>b) 容器保安規則</p> <p>c) J. T. O. 42B-5-1-2（高圧ガス容器の取扱及び整備）</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 役務の内容</p> <p>a) 耐圧試験</p> <p>b) 外観検査（錆及び異物を取り除くための内部研磨を実施すること。）</p> <p>c) 洗浄及び乾燥</p> <p>d) バルブ交換</p> <p>e) 塗装</p> <p>2.2 表示 関連文書に基づき、別図のとおり白色にて表面に窒素ガス及び航空自衛隊標識、裏面に物品番号を表示する。</p> <p>2.3 品質管理 検査基準は、関連文書に定めるところによる。</p> <p>3 品質保証</p> <p>3.1 監督・検査 監督及び検査は、契約担当官の定めるところによる。</p> <p>4 その他の指示</p> <p>4.1 提出書類</p> <p>a) 検査成績表を作成し、検査官に提出する。</p> <p>b) バルブを取り付ける際、取り付け前、後の写真を検査官に提出する。</p>			



製品の表示

表示サイズ

- 充填ガスの名称：縦650mm×横80mm以内
- 物品番号：縦750mm×横80mm以内
- 航空自衛隊標識：縦80mm×横200mm以内