

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
演習場整備器材X型	G E - A 3 8 2 0 9 9	
	作 成	平成30年11月30日
	変 更	平成 年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の自走式木材破砕機（以下，“器材”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者が使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

DSP K 5218 鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GE-D230031 中型セミトレーラ

GE-Z421018 粉末消火器

c) 法令等

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年5月25日法律第51号）

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示（平成18年経済産業省，国土交通省，環境省告示第1号）

自衛隊の使用する自動車の番号，標識及び保安検査に関する達（陸上自衛隊達第95-3号）

2 一般的事項

一般的要求事項は、次による。

a) “特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律” に適合したものとする。

b) 輸送状態において、GE-D230031で輸送可能なものとする。

c) 材料及び部品は、日本工業規格品又は同等以上のものとし、かつ、製造者の社内規格に合格したものとする。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 塗装は、十分な防せい処理をし、下塗り塗装を行った後に上塗り塗装を行うものとする。
- b) 上塗り塗装は、車体、附属品箱及び予備品箱を、**DSP K 5 2 1 8**の色番号2314（OD色）又は無鉛で、かつ、**DSP K 5 2 1 8**と同等以上の性能をもつもの（OD色）で、2回塗り以上とする。
- c) 給油脂部は、赤色表示をする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8 0 1 1**によるほか、次による。

- a) 器材本体には、1種銘板及び2種銘板を、また、必要箇所に3種銘板を取り付けるものとする。
- b) 附属品箱及び予備品箱には、物品管理区分標識（**GLT-CG-Z000001**の図2c）及び品名を表示するとともに、蓋の内面に4種銘板を取り付けるものとする。
- c) 器材本体に器材番号及び“自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達”によって、陸上自衛隊標識を表示するものとする。

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**GLT-CG-Z000001**の4.2による。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品・予備品

##### 6.1.1 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－附属品

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	規定
1	標準附属工具	1 式	製造者が定めた標準附属工具とする。
2	グリースガン	1	レバー式手詰め、カートリッジ兼用とするほか、標準附属工具に含まれる場合は、不要とする。
3	給油脂表	1	－
4	附属品明細表	1	－
5	附属品箱	1	a) 鋼板製とし、内部に適当な間仕切りを設け、施錠（錠前を取り付ける。）できるものとする。 b) 番号1、番号2、番号3及び番号4を収納する。
注 <sup>a)</sup> 表中の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

### 6.1.2 予備品

予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－予備品

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	規定
1	ヒューズ	規定欄に示す数量	装着数の1／2（端数1未満は、切捨て）。ただし、装着数が1個の場合は、1個。上限5個とする。
2	フィルタエレメント	1 式	a) エンジンオイルフィルタ b) 燃料フィルタ c) エアクリーナエレメント
3	消耗品	1 式	a) カッター刃 b) 六角穴付ボルト c) スプリングワッシャ d) スクリーン
4	予備品明細表	1	－
5	予備品箱	1	a) 鋼板製とし、内部に適当な間仕切りを設け、施錠（錠前を取り付ける。）できるものとする。 b) 番号1、番号2、番号3及び番号4を収納する。ただし、ヒューズボックスを別に設けている場合は、ヒューズを除く。
注 <sup>a)</sup> 表中の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

### 6.2 承認用図面等

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6によって、全体図、主要諸元、附属品、予備品、銘板類についての承認用図面及び塗装色色見本各3部（ほかに、承認願書だけ1部）を契約担当官等に提出し、承認を受けるものとする。

### 6.3 納入書類

#### 6.3.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、器材1台ごとに表3の書類を添付するものとする。

表3－添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	

### 6.3.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品納入時、陸上自衛隊関東補給処古河支処に表4の書類を提出するものとする。

表4－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料（第1種）	a)	
3	部品表（第1種）	a)	
4	完成品写真	1式 <sup>b)</sup>	四方写し（前、後、左、右）
5	試験成績書	1	－
<b>注</b> <sup>a)</sup> 数量は、調達要領指定書によって指定する。 <sup>b)</sup> 過去に納入実績があり、前回納入時と変更のない場合は、省略することができる。			

### 5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	平成30年11月30日
仕様書番号	GE-A382099		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
演習場整備器材X型	(株)諸岡 MC-4000 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	項目	性能等
1	本体全長	6 0 0 0 mm以下
2	本体全幅	2 9 0 0 mm以下
3	本体全高	3 0 0 0 mm以下
4	質量	1 6 0 0 0 k g 以下
5	出力	3 5 0 kW以上
6	履帯幅	6 0 0 mm以上
7	ベルトコンベア (磁選機付き)	幅 6 0 0 mm以上
8		長さ 3 5 0 0 mm以上
9	燃料タンク容量	4 5 0 L以上
10	最高走行速度	2. 0 km/h以上
11	ホッパー内径	2 0 0 0 mm以上
12	自動反転装置	駆動を反転させる装置をもつものとする。