

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
呼吸器材（開式）	G E - Z 4 2 2 0 1 1 D	
	作 成	平成29年 7月18日
	変 更	令和 5年 4月19日
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の呼吸器材（開式）（以下，“呼吸器材”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等が使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）

容器保安規則（昭和41年通商産業省令第50号）

2 一般的事項

一般的事項は、次による。

a) 呼吸器材は、水中における各種行動が実施可能な製品とする。

b) 呼吸器材は，“高圧ガス保安法”の許認可を取得し、製品としての安全性及び信頼性が十分に立証された製品とする。

c) この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表1～6による。

3.2 構成

構成は、表1による。

表1－構成

番号	品名	数量 ^{a)}	規定
1	レギュレーター	1	調達品目表1による。
2	オクトパス	1	調達品目表2による。
3	ゲージ	1	調達品目表3による。
4	BCジャケット	1	調達品目表4による。
5	空気タンク（12L）	1	調達品目表5による。
6	空気タンク（14L）	1	調達品目表6による。
注^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3.3 性能等

性能等は、調達品目表によるほか、製造者が規定する社内規格に合格した製品とする。

3.4 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、表1の番号1～3を除き、NDS Z 8011に示す1種銘板を取り付ける。細部は、承認図面による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

6.2 予備品

予備品は、調達品目表1による。

6.3 承認用図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき、3.5について、承認用図面3部ほか、承認願書1部を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

6.4 納入書類

6.4.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、各構成品につき表2の書類を添付する。

表2－添付書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)によるほか、日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	
注^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

6.4.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品納入時、陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表3**の書類を提出する。

表3－提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)によるほか、日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	
4	完成品写真 ^{b)}	一式	四方写し（前後左右）
5	試験成績書	1	製造者等の検査成績書に代えてもよい。
注^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			
注^{b)} 過去に納入実績があり、前回納入時と変更のない場合は、省略してもよい。			

6.5 サービス網

契約の相手方は、故障などの応急事象の際は、納地に対して速やかに対応できるサービス網をもたなければならない。

6.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 4月19日
仕様書番号	GE-Z422011D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
レギュレーター	日本アクアラング (株) レジェンド レギュレーター a p e k s X T X 5 0 レギュレーター 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) エアー流れの調整が可能な製品とし、メインホースの左右出しが可能とする。
- b) 色は、黒を標準とする。

3 予備品

予備品は、次による。

番号	品名	数量 ^{a)}
1	排気管	1
2	マウスピース	1
注^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 4月19日
仕様書番号	GE-Z422011D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
オクトパス	日本アクアラング(株) オクトパス レジェンド a p e k s オクトパス X T X 4 0 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) エアー流れの調整が可能な製品とし、メインホースの左右出しが可能とする。
- b) 色は、黄を標準とする。

調 達 品 目 表 3

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	補 給 統 制 本 部 施 設 部
調 達 要 求 年 月 日	令 和 年 月 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 4 月 1 9 日
仕 様 書 番 号	G E - Z 4 2 2 0 1 1 D		
1 調 達 品 目			
品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}		
ゲージ	m a r e s ミッション3 a p e k s コレクト3ゲージ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a)	水深計	ダイヤフラム式70 m表示	
b)	残圧計	ブルドン管式又はスパイラル管式で、最大表示350 Bar以上	
c)	コンパス	円盤回転式、サイド視認可	
d)	色は、黒を標準とする。		

調 達 品 目 表 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 4月19日
仕様書番号	GE-Z422011D		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
BCジャケット	日本アクアラング（株） プロ QDM a p e k s WT Xコンフォートハーネスセット 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) 材質は、表地 1 0 0 0 デニールナイロン以上、裏地 4 2 0 デニールナイロン以上とする。			
b) 構造は、次による。			
1) プルダンプ機能付きインフレーター標準装備			
2) Dリングを6か所にもつ。			
c) 色は、黒を標準とする。			
d) サイズ 調達要領指定書によって指定する。			

