

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
潜水服セット（一般部隊用）	GE-Z422013D		
	作 成	平成31年 1月18日	
	変 更	令和 5年 5月24日	
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の潜水服セットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等が使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GE-Z422011 呼吸器材（開式）

2 一般的事項

この潜水服セットは、GE-Z422011の呼吸器材（開式）を装着して、水中における各種行動が可能であり、かつ、製品としての安全性及び信頼性が十分に立証された製品とするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表1～20による。

3.2 構成

構成は、表1による。

表1－構成

番号	品名	数量 ^{a)}	注記
1	ドライスーツ	1	調達品目表 1 による。
2	ウェットスーツ	1	調達品目表 2 による。
3	ウェットスーツ (酷暑用)	1	調達品目表 3 による。
4	ボートコート	1	調達品目表 4 による。
5	潜水マスク	1	調達品目表 5 による。
6	スノーケル	1	調達品目表 6 による。
7	フィン (水中機動用)	1	調達品目表 7 による。
8	フィン (水中作業用)	1	調達品目表 8 による。
9	ウェイトベルト	1	調達品目表 9 による。
10	水中ライト	1	調達品目表 10 による。
11	潜水ブーツ	1	調達品目表 11 による。
12	アンクルウェイト	1	調達品目表 12 による。
13	冬季用手袋	1	調達品目表 13 による。
14	ドライスーツ用インナー	1	調達品目表 14 による。
15	潜水時計	1	調達品目表 15 による。
16	潜水ナイフ	1	調達品目表 16 による。
17	潜水ヘルメット	1	調達品目表 17 による。
18	収納バック	1	調達品目表 18 による。
19	収納バック (ボート携行用)	1	調達品目表 19 による。
20	サングラス	1	調達品目表 20 による。
21	呼吸器材 (開式)	1	GE-Z422011 による。 なお、別途調達とする。
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及び図2cのほかNDS Z 8011による1種銘板を表示し、調達品目表1～4、18及び19による。細部は、承認図面による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表1～3, 5, 7～9, 16及び20に示すほか、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品とする。細部は、承認図面による。

6.2 承認用図面等

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6によって、3.4, 6.1及び主要諸元（カタログなどでも可）について、承認用図面3部ほか、承認願書1部を契約担当官に提出し、承認を受ける。

6.3 納入書類

6.3.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、各構成品につき表2の書類を添付する。

表2—添付書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

6.3.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品納入時、陸上自衛隊関東補給処古河支処に表3の書類を提出する。

表3—提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a)及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	
4	完成品写真 ^{b)}	一式	四方写し（前後左右）
5	試験成績書	1	製造者などの検査成績書に代えてもよい。
注 ^{a)} 表中の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			
注 ^{b)} 過去に納入実績があり、前回納入時と変更のない場合は、省略してもよい。			

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ドライスーツ	日本海洋（株） XJDD-2020 船山（株） FUNAYAMADRY-3.5 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 材質 本体ゴム素材は、クロロプレン発泡ゴム製，3.5 mm厚，引張り強さ7.0 kgf/cm²以上，伸び500 %以上とする。
- b) 表地 ライクラジャージ又は同等以上とする。
- c) 裏地 エアキューム又は同等以上とする。
- d) ファスナー 防水ファスナー使用し，背面部にもつ。
- e) 給気バルブ 胸部に非磁性バルブ（バルブから1 cmの位置で5ナノテスラ以下）
- f) 排気バルブ 左腕部に非磁性バルブ（バルブから1 cmの位置で5ナノテスラ以下）
- g) 下腹部 小用ファスナー付き
- h) 太股部 片方は，D環付きポケット，それ以外の片方は，D環とし，それぞれの位置は，契約後に，官側と調整する。
- i) 左右胸部に，D環をもつ。
- j) 膝 パッドをもち，摩擦に耐え，膝の屈伸に支障のない製品とする。
- k) サイズ オーダーメイドとし，採寸については，納地で実施するほか，契約後に官側が示す。
- l) 色 黒
- m) ポケット 本体部の大きさは，幅16 cm×縦22 cm×マチの厚さ4 cmとし，蓋部と本体部の密着用に面ファスナーを設け，その大きさは縦4 cm×幅14 cmとするほか，底部付近に排水用の穴を設ける。

3 附属品

附属品は，標準附属品に含まれる場合を除き，次による。

番号	品名	数量
1	中圧ホース	1
2	ドライハンガー	1
3	防水ファスナー用ワックス	1

調 達 品 目 表 1 (続 き)

3 附属品 (続 き)

番号	品名	数量
4	簡易リペアキット	一式
5	ネックリング (黒)	1
6	カフリング (黒)	1
7	フード (黒)	1

4 製品の表示

製品の表示は、NDS Z 8011による1種銘板を取り付ける。

調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
ウェットスーツ	日本海洋 (株) MWF-2023M-5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) 形状 ジャケット (股がけ) +ロングジョン			
b) 材質 クロロプレン発泡ゴム製で、5 mm厚、引張り強さ7.0 Kgf/cm ² 以上、伸び500%以上とする。			
c) ジャケット及びロングジョンの表地は、次による。			
1) 全体基本部は、ベルト・バンドなどの使用に耐える強度とし、エコXLA若しくは同等 (伸び縦300%、横400%) 以上とする。			
2) 要運動性部 (肘曲げ伸ばし・腕の回転・前後屈関連部) は、FXスパン若しくは同等 (伸び縦310%、横610%) 以上とする。			
3) 要耐摩耗性部 (尻・膝前・肘裏) は、ブライトロン若しくは同等 (伸び縦210%、横230%かつ耐摩耗性能をもつ。) 以上とする。			
d) ジャケット及びロングジョンの裏地は、次による。			
1) 全体基本部は、エアナップ若しくは同等 (速乾性起毛生地) 以上とする。			
2) 要運動性部 (肘曲げ伸ばし・腕の回転・前後屈関連部) は、スポーツパイル若しくは同等 (高伸縮性生地) 以上とする。			
e) ジャケット及びロングジョンの取付品は、次による。			
番号	品名	取付対象	規定
1	ファスナー	ジャケット	a) 共通 ファスナーカバーを取り付ける。 b) ジャケット中央 首元からジャケットの下部まで取り付ける。 c) 両手首 内側又は外側に取り付ける。
2		ロングジョン	a) 共通 ファスナーカバーを取り付ける。 b) 両足首 内側、外側又は後方のいずれかに取り付ける。 c) 小用 下腹部に取り付ける。
3		面ファスナー又はファスナー	着脱を容易にするため、左肩部に面ファスナー又は胸部にファスナーを取り付ける。

調 達 品 目 表 2 (続 き)

番号	品名	取付対象	規定
4	ポケット	ロングジョン	片方の太股に取り付ける。
5	膝パット		耐摩耗性に優れ、伸縮性を保つとともに、膝を保護可能とする。
6	D環	ジャケット	左右胸部に取り付ける。
7		ロングジョン	太股ポケット外側及びポケット反対側太股部に取り付ける。
8	フック	股がけ	股がけ部は、金属製のフックを取り付ける。

f) 色 黒

g) 袖 腕時計装着側の袖を使用者の必要によって短くする場合は、契約後に官側が示す。

h) サイズ オーダーメイドとし、採寸については、納地で実施するほか、契約後に官側が示す。

i) 太股のポケット、ジャケット及びロングジョンのD環、ジャケット及びロングジョンの面ファスナー及びファスナーの位置及びジャケットの股がけフックは、契約後に、官側が示す。

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	フード (黒)	1
2	パラソルハンガー	1

4 製品の表示

製品の表示は、NDS Z 8011による、1種銘板を取り付ける。

調 達 品 目 表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ウェットスーツ（酷暑用）	日本海洋（株） MWF-2023M-3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 ジャケット（股がけ）＋ロングジョン
- b) 材質 クロロプレン発泡ゴム製で、3 mm厚、引張り強さ7.0 Kg f / cm²以上、伸び500%以上とする。
- c) ジャケット及びロングジョンの表地は、次による。
 - 1) 全体基本部は、ベルト・バンドなどの使用に耐える強度とし、エコXLAもしくは同等（伸び縦300%、横400%）以上とする。
 - 2) 要運動性部（肘曲げ伸ばし・腕の回転・前後屈関連部）は、FXスパンもしくは同等（伸び縦310%、横610%）以上とする。
 - 3) 要耐摩耗性部（尻・膝前・肘裏）は、ブライトロンもしくは同等（伸び縦210%、横230%かつ耐摩耗性能をもつ。）以上とする。
- d) ジャケット及びロングジョンの裏地は、次による。
 - 1) 全体基本部は、エアナップもしくは同等（速乾性起毛生地）以上とする。
 - 2) 要運動性部（肘曲げ伸ばし・腕の回転・前後屈関連部）は、スポーツパイルもしくは同等（高伸縮性生地）以上とする。
- e) ジャケット及びロングジョンの取付品は、次による。

番号	品名	取付対象	規定
1	ファスナー	ジャケット	a) 共通 ファスナーカバーを取り付ける。 b) ジャケット中央 首元からジャケットの下部まで取り付ける。 c) 両手首 内側又は外側に取り付ける。
2		ロングジョン	a) 共通 ファスナーカバーを取り付ける。 b) 両足首 内側、外側又は後方のいずれかに取り付ける。 c) 小用 下腹部に取り付ける。
3		面ファスナー又はファスナー	着脱を容易にするため、左肩部に面ファスナー又は胸部にファスナーを取り付ける。

調 達 品 目 表 3 (続 き)

2 性能等 (続 き)

番号	品名	取付対象	規定
4	ポケット	ロングジョン	片方の太股に取り付ける。
5	膝パット		耐摩耗性に優れ、伸縮性を保つとともに、膝を保護可能とする。
6	D環	ジャケット	左右胸部に取り付ける。
7		ロングジョン	太股ポケット外側及びポケット反対側太股部に取り付ける。
8	フック	股がけ	股がけ部は、金属製のフックを取り付ける。

f) 色 黒

g) 袖 腕時計装着側の袖を使用者の必要によって短くする場合は、契約後に、官側が示す。

h) サイズ オーダーメイドとし、採寸については、納地で実施するほか、契約後に官側が示す。

i) 太股のポケット、ジャケット及びロングジョンのD環、ジャケット及びロングジョンの面ファスナー及びファスナーの位置及びジャケットの股がけフックは、契約後に、官側が示す。

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	フード (黒)	1
2	パラソルハンガー	1

4 製品の表示

製品の表示は、NDS Z 8011による1種銘板を取り付ける。

調 達 品 目 表 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ボートコート	日本アクアラング (株) ボートコート (オリジナル) MOBBY'S エアーシェルターブリザーブル 株式会社オキナワブレッシング ボートコートboat-001 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 材質 クロロプレン
- b) 厚さ 2 mm
- c) サイズ 契約後に、官側が示す。
- d) 色 黒

3 製品の表示

製品の表示は、NDS Z 8011による1種銘板を製品の内側に取り付ける。

調 達 品 目 表 5

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
潜水マスク	日本潜水機（株） バイオメタルマスク type-D クラシックブラック		
	日本潜水機（株） バイオメタルマスクプロ type-D ダーククロム TUSA paragon M2001QB 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a)	形状	2眼式レンズとし、広範囲の視界をもつ。	
b)	レンズ	反射防止、偏光機能をもつ。	
c)	色	黒	
3 附属品			
附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。			
品名		数量 ^{b)}	
度入りレンズ ^{a)}		1	
注^{a)} 通常のレンズとの交換を可能とする。レンズの度は、契約後に、官側が示す。			
注^{b)} 数量は、調達要領指定書によって指定する。			

調 達 品 目 表 6

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
スノーケル	GULL スーパーブリット ブラックシリコン 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a)	パイプ内径	21 mm以上	
b)	ページバルブ	2か所	
c)	マウスピース	可動式	
d)	色	黒	
e)	パイプの形状	整流の効果を高めるための、流線型の形状とする。	
f)	潜水マスクからの取り外しが、容易に可能である。		

調 達 品 目 表 7

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
フィン	日本潜水機（株） バイオフィン・プロ 日本潜水機（株） バイオフィン・プロSP 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	水中機動用	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) 形状	中央分割型ブレード		
b) 材質	ラバー（バックルを除く。）		
c) 色	黒		
d) ストラップ	ラバーストラップ		
e) サイズ	契約後に、官側が示す。		
f) 全長	540 mmを標準とする。		
g) 幅	220 mmを標準とする。		
h) ワンタッチリリース機能をもつ。			
3 附属品			
附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、下表による。			
品名	数量		
ラバーストラップ	1		

調 達 品 目 表 8

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		注記
フィン	日本アクアラング（株） RK3フィン SCUBAPRO JET FIN SP 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		水中作業用
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) 形状	ブレードの先が割れていない形状とする。		
b) 材質	TPE（バックル・ストラップ部分を除く。）		
c) ストラップ	ラバーストラップ		
d) 色	黒		
e) サイズ	契約後に、官側が示す。		
f) 全長	530 mmを標準とする。		
g) 幅	240 mmを標準とする。		
h) ワンタッチリリース機能をもつ。			
3 附属品			
附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。			
品名	数量		
ラバーストラップ	1		

調 達 品 目 表 9

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ウエイトベルト	日本アクアラング（株） ステンレスバックル付きベルトセット 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) ベルト幅 50 mm
- b) ベルト長さ 1500 mm以上
- c) ベルト色 黒
- d) バックル ステンレス製

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

番号	品名	数量
1	カラーウエイト2 kg（黒）	6
2	カラーウエイト1 kg（黒）	2
3	ウエイトストッパー（黒）	2

調 達 品 目 表 1 0

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
水中ライト	日本アクアラング（株） CF450M LED ライト BIG BLUE CF-450M 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) バッテリ アルカリ乾電池式
- b) 種類 LED
- c) 全光束 450ルーメン以上
- d) 色 黒
- e) 点灯時間 4時間以上
- f) 長さ 140 mm以下
- g) 質量 235 g以下（電池を含む。）
- h) 耐圧水深 100 m
- i) 照射角度の調整が可能とする。

調 達 品 目 表 1 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
潜水ブーツ	日本アクアラング（株） エルゴブーツ
	日本潜水機（株） バイオプロダイブブーツ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 生地 5 mm厚, ジャージ又はクロロプレン
- b) 形状 サイドファスナー付き
- c) 色 黒
- d) サイズ 契約後に, 官側が示す。

調 達 品 目 表 1 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
アンクルウエイト	日本アクアリング (株) ラジアルアンクルウエイト 500g TUSA TA1401BK 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 生地は、ラジアル又はナイロンとする。(バックルを除く。)
- b) 構造は、次による。
 - 1) 2本一組
 - 2) 1本に対して合計500gのウエイトの取付けを可能とする。
 - 3) ワンタッチ式バックル
- c) 色は、黒とする。

調 達 品 目 表 1 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
冬季用手袋	日本海洋（株） オリジナル 2mm ストレッチヒートグローブ GULL スキンホットグローブⅡ GULL スキンフィットグローブ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 生地は、次による。
- 1) 厚さ 2 mm～3 mm
 - 2) 表地 スキン又はジャージ
 - 3) 裏地 スキン、エアストレッチ又はジャージ
- b) 形状 5本指タイプ
- c) 色 黒
- d) サイズ 契約後に、官側が示す。
- e) ロゴマーク 黒で印字又は表示しない。

調 達 品 目 表 1 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ドライスーツ用インナー	MOBBY'S コンフォートエアロⅡ TUSA BODY X 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 長袖とパンツで一組とする。
- b) 汗をすばやく吸収する機能をもつ。
- c) 色は、黒とする。
- d) サイズは、契約後に、官側が示す。

調 達 品 目 表 1 5

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
潜水時計	カシオ計算機（株） GWF-D1000B-1JF 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 構造は、次による。

- 1) 200 m潜水用防水
- 2) 耐衝撃構造とし、製造者の仕様による。

b) 機能は、次による。

- 1) 水深表示 潜水時に、水深を表示する。
- 2) 時刻 潜水時間及び現在時刻を表示する。
- 3) 夜間表示 バックライト機能をもつ。
- 4) メモリ ダイブログデータメモリ10記録以上とする。
- 5) 安全機能 10 m/minを超える速度での浮上へのアラーム機能をもつ。

c) 色は、黒とする。

調 達 品 目 表 16

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
潜水ナイフ	日本潜水機(株) タスナイフ 日本海洋(株) タスブレードナイフ TUSA ワンタッチナイフFK210 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

- a) 材質 ステンレス製
- b) 刃渡り 120 mmを標準とする。
- c) 全長 240 mmを標準とする。
- d) 色 黒

3 附属品

附属品は，標準附属品に含まれる場合を除き，次による。

番号	品名	数量
1	ケース	1
2	ストラップ	1
3	スナッピーコイル	1

調 達 品 目 表 17

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
潜水ヘルメット	日本海洋（株） 潜水用ヘルメットハーフカットタイプ BK NK500 日本アクアラング（株） 潜水用ヘルメットハーフカットタイプNo. 835050 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 構造は、次による。

- 1) 潜水に適し、潜水用のフードを着用しても頭部保護が可能とする。
- 2) 耳元が開放されている製品とする。

b) 色は、黒とする。

調 達 品 目 表 18

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
収納バッグ	日本アクアラング（株） アクアメッシュバッグ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 容量 85 L以上
- b) 生地 メッシュ生地
- c) 色 黒

3 製品の表示

製品の表示は、NDS Z 8011による、1種銘板を取り付ける。

調 達 品 目 表 19

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
収納バッグ	STAHL SAC B. V. I. MESH BACKPACK	(ボート 携行用)
	STAHL SAC PANAMA MESH BACKPACK	
	FLコーポレーション バックパックメッシュ	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法は、次による。
- 1) 高さ 60 cm～75 cm
 - 2) 幅及び奥行き 30 cm～40 cm
- b) 生地 メッシュ生地
- c) 色 黒
- d) 形状 巾着袋型で、肩に掛けられる製品とする。

3 製品の表示

製品の表示は、NDS Z 8011による、1種銘板を取り付ける。

調 達 品 目 表 20

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月 24日
仕様書番号	GE-Z422013D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
サングラス	Crossbow フォトクロミックワン
	Crossbow 2LS
	サイトロンジャパン WX VAPOR TL/3レンズ
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 左右合一レンズ
- b) 色 黒（フレーム部分）
- c) レンズ 曇り止めコーティングのほか、耐衝撃レンズとする。
- d) フレーム構造 耐衝撃フレーム
- e) 広範囲の顔型に合う構造とする。

3 附属品

附属品は、標準附属品に含まれる場合を除き、次による。

品名	数量
収納ケース	1