

調達要求番号：1PTH1A40006

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
個人糧食，市販品	EQ-N160006Q	
	作 成	平成23年 1月24日
	変 更	令和 2年 7月27日
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において駐屯地の給食用及び災害時などに使用する市販品のレトルトパウチ食品（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

レトルトパウチ

合成樹脂，金属はく又はこれらを多層に合わせ，気密性及び遮光性を有したフィルムを袋状又はその他の形に成形し，容器としたものをいう。

1.2.4

レトルトパウチ食品

レトルトパウチ又は成形容器等に調整した食品を詰め，熱シールにより密封し，加圧加熱殺菌を施したものをいう。ただし，この仕様書においては，無菌包装米飯も含む。

1.2.5

無菌包装米飯

炊飯前の米を気密性のある容器で炊飯調理後無菌包装したもの，又は炊飯後の調理済み米飯を気密性のある容器に詰め，無菌包装したものをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号	
	白飯, 200g×2	白飯, 300g
ビーフカレーセット	DQR1099990009	DQR1099990050
牛丼セット	DQR1099990010	DQR1099990051
親子丼セット	DQR1099990012	DQR1099990052
豚丼セット	DQR1099990013	DQR1099990053
麻婆丼セット	DQR1099990014	DQR1099990054
中華丼セット	DQR1099990015	DQR1099990055
ビーフシチューセット	DQR1099990018	DQR1099990056
ハヤシライスセット	DQR1099990022	DQR1099990057
ビビンバ丼セット	DQR1099990023	DQR1099990058

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例1 個人糧食, 市販品, ビーフカレーセット, 白飯, 200g×2

例2 個人糧食, 市販品, ビーフカレーセット, 白飯, 300g

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

食品衛生法（昭和22年法律第233号）

食品表示法（平成25年法律第70号）

2 一般的事項

製品は、食品衛生法に基づき製造されたものとし、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品質的事項

製品は、常温で保存が可能なものとし、納期日以降6か月以上の賞味期限とする。

3.2 構成

構成は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-構成

種類	構成品目（主食）	
	白飯，200g×2	白飯，300g
ビーフカレーセット	白飯，200g×2 ビーフカレー×1 スプーン×1	白飯，300g×1 ビーフカレー×1 スプーン×1
牛丼セット	白飯，200g×2 牛丼の素×1 スプーン×1	白飯，300g×1 牛丼の素×1 スプーン×1
親子丼セット	白飯，200g×2 親子丼の素×1 スプーン×1	白飯，300g×1 親子丼の素×1 スプーン×1
豚丼セット	白飯，200g×2 豚丼の素×1 スプーン×1	白飯，300g×1 豚丼の素×1 スプーン×1
麻婆丼セット	白飯，200g×2 麻婆丼の素×1 スプーン×1	白飯，300g×1 麻婆丼の素×1 スプーン×1
中華丼セット	白飯，200g×2 中華丼の素×1 スプーン×1	白飯，300g×1 中華丼の素 スプーン×1
ビーフシチューセット	白飯，200g×2 ビーフシチュー×1 スプーン×1	白飯，300g×1 ビーフシチュー×1 スプーン×1
ハヤシライスセット	白飯，200g×2 ハヤシライス×1 スプーン×1	白飯，300g×1 ハヤシライス×1 スプーン×1
ビビンバ丼セット	白飯，200g×2 ビビンバ丼の素×1 スプーン×1	白飯，300g×1 ビビンバ丼の素×1 スプーン×1

3.3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.5 容器・個装及び外観

3.5.1 容器及び付属品

容器及び付属品は、表3による。

表3－容器及び付属品

構成	種類	容器及び付属品
主食	白飯	トレイパックとする。
副食	ビーフカレーなど	レトルトパウチとする。
付属品	スプーン	プラスチック製スプーンとし、主食の加熱時間で変形及び変質があってはならない。また、個装は商慣習とする。

3.5.2 個装

個装は、次による。

- a) 個装は、表2に示す主食、副食及び付属品の数量を厚さ0.05 mm以上のポリエチレンなどの袋に詰め、脱気をして密封し、ノッチを入れる。

なお、袋詰めの際、副食が箱に入っている場合は取り除き、中のレトルトパウチに賞味期限を商慣習によって表示する。

- b) 主食及び副食を袋詰めした状態で、賞味期限が確認可能とする。

3.5.3 外観

外観は、きず、ピンホール、汚れ、接着不良など、製品に有害な影響を与える恐れのある欠点があってはならない。

3.6 製品の表示

製品の表示は、食品表示法による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次によるほか、商慣習による。

- a) 製品を、20袋ごとに段ボール箱で梱包するものとし、端数の梱包は、商慣習による。
- b) 外装は、積載5段積み以上及び保管6か月以上が可能で、輸送・運搬中の衝撃などに中の製品が耐えられる加工又は補強を施す。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の5.2.2によるものとし、次の項目は明記するものとする。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fによる物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 品名（製品の呼び方）
- d) 納入数量（複数梱の場合は、梱入数量）
- e) 複数梱の場合、梱包番号

例1 1 / 4

- f) 納入年月

例2 2020年12月

- g) 納入者の名称又はその略号

6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 4 0 0 0 6	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和3年7月29日	作成年月日	令和2年7月27日
仕様書番号	E Q - N 1 6 0 0 0 6 Q		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
レトルト パウチ食 品 白飯, 200 g	(株)ウーケ ふんわりごはん 普通盛200g テーブルマーク(株) たきたてごはん ふっくらつや炊き 大盛 サトウ食品工業(株) サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ (株)たかの SEN-SHOKU 200g 松任市農業協同組合 美味しい加賀飯 (株)JA加美よつばラドファ 精白米(うるち米) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
白飯, 300 g	(株)ウーケ ふんわりごはん 特盛ごはん300g サトウ食品工業(株) サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 大盛 300g (株)たかの SEN-SHOKU 300g (株)JA加美よつばラドファ 精白米(うるち米), 300g (有)ドリームズファーム 早川大盛り テーブルマーク(株) ガッツリ飯 特盛 300g 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
ビーフ カレー	宮島醤油(株) マイルド・ザ・カレー (株)サンフーズ ビーフカレー中辛 エスビー食品(株) カレー曜日 中辛 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
牛井の 素	江崎グリコ(株) DONBURI亭 牛井 ハチ食品(株) 牛井の具 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
親子井 の素	江崎グリコ(株) DONBURI亭 親子井 (株)マルハニチロ食品 金のどんぶり お手軽満足親子井 (株)丸美屋フーズ 業務用どんぶり親子井 210g 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
豚井の 素	(有)宮崎商会 豚井の素150g ハチ食品(株) 豚井 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名		カタログ製品名 ^{a)}	
レトルト パウチ食 品	麻婆丼の 素	丸美屋食品工業(株) (株)丸美屋フーズ (有)宮崎商会 (株)マルハニチロ食品 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	うまいどんぶり 麻婆丼 業務用どんぶり麻婆丼 210g 麻婆丼の素180g 金のどんぶり 四川風麻婆丼
	中華丼の 素	江崎グリコ(株) (株)サンフーズ (有)宮崎商会 (株)丸美屋フーズ (株)マルハニチロ食品 丸美屋食品工業(株) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	DONBURI亭 中華丼 中華丼 中華丼 業務用どんぶり中華丼 210g 金のどんぶり お手軽満足中華丼 うまいどんぶり 中華丼
	ビーフシ チュー	ハチ食品(株) (株)中村屋 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	たっぷり・ビーフシチュー 新宿中村屋 濃厚ビーフシチュー 厚切り牛肉のこだわり仕込み
	ハヤシラ イス	ハウス食品(株) ハチ食品(株) エスビー食品(株) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	咖喱屋ハヤシ カレー専門店のハッシュドビーフ 西洋料理店のこだわりのハヤシ ディナーハヤシレトルト
	ビビンバ 丼の素	(株)グランテサービス (株)マルハニチロ食品 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	春雨ビビンバの具 金のどんぶり本場韓国産コチュジャン ビビンパ

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 品質は、次による。

単位 g

品名	原材料	内容量	固形量	たんぱく質量 (製品100g毎)
白飯, 200g	国内産うるち米100%	200以上	—	—
白米, 300g		300以上		
ビーフカレー	牛肉, 玉ねぎ, じゃが芋, 人参など入り	200以上	—	2.5以上
牛丼の素	牛肉, 玉ねぎなど入り	180以上	99以上	6.0以上
親子丼の素	鶏肉, 鶏卵, 玉ねぎなど入 り	180以上	—	3.3以上
豚丼の素	豚肉, 玉ねぎなど入り ^{a)}	140以上	56以上	3.8以上
麻婆丼の素	鶏肉, 豆腐, 香味野菜など 入り	150以上	—	5.5以上
中華丼の素 ^{b)}	うずら卵, 豚肉, 白菜, き くらげ, 人参など入り	200以上	—	2.2以上
ビーフシチュー	牛肉, じゃが芋, 玉ねぎ, 人参など入り	200以上	—	2.4以上
ハヤシライス ^{c)}	牛肉, 玉ねぎ, トマトペー ストなど入り	200以上	—	2.3以上
ビビンバ丼の素	人参, 筍, きくらげ, もや しなど入り	100以上	—	—

注^{a)} 卵入りも可とする。

^{b)} 四川丼も可とする。

^{c)} ハッシュドビーフも可とする。

b) 主食はトレイパック入り無菌包装米飯とし、副食はレトルトパウチ食品とする。

c) 製品は、湯煎出来るものとし、主食の加熱時間は、25分を標準とする。また、副食は、主食の加熱時間で、包装が破裂してはならない。

d) 白飯は、炊き方が十分で、芯、炊きむら、炊き崩れなどがあってはならない。

e) 副食は、配合状態が良好なものとし、ハヤシライスを除き、はなはだしい煮崩れがあつてはならない。

f) 光沢があり、香味が良くなければならない。

g) 異味・異臭・変質などが無く、異物などの混入があつてはならない。

h) 常温で、納期日以降6か月以上の賞味期限とする。

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	OPTH1A40006	仕様書番号	EQ-N 160006 Q
調達要求年月日	令和3年7月29日	仕様書名	個人糧食, 市販品
品名	精白米(うるち米) (200g及び300g共通)	審査内容	同等品 審査

	提出物	提出するもの	備考
書類等	JIS認証適合品証明		○ 必須提出物 ※ カタログなどに、以下の項目が明記されていない場合、確認ができるものいずれか ・ 内容量 ・ 原料米の産地 ・ 無菌包装米飯製品であること
	カタログ(パンフレット・リーフレット等)	○	
	品質証明書	※	
	社内試験成績書		
	承認用図面		
	安全データシート(SDS)		
	取扱説明書		
	その他		
製品見本等			
	承認用見本	○(2個)	

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	OPTH1A40006	仕様書番号	EQ-N 160006 Q
調達要求年月日	令和3年7月29日	仕様書名	個人糧食, 市販品
品名	副食共通	審査内容	同等品 審査

	提出物	提出するもの	備考
書類等	JIS認証適合品証明		○ 必須提出物 ※ カタログなどに、以下の項目が明記されていない場合、確認ができるものいずれか ・ 内容量 ・ (示す場合)固形量 ・ 原材料 ・ 栄養成分 ・ 加熱時間
	カタログ(パンフレット・リーフレット等)	○	
	品質証明書	※	
	社内試験成績書		
	承認用図面		
	安全データシート(SDS)		
	取扱説明書		
	その他		
製品見本等	色見本(塗装見本)		
	承認用見本	○(2個)	