

調達要求番号：1PTH1A10352

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
床用製品		EQ-K170045M	
		作 成	平成22年 9月 7日
		変 更	令和 元年 7月 2日
		作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の床用製品（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

樹脂ワックス

水性フローアポリッシュ・ポリマータイプをいう。

1.2.4

安全データシート（以下，“SDS”という。）

化学物質など取扱いに配慮を要する物質を含む製品について、労働安全衛生法第57条の2及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第14条に基づき、危険有害性などの、使用者が安全に使用できるようにするために必要な情報が記載された文書をいう。

なお、様式など細部は、JIS Z 7253による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
床用洗剤	DQQ5279300005
床用剝離剤	DQQ5279300006
床用、水性ワックス	7930-161-7589-5
床用、樹脂ワックス	DQQ5291600002

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

例 床用洗剤

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S Z 7 2 5 3	G H Sに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、 作業場内の表示及び安全データシート（S D S）
N D S Z 0 0 0 1	包装の総則
J F P A	日本フローアポリッシュ工業会

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 容器

容器は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の5.2.2及び商慣習によるほか、次に示す項目を表示するものとする。


- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fによる物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 品名（製品の呼び方）
- d) 物品番号
- e) 納入数量（複数梱の場合は、梱入数量）
- f) 梱包番号（複数梱の場合）
例1 1 / 4
- g) 納入年月
例2 2020年3月
- h) ロット番号
例3 KM1310005
- i) 納入者名又はその略称

【NDS Z 0001の5.2.2】

表示の位置は、直方形容器においては2面（右の側面）及び5面（前のつま面）、円筒形容器においては胴側線3-4（正面部）とする。

なお、直方形容器は、容器の接合部がある場合には接合部が右側に直立するように置くものとし、円筒形容器は、胴接合部を左側に直立するように置いた場合とする。

【GLT-CG-Z000001の図2f】

 のマーク

5.3 納入単位

納入単位は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、缶（CN）とする。

6 その他の指示

6.1 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約後速やかに、SDS1部を陸上自衛隊関東補給処松戸支処需品部へ提出するものとする。

6.2 納入書類

契約の相手方は、SDS1部を各納地へ納入するものとする。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

【GLT-CG-Z000001の8.3】

仕様書の内容について疑義を生じた場合は、全て契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 3 5 2	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 3年10月 6日	作成年月日	令和 元年 7月 2日
仕様書番号	E Q - K 1 7 0 0 4 5 M		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
床用洗剤	ユニシ(株)	ネオグリーン	—
	シーバイエス(株)	洗淨王エボリューション	
	(株)つやげん	スカット	
	(株)ユーホーニイタカ	サーフェイスクリーナー	
		無リン	
	(株)リンレイ	ネオラクリーン	
	ペンギンワックス(株)	セイバー	
	スイショウ油化工業(株)	ナチュラ	
	ユシロ化学工業(株)	チェックメイト	
	(株)ダイカ商事	ニュータック	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、樹脂ワックス塗面の表面洗浄の際に使用される、合成洗剤とする。

3 容器

- a) 金属板製 18 リットル缶、鋼製又はポリプロピレン製ペール缶とし、外面塗装は商慣習とする。
- b) 内容量は、 18 L とする。

4 製品の表示

製品の表示は、製造者の仕様による。ただし、次の項目は明記するものとする。

- a) 成分
- b) 液性
- c) 用途
- d) 正味量
- e) 使用量の目安
- f) 使用上の注意

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 3 5 2	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 3年10月 6日	作成年月日	令和 元年 7月 2日
仕様書番号	EQ-K170045M		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
床用剥離剤	シーバイエス(株) 剥離王エボリューション	-
	スイショウ油化工業(株) スーパーリムーバーZ	
	コニシ(株) ハクリスタープロ10	
	(株)リンレイ クリアーZ	
	ペンギンワックス(株) リスペクト	
	(株)つやげん グレートリムーバー	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 床面に塗布された樹脂ワックスの剥離に使用する、無りんの剥離剤とする。
- b) フロアーポリッシュ皮膜の完全除去に使用される剥離剤としてJ F P Aの認定を受け、かつJ F P A認定マークの表示の許可を受けたものとする。
- c) 標準希釈倍率が5倍以上のものとする。

3 容器

- a) 金属板製18リットル缶、鋼製又はポリプロピレン製ペール缶とし、外面塗装は商慣習とする。
- b) 内容量は、18 Lとする。

4 製品の表示

製品の表示は、製造者の仕様による。ただし、J F P A認定マーク及び次の項目は、明記するものとする。

- a) 成分
- b) 液性
- c) 用途
- d) 正味量
- e) 使用量の目安（希釈倍率）
- f) 使用上の注意

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 3 5 2	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 3年10月 6日	作成年月日	令和 元年 7月 2日
仕様書番号	EQ-K170045M		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
床用, 水性ワックス	(株)リンレイ スクール水性	-
	ユニシ(株) 水性スリークNEW	
	(株)万立 白馬水性ミラー	
	(株)つやげん 水性ワックス RA (アールエー)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) Pタイルなどの化学床に使用可能な水性ワックスとする。
- b) 水性フローアーポリッシュ・ワックスタイプとしてJFPAの認定を受け, かつJFPA認定マークの表示の許可を受けたものとする。

3 容器

- a) 金属板製18リットル缶, 鋼製又はポリプロピレン製ペール缶とし, 外面塗装は商慣習とする。
- b) 内容量は, 18Lとする。

4 製品の表示

製品の表示は, GLT-CG-Z000001の2.3によるものとし, JFPA認定マークを表示するものとする。

【GLT-CG-Z000001の2.3】

製品の表示は, 全て, 容易に剝がれたり消滅しない方法及び材料でなければならない。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 3 5 2	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 3年10月 6日	作成年月日	令和 元年 7月 2日
仕様書番号	EQ-K 1 7 0 0 4 5 M		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
床用, 樹脂ワックス	ペンギンワックス(株) プログロス 光沢プラス	-
	(株)リンレイ メガダッシュ	
	スイショウ油化工業 WEL L - Z (ウェル-Z)	
	(株)	
	ユーホーニイタカ(株) ユーホープロテクトゼロ	
	コニシ(株) スフィーダ	
	(株)つやげん プロシーク	
	シルバースター	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) Pタイルなどの化学床に使用可能な樹脂ワックスとする。
- b) 水性フローア-ポリッシュ・ポリマータイプとしてJ F P Aの認定を受け、かつJ F P A認定マークの表示の許可を受けたものとする。

3 容器

- a) 金属板製18リットル缶、鋼製又はポリプロピレン製ペール缶とし、外面塗装は商慣習とする。
- b) 内容量は、18 Lとする。

4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるものとし、J F P A認定マークを表示するものとする。

【GLT-CG-Z000001の2.3】

製品の表示は、全て、容易に剥がれたり消滅しない方法及び材料でなければならない。

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A10352	仕様書番号	EQ-K170045M																																			
調達要求年月日	令和 3 年 10 月 6 日	仕様書名	床用製品																																			
品名	床用製品, 床用, 樹脂ワックス 他 3 品目	審査内容	同等品審査																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 45%;">提出物</th> <th style="width: 15%;">提出するもの</th> <th style="width: 25%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">書類等</td> <td>J I S 認証適合品証明</td> <td></td> <td rowspan="9" style="vertical-align: top;">※ 仕様書に記載された要求性能が、カタログに記載のない場合、確認できるもの</td> </tr> <tr> <td>カタログ</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>品質証明書</td> <td style="text-align: center;">※</td> </tr> <tr> <td>社内試験成績書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>承認用図面</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全データシート (SDS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容器 (荷姿) の確認ができるもの</td> <td style="text-align: center;">※</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">製品見本等</td> <td>色見本(塗装見本・張地見本など)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>承認用見本</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					提出物	提出するもの	備考	書類等	J I S 認証適合品証明		※ 仕様書に記載された要求性能が、カタログに記載のない場合、確認できるもの	カタログ	○	品質証明書	※	社内試験成績書		承認用図面		安全データシート (SDS)		取扱説明書		容器 (荷姿) の確認ができるもの	※			製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)		承認用見本							
	提出物	提出するもの	備考																																			
書類等	J I S 認証適合品証明		※ 仕様書に記載された要求性能が、カタログに記載のない場合、確認できるもの																																			
	カタログ	○																																				
	品質証明書	※																																				
	社内試験成績書																																					
	承認用図面																																					
	安全データシート (SDS)																																					
	取扱説明書																																					
	容器 (荷姿) の確認ができるもの	※																																				
製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)																																					
	承認用見本																																					

調達要領指定書	調達要求番号	1PTH1A10352
	調達要求年月日	令和3年10月6日
	作成部課	需品部
	作成年月日	令和3年10月6日
品名	床用製品	
仕様書番号	EQ-K170045M	
<p>指定事項：次の事項を補足する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 納入方法は、軒下渡しとする。（卸下迄とする。） 2 契約後、速やかに納入予定日等について納地先部隊と調整を図るものとする。 		