

調達要求番号：1PTH1A40510

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
測深剤	EQ-K170046D	
	作成	平成22年12月21日
	変更	平成27年11月26日
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の測深剤（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

安全データシート（以下，“SDS”という。）

化学物質など取扱いに配慮を要する物質を含む製品について、労働安全衛生法第57条の2及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第14条に基づき、危険有害性などの、使用者が安全に使用できるようにするために必要な情報が記載された文書をいう。

なお、様式等細部は、JIS Z 7253による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号	用途
揮発油用	6850-006-2489-5	油槽内の揮発油その他低沸点油の油面の高さの計測
油底水用	6850-006-2490-5	油槽その他の容器内の鉱油及び動植物油の油底水の計測

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 測深剤、揮発油用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **規格**

J I S K 2 2 5 1	原油及び石油製品－試料採取方法
J I S Z 7 2 5 3	G H Sに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル， 作業場内の表示及び安全データシート（S D S）
N D S Z 0 0 0 1	包装の総則
N D S Z 8 0 1 1	角形銘板

b) **仕様書**

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) **法令等**

消防法（昭和23年法律第186号）

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）

2 **一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 **製品に関する要求**

3.1 **品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 **性能等**

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。


3.3 **容器**

容器は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.4 **製品の表示**

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**による。ただし、製造年月に代えて出荷検査日を記載できるものとし、その場合、製造年月と表示せず出荷検査日と表示するものとする。

なお、使用方法、取扱及び保管上の注意事項は日本語表記で記載するものとし、国内の消防法及び労働安全衛生法に該当する場合は、その旨を明記するものとする。

陸 上 自 衛 隊  a)	
品 名	b)
物 品 番 号	c)
内 容 量	d)
製造年月又は出荷検査日	年 月 e)
納 入 年 月	年 月
ロット番号	
納入者名又は製造者名	f)

注記 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注 a) 機関名及びGLT—CG—Z000001の図2fに示す物品管理区分標識を記載する。

b) 品名（製品の呼び方）を記載する。

例1 測深剤，揮発油用

c) 物品番号を記載する。

例2 6850—006—2489—5

d) 内容量を記載する。

e) 製造年月又は出荷検査日を記載する。

f) 納入者又は製造者の名称又はその略号を記載する。

例3 製造者 ○○化学工業株

図1—製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001によるものとし、次の項目を明記明記する。

- 機関名及びGLT—CG—Z000001の図2fによる物品管理区分標識
- 調達要求番号
- 品名（製品の呼び方）
- 物品番号
- 梱入数量
- 製造年月又は出荷検査日
- 納入年月
- ロット番号(付与されている場合)
- 契約の相手方の名称又はその略号

5.3 納入単位

納入単位は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、質量（g）とする。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、日本語表記版のSDSを各納地につき1部とする。

なお、SDSは作成日又は改定日を明記した最新版のものとし、製品が国内の消防法及び労働安全衛生法に該当する場合は、その旨を明記するものとする。

6.1.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入に先立ち、日本語表記版のSDS 1部を陸上自衛隊関東補給処松戸支処需品部へ提出するものとする。

なお、SDSは作成日又は改定日を明記した最新版のものとし、製品が国内の消防法及び労働安全衛生法に該当する場合は、その旨を明記するものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容について疑義を生じた場合、担当官の指示を受けるものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 4 0 5 1 0	作成部隊等名	関東補給処松戸支処
調達要求年月日	令和3年10月26日	作成年月日	平成27年11月26日
仕様書番号	EQ-K170046D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
測深剤, 揮発油用	三共化学工業(株) オイルフィーリングペースト マルチ・リンクス(株) オイルフィーリングペースト 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) 油槽内の揮発油, その他低沸点油計測に使用する揮発油測深剤とする。
b) グリセリンと添加剤などから成るのり状の均質な混合剤とし, 細部は次による。

項目	規定 ^{a)}
変色保持時間 (分)	1 以上
変色に要する時間 (秒)	5 以内
水面表示線の精度 mm	1 以内
溶解度	検尺に必要な時間内にほとんど溶解しないこと。
塗布性	容易なこと。
注^{a)} 試料の採取方法は, J I S K 2 2 5 1 による。	

3 容器

容器はチューブとし, 製品を70 g封入するものとする。また, チューブの材質などは, 製造者の規格による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 4 0 5 1 0	作成部隊等名	関東補給処松戸支処
調達要求年月日	令和3年10月26日	作成年月日	平成27年11月26日
仕様書番号	E Q - K 1 7 0 0 4 6 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
測深剤, 油底水用	三共化学工業株式会社 ウォーターフィーリングペー マルチ・リンクス株式会社 ウォーターフィーリングペー 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 油槽その他の容器内の鉱油及び、動植物油の油底水計測に使用する油底水測深剤とする。
b) ポリエチレングリコールと添加剤などから成るのり状の均質な混合剤とし、細部は次による。

項目		規定 ^{a)}
変色保持時間 (分)		1 以上
変色に要する時間 (秒)	ガソリン・J P - 4	1 5 以内
	軽油類	3 0 以内
水面表示線の精度 mm		1 以内
塗布性		容易なこと。
注^{a)} 試料の採取方法は、J I S K 2 2 5 1 による。		

3 容器

容器はチューブとし、製品を80 g封入するものとする。また、チューブの材質などは、製造者の規格による。

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A40510	仕様書番号	EQ-K 170046 D
調達要求年月日	令和 3 年 10 月 26 日	仕様書名	測深剤
品名	測深剤, 油底水用	審査内容	同等品 審査

提出物		提出するもの	備考
書 類 等	JIS認証適合品証明		※・・・いずれか片方とする
	カタログ		
	品質証明書	○※	
	社内試験成績書	○※	
	承認用図面		
	安全データシート(SDS)		
	取扱説明書		
	容器(荷姿)の確認ができるもの	○	
製品見本等	色見本(塗装見本)		
	承認用見本		

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A40510	仕様書番号	EQ-K 170046 D
調達要求年月日	令和 3 年 10 月 26 日	仕様書名	測深剤
品名	測深剤, 揮発油用	審査内容	同等品 審査

提出物		提出するもの	備考
書 類 等	JIS認証適合品証明		※・・・いずれか片方とする
	カタログ		
	品質証明書	○※	
	社内試験成績書	○※	
	承認用図面		
	安全データシート(SDS)		
	取扱説明書		
	容器(荷姿)の確認ができるもの	○	
製品見本等	色見本(塗装見本)		
	承認用見本		