

調達要求番号：1PTH1A10203

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	DQQ5173100442	仕様書番号
電気湯沸器	EQ-S140127P	
	作成	平成12年 5月15日
	変更	令和 3年 7月 8日
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電気湯沸器（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す銘板を、製品の見やすい適当な箇所に取り付ける。
- b) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸上自衛隊 		05
品名	電気湯沸器	
物品番号	DQQ5173100442	
納入年月	b)	
納入者	c)	
30		
80		

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 納入年月を記入する。

例1 2022年3月

注^{c)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

例2 ○○○工業(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の5.2.2及び商慣習によるほか、次に示す項目を表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 物品番号
- d) 品名（製品の呼び方）
- e) 納入数量（複数梱の場合、梱入数量）
- f) 複数梱の場合、梱包番号
例 1 / 4
- g) 納入年月
- h) 納入者の名称又はその略号

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品及び標準予備品とする。

6.2 サービス網

契約の相手方は、納地に対して製品の納入にかかわる業務及び納入後の契約不適合を含む不具合対処が可能なサービス網を、国内において確保しなければならない。

6.3 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－添付書類

品名	部数	摘要
保証書	製品 1 台につき各 1 部	製造者の仕様による。
製品取扱説明書		
部品表		
サービス網一覧表		

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 2 0 3	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和3年7月14日	作成年月日	令和 3年 7月 8日
仕様書番号	EQ-S140127N		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
電気湯沸器	ニチワ電機(株) N E T - 2 0
	細山熱器(株) D E - 1 号
	イトミック(株) E T C 2 0 B J S
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能
制御方式	電子サーモ
貯水量 L	20～25

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A10203	仕様書番号	EQ-S140127P
調達要求年月日	令和 3 年 7 月 14 日	仕様書名	電気湯沸器
品名	電気湯沸器	審査内容	同等品審査

	提出物	提出するもの	備考
書類等	J I S 認証適合品証明		※ カタログに記載のない場合
	カタログ	○	
	品質証明書		
	社内試験成績書		
	承認用図面		
	安全データシート (SDS)		
	取扱説明書		
	仕様書に示す要求性能を確認できる書類	※	
製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)		
	承認用見本		

調達要領指定書	調達要求番号	1PTH1A10203
	調達要求年月日	令和3年7月14日
	作成部課	需品部
	作成年月日	令和3年7月14日
品名	電気湯沸器	
仕様書番号	EQ-S140127P	
<p>指定事項：次の事項を補足する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 コンセントの種類については、納入先部隊と調整を図り、納入先部隊が使用可能なものとする。 2 納入方法は、軒下渡しとする。（卸下迄とする。） 3 契約後、速やかに納入予定日等について納地先部隊と調整を図るものとする。 		