

調達要求番号：1PTH1A10002ほか

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
ファイリングキャビネット	EQ-S140005W	
	作 成	平成11年 7月22日
	変 更	令和 3年 7月 9日
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネット（以下、“製品”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### マンセル値

色を3種類の属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
2段A4（高さ740 mm）	7110-305-4340-5
2段A4（高さ700 mm）	7110-161-7580-5
2段B4（高さ740 mm）	7110-020-8063-5
2段B4（高さ700 mm）	7110-161-7581-5
4段A4	7110-020-8064-5
4段B4	7110-020-8065-5
5段B5	7110-020-8066-5

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ファイリングキャビネット， 2段A4（高さ740 mm）

## 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

### a) 規格

J I S S 1 0 3 3                      オフィス家具－収納家具

N D S Z 0 0 0 1                      包装の総則

N D S Z 8 0 1 1                      角形銘板

(社)日本塗料工業会塗料用標準色

### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1    陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

## 2 一般的事項

製品は、次によるほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

a) J I S S 1 0 3 3 の認証を受けたもの又は J I S S 1 0 3 3 に適合品とする。

b) グリーン購入法適合品とする。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


### 3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す銘板を、製品の見やすい適当な箇所に取り付ける。
- b) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。



**注記** 寸法は、標準を示す。

**注<sup>a)</sup>** 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

**注<sup>b)</sup>** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** ファイリングキャビネット，2段A4（高さ740 mm）

**注<sup>c)</sup>** 該当する物品番号を記入する。

**例2** 7110-305-4340-5

**注<sup>d)</sup>** 納入年月を記入する。

**例3** 2022年3月

**注<sup>e)</sup>** 納入者の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○工業(株)

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の5.2.2及び商慣習によるほか、次に示す項目を表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 物品番号
- d) 品名（製品の呼び方）

- e) 納入数量（複数梱の場合，梱入数量）
- f) 複数梱の場合，梱包番号  
    **例** 1 / 4
- g) 納入年月
- h) 納入者の名称又はその略号

## **6 その他の指示**

### **6.1 添付書類**

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### **6.2 仕様書に関する疑義**

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 0 0 2 ほか	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和3年7月14日	作成年月日	令和 3年 7月 9日
仕様書番号	EQ-S140005V		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	色
ファイリングキャビネット	2段A4 (高さ740mm)	(株)内田洋行 A4-2段H740 コクヨファニチャー(株) A4-02F1 生興(株) A4-2N 東洋事務器工業(株) A4-2N トヨセット(株) A4-2N (株)ナイキ A4-2-LG プラス(株) A4-2 (株)ライオン事務器 A4-2N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	□25-75B <sup>b)</sup> (マンセル値 5Y7.5/1)
	2段A4 (高さ700mm)	(株)内田洋行 A4-2段H700 (株)くろがね工作所 JF-VA42N コクヨファニチャー(株) A4-02NF1 生興(株) A4-2.76N 東洋事務器工業(株) A4-2-76N トヨセット(株) A4-2-76N (株)ナイキ A4-276-LG プラス(株) A4-2N (株)ライオン事務器 A4-276N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	2段B4 (高さ740mm)	(株)内田洋行 B4-2段H740 コクヨファニチャー(株) B4-02F1 生興(株) B4-2N 東洋事務器工業(株) B4-2N トヨセット(株) B4-2N (株)ナイキ B4-2-LG プラス(株) B4-2 (株)ライオン事務器 B4-2N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 ( 続 き )

1 調達品目 ( 続 き )			
品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	色
ファイリングキャビネット	2段B4 (高さ700mm)	(株)内田洋行 B4-2段H700 コクヨファニチャー(株) B4-02NF1 生興(株) B4-2.76N 東洋事務器工業(株) B4-2-76N トヨセット(株) B4-2-76N (株)ナイキ B4-276-LG プラス(株) B4-2N (株)ライオン事務器 B4-276N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	□25-75B <sup>b)</sup> (マンセル値 5Y7.5/1)
	4段A4	(株)内田洋行 A4-4段 (株)くろがね工作所 JF-VA44N コクヨファニチャー(株) A4-04F1 生興(株) A4-4N 東洋事務器工業(株) A4-4N トヨセット(株) A4-4N (株)ナイキ A4-4-LG プラス(株) A4-4 (株)ライオン事務器 A4-4N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	4段B4	(株)内田洋行 B4-4段 コクヨファニチャー(株) B4-04F1 生興(株) B4-4N 東洋事務器工業(株) B4-4N トヨセット(株) B4-4N (株)ナイキ B4-4-LG プラス(株) B4-4 (株)ライオン事務器 B4-4N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

### 1 調達品目 ( 続 き )

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	色
ファイリ ングキャ ビネット	5段B5	(株)内田洋行 B5-5段 コクヨファニチャー(株) B5-05F1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	□25-75B <sup>b)</sup> (マンセル値 5Y7.5/1)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**b)** (社)日本塗料工業会塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2019年版(K版)による場合は、“K25-75B”とする。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

なお、許容差は、特に示している場合を除き±2 mmとする。

**単位** mm

種類	寸法 <sup>a)</sup>		
	幅	奥行き	高さ
2段A4 (高さ740 mm)	385~390	620	740
2段A4 (高さ700 mm)			700
2段B4 (高さ740 mm)	455~460		740
2段B4 (高さ700 mm)			700
4段A4	385~390		1335
4段B4	455~460		1400
5段B5	345~350		

**注<sup>a)</sup>** 奥行きには、取っ手など、前面に突出する部分を含まない。

b) 製品は、オールロック錠付きとし、錠1個に対し鍵を2個付ける。

c) 製品は、ラッチ機構付きとする。

d) 附属品として、仕切り板を各段4枚つける。また、ハンギングフレーム及びキャビネットフォルダは、調達要領指定書で指定した場合のみ付ける。

e) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差(ΔE)が5以内とする。

## 承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A10002 ほか	仕様書番号	EQ-S140005W
調達要求年月日	令和 3 年 7 月 14 日	仕様書名	ファイリング キャビネット
品名	ファイリングキャビネット, 2段A4 (高さ740mm)、他5品目	審査内容	同等品審査

提出物		提出するもの	備考
書類等	J I S 認証適合品証明	○※1	※1・いずれか片方とする。  ※2・カタログに記載のない場合
	カタログ	○	
	品質証明書		
	社内試験成績書		
	承認用図面		
	安全データシート (SDS)		
	取扱説明書		
	J I S 自己適合宣言書	○※1	
	仕様書に示す要求性能を確認できる書類	○※2	
製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)	○	
	承認用見本		



調達要領指定書	調達要求番号	1PTH1A10002 ほか
	調達要求年月日	令和3年7月14日
	作成部課	需品部
	作成年月日	令和3年7月14日
品名	ファイリングキャビネット	
仕様書番号	EQ-S140005W	
<p>指定事項：次の事項を補足する。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 納入方法は、軒下渡しとする。（卸下迄とする。）</li><li>2 契約後、速やかに納入予定日等について納地先部隊と調整を図るものとする。</li></ol>		