

調達要求番号：1PTH1A10006

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
書庫	EQ-S140006W		
	作成	平成11年 8月24日	
	変更	令和 2年 6月30日	
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

マンセル値

色を3種類の属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
両開き1号	7125-006-2754-5
両開き1号D	7125-161-7516-5
両開き3号	7125-006-2753-5
片開き4号	7125-016-8902-5
引違い1号ガラス戸	7125-161-6168-5
引違い3号鋼板戸	7125-021-4394-5
引違い3号鋼板戸ベース付	DQQ3171250011
引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5
引違い3号ガラス戸ベース付	DQQ3171250015
引違い3号D鋼板戸	7125-161-7517-5
引違い3号D鋼板戸ベース付	DQQ3171250012
引違い3号Dガラス戸	7125-161-7518-5
引違い3号Dガラス戸ベース付	DQQ3171250016

表1-種類 (続き)

種類	物品番号
引違い4号ガラス戸	7125-161-6169-5
引違い4号ガラス戸ベース付	DQQ3171250014

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，両開き1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S S 1 0 3 3 オフィス家具-収納家具

N D S Z 0 0 0 1 包装の総則

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

(社)日本塗料工業会塗料用標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下，“グリーン購入法”という。）

2 一般的事項

製品は、次によるほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

a) J I S S 1 0 3 3 の認証を受けたもの又は J I S S 1 0 3 3 による適合品とする。

b) グリーン購入法適合品とする。ただし、ベースは除く。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す銘板を、製品の見やすい適当な箇所に取り付ける。
- b) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。



注記 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 書庫，両開き1号

c) 該当する物品番号を記入する。

例2 7125-006-2754-5

d) 納入年月を記入する。

例3 2021年3月

e) 納入者の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○工業(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の5.2.2及び商慣習によるほか、次に示す項目を表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 物品番号

- d) 品名（製品の呼び方）
- e) 納入数量（複数梱の場合，梱入数量）
- f) 複数梱の場合，梱包番号
 例 1 / 4
- g) 納入年月
- h) 納入者の名称又はその略号

6 その他の指示

6.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 0 0 6	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 3年10月15日	作成年月日	令和 2年 6月30日
仕様書番号	E Q - S 1 4 0 0 0 6 W		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
書庫	両開き 1号	アルプススチール(株) N 6 0 3 イナバイインターナショナル(株) D G - 3 6 0 (株)内田洋行 3×6型両開き棚板4枚 (株)くろがね工作所 J H - S H 1 A / G N 3 6 0 コクヨファニチャー(株) S - 3 6 0 F 1 N N 生興(株) G - N 3 6 0 東洋事務器工業(株) R 3 6 0 - T N G プラス(株) S S - 2 0 6 (株)ライオン事務器 N o . 3 6 0 N N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	□ 2 5 - 7 5 B ^{b)} (マンセル値 5 Y 7 . 5 / 1)
	両開き 1号D	アルプススチール(株) N 6 0 3 W イナバイインターナショナル(株) C G - 3 6 0 5 (株)内田洋行 5段型 (株)くろがね工作所 J H - D B 1 H A / G N 3 6 0 5 コクヨファニチャー(株) S - D 3 6 0 5 F 1 N N 生興(株) G - N 3 6 0 5 東洋事務器工業(株) R 3 6 0 (5 1 5) - T N G プラス(株) S S - 2 5 6 (株)ライオン事務器 D F - 3 6 N N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)			
品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
書庫	両開き 3号	アルプススチール(株) N303 イナバイインターナシヨナル(株) (株)内田洋行 3×3型両開き棚板2枚 (株)くろがね工作所 JH-SH3A/GN330 コクヨファクチャー(株) S-330F1NN 生興(株) G-N330 東洋事務器工業(株) R330-TNG プラス(株) SS-203 (株)ライオン事務器 No. 330NN 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	□25-75B ^{b)} (マンセル値 5Y7.5/1)
	片開き 4号	アルプススチール(株) N301-P (株)内田洋行 2×3型片開き棚板2枚 コクヨファニチャー(株) S-170F1NN 生興(株) G-170 東洋事務器工業(株) R230-TNG プラス(株) SS-103MN (株)ライオン事務器 No. 230N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)				
品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色	
書庫	引違い 1号 ガラス 戸	イナバイインターナショナル(株) (株)内田洋行 (株)くろがね工作所 コクヨファニチャー(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株) プラス(株) (株)ライオン事務器 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	BG-36SG 3×6型ガラス戸棚板4枚 JH-SD1GN/G36S G S-365GF1N G-36SG 36SG-TNG SG-306R No. 565NN	□25-75B ^{b)} (マンセル値 5Y7.5/1)
	引違い 3号 鋼板戸	アルプススチール(株) イナバイインターナショナル(株) (株)内田洋行 (株)くろがね工作所 コクヨファニチャー(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株) プラス(株) (株)ライオン事務器 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	N303D BG-33SS 3×3型鋼板戸棚板2枚 JH-SD3FN/G33S S S-335F1N G-33SS 33SS-TNG SS-303R No. 530NN	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調 達 品 目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
書庫	引違い 3号 鋼板戸 ベース 付	アルプススチール(株) N 3 0 3 D + 3 X 3 B イナバインターナシヨナ ル(株) BG - 3 3 S S + B - 3 3 B (株)内田洋行 3 × 3 型鋼板戸棚板 2 枚 + ベース 3 × 3 型用 (3 × 6 型兼用) (株)くろがね工作所 J H - S D 3 F N / G 3 3 S S + J H - S D 3 B / 3 3 B コクヨファニチャー(株) S - 3 3 5 F 1 N + S - 3 1 4 B F 4 生興(株) G - 3 3 S S + 3 3 B 東洋事務器工業(株) 3 3 S S - T N G + 3 3 B プラス(株) S S - 3 0 3 R + S S - 3 0 3 B (株)ライオン事務器 N o . 5 3 0 N N + 3 × 3 型 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	□ 2 5 - 7 5 B ^{b)} (マンセル値 5 Y 7 . 5 / 1)
	引違い 3号 ガラス 戸	アルプススチール(株) N 3 0 3 G イナバインターナシヨナ ル(株) BG - 3 3 S G (株)内田洋行 3 × 3 型ガラス戸棚板 2 枚 (株)くろがね工作所 J H - S D 3 G N / G 3 3 S G コクヨファニチャー(株) S - 3 3 5 G F 1 N 生興(株) G - 3 3 S G 東洋事務器工業(株) 3 3 S G - T N G プラス(株) S G - 3 0 3 R (株)ライオン事務器 N o . 5 3 5 N N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
書庫	引違い	アルプススチール(株) N303G+3X3B	□25-75B ^{b)} (マンセル値 5Y7.5/1)
	3号 ガラス 戸 ベース 付	イナバイインターナショナル(株) (株)内田洋行 3×3型ガラス戸棚板2枚+ベ ース3×3型用(3×6型兼用) (株)くろがね工作所 JH-SD3GN/G33SG +JH-SD3B/33B コクヨファニチャー(株) S-335GF1N+S-31 4BF4 生興(株) G-33SG+33B 東洋事務器工業(株) 33SG-TNG+33B プラス(株) SG-303R+SS-303 B (株)ライオン事務器 No. 535NN+3×3型 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	引違い 3号D 鋼板戸	アルプススチール(株) N303DW イナバイインターナショナル(株) CG-335SS (株)内田洋行 3S型鋼板戸 (株)くろがね工作所 JH-DB3FN/G335S S コクヨファニチャー(株) S-D3355F1N 生興(株) G-335SS 東洋事務器工業(株) 33SS(515)-TNG プラス(株) SS-353R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調 達 品 目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色	
書庫	引違い 3号D 鋼板戸 ベース 付	アルプススチール(株) イナバインターナシヨナ ル(株) (株)内田洋行 (株)くろがね工作所 コクヨファニチャー(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株) プラス(株) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	N 3 0 3 D W + 3 X 3 W B C G - 3 3 5 S S + C - 3 3 5 B 3 S 型鋼板戸+ベース (3 S 型・3 G 型用) J H - D B 3 F N / G 3 3 5 S S + J H - D B 3 B / 3 3 5 B S - D 3 3 5 5 F 1 N + S - 3 1 4 B F 4 G - 3 3 5 S S + 3 3 5 B 3 3 S S (5 1 5) - T N G + 3 3 B (5 1 5) S S - 3 5 3 R + S S - 3 5 3 B	□ 2 5 - 7 5 B ^{b)} (マンセル値 5 Y 7 . 5 / 1)
	引違い 3号D ガラス 戸	アルプススチール(株) イナバインターナシヨナ ル(株) (株)内田洋行 (株)くろがね工作所 コクヨファニチャー(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株) プラス(株) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	N 3 0 3 G W C G - 3 3 5 S G 3 G 型ガラス戸 J H - D B 3 G N / G 3 3 5 S G S - D 3 3 5 5 G F 1 N G - 3 3 5 S G 3 3 S G (5 1 5) - T N G S G - 3 5 3 R	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)			
品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
書庫	引違い	アルプススチール(株) N 3 0 3 G W + 3 X 3 W B	□ 2 5 - 7 5 B ^{b)} (マンセル値 5 Y 7. 5 / 1)
	3号D ガラス 戸 ベース 付	イナバインターナシヨナル(株) (株)内田洋行 (株)くろがね工作所 コクヨファニチャー(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株) プラス(株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
書庫	引違い	アルプススチール(株) N 3 0 6 G	
	4号 ガラス 戸	イナバインターナシヨナル(株) (株)内田洋行 (株)くろがね工作所 コクヨファニチャー(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株) プラス(株) (株)ライオン事務器 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

1 調達品目 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	色
書庫	引違い 4号 ガラス 戸 ベース 付	アルプススチール(株) N 3 0 6 G + 3 X 6 B	□ 2 5 - 7 5 B ^{b)} (マンセル値 5 Y 7 . 5 / 1)
		イナバイインターナシヨナル(株) BG - 6 3 S G + B - 6 3 B	
		(株)内田洋行 6 × 3 型ガラス戸棚板 4 枚 + ベース 6 × 3 型用	
		(株)くろがね工作所 JH - SD 4 GN / G 6 3 S G + JH - SD 4 B / 6 3 B	
		コクヨファニチャー(株) S - 6 3 5 G F 1 N + S - 6 1 4 B F 4	
		生興(株) G - 6 3 S G + 6 3 B	
		東洋事務器工業(株) 6 3 S G - T N G + 6 3 B	
		プラス(株) S G - 6 0 3 R + S S - 6 0 3 B	
		(株)ライオン事務器 No . 6 3 5 N N + 6 × 3 型	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

注^{b)} (社)日本塗料工業会塗料用標準色の色票番号による。□は、最新版の版数記号を記載するものとし、2019年版(K版)による場合は、“K25-75B”とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 材料は、鋼製とする。
- b) ガラス戸は、外部から全段が視認できる構造とする。
- c) 引違い、4号は、内部中央に仕切り板をつける。
- d) 寸法及び附属品は、次による。

なお、寸法は標準を示す。

種類	寸法 ^{a)} mm			附属品 個	
	幅	奥行き	高さ	可動棚	ベース ^{b)}
両開き1号	880	380	1790	4	—
両開き1号D	880	515	1790	4	—
両開き3号	880	380	880	2	—
片開き4号	515	380	880	2	—
引違い1号ガラス戸	880	400	1790	4	—
引違い3号鋼板戸	880	400	880	2	—
引違い3号鋼板戸ベース付					1
引違い3号ガラス戸	880	400	880	2	—
引違い3号ガラス戸ベース付					1
引違い3号D鋼板戸	880	515	880	2	—
引違い3号D鋼板戸ベース付					1
引違い3号Dガラス戸	880	515	880	2	—
引違い3号Dガラス戸ベース付					1
引違い4号ガラス戸	1760	400	880	4	—
引違い4号ガラス戸ベース付					1

注^{a)} 奥行きには、取っ手など、前面に突出する部分を含まない。
^{b)} 本体と同一製造者で、本体の規格に適合したものとし、本体一式に対し1個付ける。

- e) 製品は、錠付きとし、錠1個に対し鍵を2個付ける。
- f) 色は、分光測色計で計測したとき、基準色との色差 (ΔE) が5以内とする。

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A10006	仕様書番号	EQ-S140006W
調達要求年月日	令和 3 年 10 月 15 日	仕様書名	書庫
品名	書庫, 両開き 1 号 D 他 2 品目	審査内容	同等品審査

提出物		提出するもの	備考
書類等	J I S 認証適合品証明	○※ 1	※ 1 ・いずれか片方とする。
	カタログ	○	
	品質証明書		※ 2 ・カタログに記載のない場合
	社内試験成績書		※ 3 ・色について、分光測色計での計測は官側で行うものとする。
	承認用図面		
	安全データシート (S D S)		
	取扱説明書		
	J I S 自己適合宣言書	○※ 1	
	仕様書に示す要求性能を確認できる書類	○※ 2	
製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)	○※ 3	
	承認用見本		

調達要領指定書	調達要求番号	1PTH1A10006
	調達要求年月日	令和3年10月15日
	作成部課	需品部
	作成年月日	令和3年10月15日
品名	書庫	
仕様書番号	EQ-S140006W	
<p>指定事項：次の事項を補足する。</p> <ol style="list-style-type: none">1 納入方法は、軒下渡しとする。（卸下迄とする。）2 契約後、速やかに納入予定日等について納地先部隊と調整を図るものとする。		