

調達要求番号：1PTH1A10007

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7110-160-4979-5	仕 様 書 番 号
金庫1号	EQ-S130209L	
	作 成	平成12年10月30日
	変 更	令和 3年11月11日
	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の耐火金庫（以下，“製品”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### マーク及びマーク（以下，“耐火性能マーク”という。）

この仕様書においては、日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会により行う型式認定制度にもとづき認定された製品に使用される，“一般紙用2時間耐火試験”及び“急加熱・衝撃落下併用試験”の合格品マークをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS S 1037	耐火金庫
NDS Z 0001	包装の総則
NDS Z 8011	角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


### 3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す銘板を、製品の見やすい適当な箇所に取り付ける。
- b) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。



**注記** 寸法は、標準を示す。

**注<sup>a)</sup>** 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

**注<sup>b)</sup>** 納入年月を記入する。

**例1** 2022年3月

**注<sup>c)</sup>** 納入者の名称又はその略号を記入する。

**例2** ○○○工業(株)

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の5.2.2及び商慣習によるほか、次に示す項目を表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 納入年月
- e) 納入者の名称又はその略号

## 6 その他の指示

### 6.1 サービス網

契約の相手方は、納地に対して製品の納入にかかわる業務及び納入後の契約不適合を含む不具合対処の体制を、国内において確保しなければならない。

### 6.2 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－添付書類

書類	部数	規格
保証書	製品1台ごとに各1部	製造者の仕様による。
取扱説明書		
全国のサービス網一覧表		

### 6.3 搬入・据付・調整など

製品の搬入、据付及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入先と細部調整の上、納入者が実施する。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	1 P T H 1 A 1 0 0 0 7	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 3年11月29日	作成年月日	令和 3年11月11日
仕様書番号	E Q - S 1 3 0 2 0 9 L		

### 1 調達品目表

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
耐火金庫	イナバイインターナショナル(株) H P C - 1 3 0 N
	(株)オカムラ F K 3 3 F E - Z 1 3
	(株)サガワ H P C 1 3 0
	東洋事務器工業(株) P C - 1 3 0
	生興(株) H P C 1 3 0
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) J I S S 1 0 3 7 の P R ・ 2 T K S に該当した、耐火性能マーク適合品とする。
- b) 構造は、次による。
- 1) 施錠方式は、ダイヤル錠及びシリンダー錠の二重施錠方式とし、ダイヤル錠は、100万通り以上の番号設定が可能とする。
  - 2) 棚板は、2枚以上とし、取り外し及び調節が可能とする。
  - 3) 引出しが備え付けられていなければならない。
  - 4) 扉の鍵は、錠1個に対し2個付とする。
- c) 寸法は、次による。

項目	寸法 <sup>a)</sup>	許容差
幅 mm	7 0 0	± 2 0
奥行き mm	7 1 0	
高さ mm	1 3 7 0	± 7 0
<b>注<sup>a)</sup></b> 奥行きには、取っ手など前面に突出する部分を含む。		

- d) 容積は、2 5 0 L ± 2 0 L とする。

## 承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	1PTH1A10007	仕様書番号	EQ-S130209L																																	
調達要求年月日	令和 3 年 11 月 29 日	仕様書名	金庫 1 号																																	
品名	金庫 1 号	審査内容	同等品審査																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%;">提出物</th> <th style="width: 20%;">提出するもの</th> <th style="width: 20%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">書類等</td> <td>J I S 認証適合品証明</td> <td></td> <td rowspan="8" style="vertical-align: top;">※ カタログに記載のない場合</td> </tr> <tr> <td>カタログ</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>品質証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社内試験成績書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>承認用図面</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全データシート ( S D S )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>仕様書に示す要求性能を確認できる書類</td> <td style="text-align: center;">※</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">製品見本等</td> <td>色見本(塗装見本・張地見本など)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>承認用見本</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					提出物	提出するもの	備考	書類等	J I S 認証適合品証明		※ カタログに記載のない場合	カタログ	○	品質証明書		社内試験成績書		承認用図面		安全データシート ( S D S )		取扱説明書	○	仕様書に示す要求性能を確認できる書類	※	製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)		承認用見本							
	提出物	提出するもの	備考																																	
書類等	J I S 認証適合品証明		※ カタログに記載のない場合																																	
	カタログ	○																																		
	品質証明書																																			
	社内試験成績書																																			
	承認用図面																																			
	安全データシート ( S D S )																																			
	取扱説明書	○																																		
	仕様書に示す要求性能を確認できる書類	※																																		
製品見本等	色見本(塗装見本・張地見本など)																																			
	承認用見本																																			

調達要領指定書	調達要求番号	1PTH1A10007
	調達要求年月日	令和3年11月29日
	作成部課	需品部
	作成年月日	令和3年11月29日
品名	金庫1号	
仕様書番号	EQ-S130209L	
<p>指定事項：次の事項を補足する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 納入方法は、据付及び調整までとする。</li> <li>2 契約後、速やかに納入予定日等について納地先部隊と調整を図るものとする。</li> </ol>		