

仕 様 書		平成31年2月7日	
		番 号 301	
品 名	40フィートコンテナ	作 成 部 隊	東部方面総監部防衛部訓練課
<p>1 総 則</p> <p>本仕様書は、日米共同指揮所演習（YS）において使用するコンテナに関し、必要な事項を規定する。</p> <p>2 納 期</p> <p>平成31年3月15日（金）</p> <p>3 納 地</p> <p>朝霞駐屯地内</p> <p>4 機能性能（コンテナ）</p> <p>(1) 本体 中古40フィートDRYコンテナ 同等以上のもの：6台</p> <p>(2) 外寸 長さ12192mm×幅2438mm×高さ2591mm内</p> <p>(3) 運送区間 業者～朝霞駐屯地内の朝霞駐屯地業務隊の指定する場所まで</p> <p>(4) 運送費 購入費用に含む</p> <p>(5) 据付作業 業者により実施し、卸下から完成まで</p> <p>(6) 据付作業費 使用するクレーン使用費、作業員費、据付資材費を購入費用に含む</p> <p>(7) 各証明書等 各証明書等の諸費用も含む</p> <p>5 検査等</p> <p>検査は、納品時の受領検査を実施する。</p>			

# 仕 様 書

物品番号		作 成 年 月 日	31. 2. 6
品 名	20ftサイドオープンコンテナ	仕様書番号	9
		作 成 部 隊	輸送学校教育部

## 1. 適用範囲

本仕様書は、輸送学校で購入する20ftコンテナについて、必要な事項を規定する。

## 2. 仕 様

(1) 数量:1本

(2) 形 式

ア 20ftサイドオープンコンテナ(ISO規格新品)、CSCプレート(安全承認版)付きのもの。

イ 日本貨物鉄道株式会社が保有する貨車コキ50000への積載が可能なもの。

(3) 外装:スチール製(長さ 6058mm×幅 2438mm×高さ 2591mm基準)

(4) 内装:床面は木材仕様とし、天板及び側板はスチール仕様のもの。

(5) 朝霞駐屯地輸送学校までの輸送役務

(6) 輸送学校が指定する場所への設置に伴う役務

(7) 納 期

平成31年3月29日までとする(土日祝を除く。細部時間は調整による)

## 3. 検 査

官側の立会の下、受領検査を実施する。検査における指摘事項については、直ちに補備修正を実施したのち、再検査を受験するものとする。この場合の納期も(7)とする。

4. 疑義等が生じた場合は、契約担当官等と協議の上、官側の指示に従うものとする。

調達要求番号：

仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
陸上総隊司令部庁舎備品  その1.1		175
	作 成	平成31年1月31日
	変 更	
	作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部 装備課需品班

## 1 総則

### 1.1 適応範囲

この仕様書は、陸上総隊司令部庁舎においてカタログによって調達する市販品（以下、“製品”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

種類	物品番号
ダイニングボード	
ミーティングテーブル，執務室用	

表1-種類

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書等の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本工業規格

JAS 日本農業規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書で規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名等及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量など

構成については、製造会社で統一とする。また、構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量などは、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様及びJIS、JISに準ずる規格又はJAS、JASに準ずる規格などによる。

### 3.3 塗装

塗装は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の社内規格による。

### 3.4 色

色については、調達品目表によって指定する場合のほか細部は調整による。ただし、指定しない場合については製造者の社内規格による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様による。

## 4 品質保証

### 4.1 保証期間

保証期間は、調達品目表によって指定する場合を除き商慣習によるが、保証書が添付されているものはその期間とする。

### 4.2 検査

検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

### 5.1 包装

包装は、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 6 その他の指示

### 6.1 付属品・予備品

付属品及び予備品は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造会社の定めた仕様及び社内規格による標準品とする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

### 6.3 品名及び数量

品名及び数量を別に示す場合は、調達要領指定書によって指定する。

#### 6.4 納品

納品の要領については調達品目表による。また、設置場所については調達要領指定書によって指示する。

調達要求番号		作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部装備課 需品班
調達要求年月日	平成31年 月 日	作成年月日	平成31年1月31日
仕様書番号			

1 調達品目

番号	品名	カタログ記載型式番号
1	ダイニングボード	JOINTEX MO-900RW または同等品以上のもの
2	ミーティングテーブル, 執務室用	JOINTEX PHT2-2112 または同等品以上のもの

2 同等品


同等品については、第1項のカタログ記載型式番号及び第2項の性能等を有する製品とし、入札3日前までにカタログ原本及び製作図面、色見本（塗装工程が分かるサンプル品）を提出し、同等審査を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	平成31年2月 日
	作成部課	陸上総隊司令部後方運用部装備課需品班
	作成年月日	平成31年1月31日
品名	陸上総隊司令部庁舎備品その11	
仕様書番号		

指定事項：

3.5 製品の表示

契約業者については、図1に示す銘板を作成するものとし、取付けについては官側が実施する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z '8011による。

注記2 寸法は、標準を示す。

注 a) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 ダイニングボード

b) 未記入

c) 納入年月を記入する。

例2 2019年3月

d) 納入者の名称又はその略号を記入する。

例3 ○○○ (株)

図1-銘板

6.3 品名及び数量及び6.4 納品

1. 品名ごとの数量及び設置場所については次による。

番号	品名	数量	設置場所	
			階	室名 (部屋番号)
1	ダイニングボード	1	契約後、別に示す。	
2	ミーティングテーブル, 執務室用	1		

2 納品場所

陸上自衛隊朝霞駐屯地

住所 〒178-8501

東京都練馬区大泉学園町

陸上自衛隊朝霞駐屯地 陸上総隊司令部庁舎

3 納品日時

納品日時については、平成31年3月10日から同年3月29日とするが、細部については納品先担当者と調整とする。

4 納品先担当者

陸上自衛隊 陸上総隊司令部

後方運用部装備課需品班 需品被服陸曹

電話 (048) 460-1711 内線7455

5 納品時の立会い

納品時、契約業者については、最低1名立会うものとする。



調達要求番号：

仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
陸上総隊司令部庁舎備品  その12	作 成	平成31年1月31日
	変 更	176
	作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部 装備課備品班

## 1 総則

### 1.1 適応範囲

この仕様書は、陸上総隊司令部庁舎においてカタログによって調達する市販品（以下、“製品”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

種類	物品番号
回転いす，肘付（黒）	

表1-種類

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書等の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本工業規格

JAS 日本農業規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書で規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名等及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量など

構成については、製造会社で統一とする。また、構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量などは、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様及びJIS、JISに準ずる規格又はJAS、JASに準ずる規格などによる。

### 3.3 塗装

塗装は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の社内規格による。

### 3.4 色

色については、調達品目表によって指定する場合のほか細部は調整による。ただし、指定しない場合については製造者の社内規格による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様による。

## 4 品質保証

### 4.1 保証期間

保証期間は、調達品目表によって指定する場合を除き商慣習によるが、保証書が添付されているものはその期間とする。

### 4.2 検査

検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

### 5.1 包装

包装は、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 6 その他の指示

### 6.1 付属品・予備品

付属品及び予備品は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造会社の定めた仕様及び社内規格による標準品とする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

### 6.3 品名及び数量

品名及び数量を別に示す場合は、調達要領指定書によって指定する。

#### 6.4 納品

納品の要領については調達品目表による。また、設置場所については調達要領指定書によって指示する。

調達要求番号		作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部装備課 需品班
調達要求年月日	平成31年 月 日	作成年月日	平成31年1月31日
仕様書番号			

1 調達品目

番号	品名	カタログ記載型式番号
2	回転いす, 肘付 (黒)	KOKUYO CR-G530E6GRE6-W または同等品以上のもの

2 同等品


同等品については、第1項のカタログ記載型式番号及び第2項の性能等を有する製品とし、入札3日前までにカタログ原本及び製作図面、色見本（塗装工程が分かるサンプル品）を提出し、同等審査を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	平成31年2月 日
	作成部課	陸上総隊司令部後方運用部装備課需品班
	作成年月日	平成31年1月31日
品名	陸上総隊司令部庁舎備品その12	
仕様書番号		

指定事項：

3.5 製品の表示

契約業者については、図1に示す銘板を作成するのものとし、取付けについては官側が実施する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記2 寸法は、標準を示す。

注 a) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 回転いす, 肘付 (黒)

b) 未記入

c) 納入年月を記入する。

例2 2019年3月

d) 納入者の名称又はその略号を記入する。

例3 ○○○ (株)

図1-銘板

### 6.3 品名及び数量及び6.4 納品

1 品名ごとの数量及び設置場所については次による。

番号	品名	数量	設置場所	
			階	室名 (部屋番号)
1	回転いす, 肘付 (黒)	12	契約後、別に表示。	

### 2. 納品場所

陸上自衛隊朝霞駐屯地

住所 〒178-8501

東京都練馬区大泉学園町

陸上自衛隊朝霞駐屯地 陸上総隊司令部庁舎

### 3 納品日時

納品日時については、平成31年3月10日から同年3月29日とするが、細部については納品先担当者と調整とする。

### 4 納品先担当者

陸上自衛隊 陸上総隊司令部

後方運用部装備課需品班 需品被服陸曹

電話 (048) 460-1711 内線7455

### 5 納品時の立会い

納品時、契約業者については、最低1名立会うものとする。

調達要求番号：

仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
陸上総隊司令部庁舎備品 その13		177
	作 成	平成31年1月31日
	変 更	
	作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部 装備課需品班

## 1 総則

### 1.1 適応範囲

この仕様書は、陸上総隊司令部庁舎においてカタログによって調達する市販品（以下、“製品”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

種類	物品番号
ロビーチェア	

表1-種類

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書等の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本工業規格

JAS 日本農業規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書で規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名等及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量など

構成については、製造会社で統一とする。また、構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量などは、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様及びJIS、JISに準ずる規格又はJAS、JASに準ずる規格などによる。

### 3.3 塗装

塗装は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の社内規格による。

### 3.4 色

色については、調達品目表によって指定する場合のほか細部は調整による。ただし、指定しない場合については製造者の社内規格による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様による。

## 4 品質保証

### 4.1 保証期間

保証期間は、調達品目表によって指定する場合を除き商慣習によるが、保証書が添付されているものはその期間とする。

### 4.2 検査

検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

### 5.1 包装

包装は、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 6 その他の指示

### 6.1 付属品・予備品

付属品及び予備品は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造会社の定めた仕様及び社内規格による標準品とする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

### 6.3 品名及び数量

品名及び数量を別に示す場合は、調達要領指定書によって指定する。



#### 6.4 納品

納品の要領については調達品目表による。また、設置場所については調達要領指定書によって指示する。

調達要求番号		作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部装備課 需品班
調達要求年月日	平成31年 月 日	作成年月日	平成31年1月31日
仕様書番号			

1 調達品目

番号	品名	カタログ記載型式番号
1	ロビーチェア	JOINTEX RL-18LBN 851 -093 または同等品以上のもの

2 同等品


同等品については、第1項のカタログ記載型式番号及び第2項の性能等を有する製品とし、入札3日前までにカタログ原本及び製作図面、色見本（塗装工程が分かるサンプル品）を提出し、同等審査を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	平成30年2月 日
	作成部課	陸上総隊司令部後方運用部装備課需品班
	作成年月日	平成31年1月31日
品名	陸上総隊司令部庁舎備品その13	
仕様書番号		

指定事項：

3.5 製品の表示

契約業者については、図1に示す銘板を作成するのものとし、取付けについては官側が実施する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記2 寸法は、標準を示す。

注a) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 ロビーチェアー

b) 未記入

c) 納入年月を記入する。

例2 2019年3月

d) 納入者の名称又はその略号を記入する。

例3 ○○○(株)

図1-銘板

6.3 品名及び数量及び6.4 納品

1 品名ごとの数量及び設置場所については次による。

番号	品名	数量	設置場所	
			階	室名 (部屋番号)
1	ロビーチェア	2	契約後、別に示す。	

2 納品場所

陸上自衛隊朝霞駐屯地

住所 〒178-8501

東京都練馬区大泉学園町

陸上自衛隊朝霞駐屯地 陸上総隊司令部庁舎

3 納品日時

納品日時については、平成31年3月10日から同年3月29日とするが、細部については納品先担当者と調整とする。

4 納品先担当者

陸上自衛隊 陸上総隊司令部

後方運用部装備課需品班 需品被服陸曹

電話(048)460-1711 内線7455

5 納品時の立会い

納品時、契約業者については、最低1名立会うものとする。

調達要求番号：

仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
陸上総隊司令部庁舎備品  その14	178	
	作 成	平成31年1月31日
	変 更	
	作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部 装備課需品班

## 1 総則

### 1.1 適応範囲

この仕様書は、陸上総隊司令部庁舎においてカタログによって調達する市販品（以下、“製品”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

種類	物品番号
ボルトレススチール棚（中軽量）	
OAラック	

表1-種類

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書等の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS 日本工業規格

JAS 日本農業規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書で規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名等及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量など

構成については、製造会社で統一とする。また、構成、材料、部品、構造、形状、寸法、質量などは、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様及びJIS、JISに準ずる規格又はJAS、JASに準ずる規格などによる。

### 3.3 塗装

塗装は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の社内規格による。

### 3.4 色

色については、調達品目表によって指定する場合のほか細部は調整による。ただし、指定しない場合については製造者の社内規格による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者の定めた仕様による。

## 4 品質保証

### 4.1 保証期間

保証期間は、調達品目表によって指定する場合を除き商慣習によるが、保証書が添付されているものはその期間とする。

### 4.2 検査

検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

### 5.1 包装

包装は、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 6 その他の指示

### 6.1 付属品・予備品

付属品及び予備品は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造会社の定めた仕様及び社内規格による標準品とする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

### 6.3 品名及び数量

品名及び数量を別に示す場合は、調達要領指定書によって指定する。

#### 6.4 納品

納品の要領については調達品目表による。また、設置場所については調達要領指定書によって指示する。

調達要求番号		作成部隊等名	陸上総隊司令部後方運用部装備課 需品班
調達要求年月日	平成31年 月 日	作成年月日	平成31年1月31日
仕様書番号			

### 1 調達品目

番号	品名	カタログ記載型式番号
1	ボルトレススチール棚 (中軽量)	JOINTEX 868-927 または同等品以上のもの
2	OAラック	JOINTEX YSL-010 または同等品以上のもの

### 2 同等品

同等品については、第1項のカタログ記載型式番号及び第2項の性能等を有する製品とし、入札3日前までにカタログ原本及び製作図面、色見本（塗装工程が分かるサンプル品）を提出し、同等審査を受けるものとする。




調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	平成30年2月 日
	作成部課	陸上総隊司令部後方運用部装備課需品班
	作成年月日	平成31年1月31日
品名	陸上総隊司令部庁舎備品その14	
仕様書番号		

指定事項：

3.5 製品の表示

契約業者については、図1に示す銘板を作成するものとし、取付けについては官側が実施する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記2 寸法は、標準を示す。

注 a) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 ボルトレススチール棚（中軽量）

b) 未記入

c) 納入年月を記入する。

例2 2019年3月

d) 納入者の名称又はその略号を記入する。

例3 ○○○（株）

図1-銘板

### 6.3 品名及び数量及び6.4 納品

#### 1 品名ごとの数量及び設置場所については次による。

番号	品名	数量	設置場所	
			階	室名 (部屋番号)
1	ボルトレススチール棚 (中軽量)	16	契約後、別に示す。	
2	OAラック	2		

#### 2 納品場所

陸上自衛隊朝霞駐屯地

住所 〒178-8501

東京都練馬区大泉学園町

陸上自衛隊朝霞駐屯地 陸上総隊司令部庁舎

#### 3 納品日時

納品日時については、平成31年3月10日から同年3月29日とするが、細部については納品先担当者と調整とする。

#### 4 納品先担当者

陸上自衛隊 陸上総隊司令部

後方運用部装備課需品班 需品被服陸曹

電話 (048) 460-1711 内線7455

#### 5 納品時の立会い

納品時、契約業者については、最低1名立会うものとする。