

調達要求番号：4MCL1AW0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
市販品(カタログ)調達仕様書		NQ-Z 1 1 0 0 2 4	
		防衛大臣承認	平成 年 月 日
		作 成	平成 2 6 年 1 2 月 3 日
		変 更	令和 1 年 7 月 1 日
		作成部隊等名	北 海 道 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北海道補給処において市販品の調達を行う場合、必要な事項について規
する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、**GLT-CG-Z000001**による。

市販品とは、一般市場に流通している物品で、その仕様がカタログ等により明確にされて
いるものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の
一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S 日本工業規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣
習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表によって指定する。

3.2 構造・形状・寸法・性能・質量等

構造・形状・寸法・性能・質量等は、製造会社の定める仕様及びJ I S又はJ I Sに準ずる規格等による。その他、必要な場合は調達要領指定書によって指定する。

3.3 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、錆等の有害な欠陥があってはならない。

4 品質保証

検査は、**GLT—CG—Z000001**によるほか、契約担当官等の定める検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書に定める場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書に定める場合を除き、**GLT—CG—Z000001**による。

6 その他

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	4 M C L 1 A W 0 0 0 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日	作成年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日
物品番号等	作成部隊等名		北海道補給処

1 調達品目			
項目番号	品名	規格	備考
1	アーク溶接棒 (4 m)	カタログ: 神戸製鋼 品番: LB-47 規格 JIS E4316	(共通事項)
		カタログ: 品番: 規格	
2	アーク溶接棒 (4 m)	カタログ: 神戸製鋼 品番: B-10 規格 JIS E4319	(共通事項)
		カタログ: 品番: 規格	
3	田中式中型溶接用火口	カタログ: カタログ モノタロウ 品番: 6320M-50 規格 中溶アセチレン用火口 # 50	(共通事項)
		カタログ: 品番: 規格	
4	革手袋 M	カタログ: オレンジ2024 3-807 品番: 5972 規格 サイズ M 豚床革	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-807 品番: R-24-M 規格 サイズ M	
5	革手袋 L	カタログ: オレンジ2024 3-807 品番: 5973 規格 サイズ L 豚床革	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-807 品番: R-24-L 規格 サイズ L	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	4 M C L 1 A W 0 0 0 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日	作成年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目

項目番号	品名	規格	備考
6	耐熱エプロン	カタログ: オレンジ2024 3-1025 品番: TYK-MK 規格 牛革、溶接用 フリーサイズ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-1025 品番: PYR-MK 規格 溶接用 フリーサイズ	
7	一眼型保護メガネ	カタログ: オレンジ2024 3-1179 品番: TSG3310P 規格 色 クリア 10個入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-1179 品番: TSG-98810P 規格 色 クリア	
8	一眼型遮光めがね	カタログ: オレンジ2024 4-186 品番: NO.337W JIS NSLP5 規格 遮光度#5	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 4-183 品番: B-810B-5 規格 遮光度#5	
9	溶接用牛革手袋	カタログ: オレンジ2024 3-798 品番: 461 規格 牛革、厚さ1.2mm フリーサイズ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-798 品番: MT-107D-5P 規格 牛革、厚さ1.5mm	
10	使い捨て式防じんマスク	カタログ: オレンジ2024 3-1259 品番: TD02-S2 規格 DS2以上 10個入り	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-1259 品番: TIM-S2-1A-10 規格 DS2以上 10個入り	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	4 M C L 1 A W 0 0 0 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日	作成年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目			
項目番号	品名	規格	備考
16	鉄工用ヤスリ (平) 細目	カタログ: オレンジ2024 3-536 品番: THI200-03 規格 長さ250mm×刃長200mm×幅21mm×厚さ5.0mm 細目	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-539 品番: BRHI2003 規格 長さ250mm×刃長200mm×幅21mm×厚さ5.0mm 細目	
17	軍手	カタログ: オレンジ2024 3-632 品番: 160 規格 フリーサイズ (1 2 双入)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-632 品番: 651 規格 フリーサイズ (1 2 双入)	
18	溶接用保護具 (頭巾)	カタログ: オレンジ2024 4-188 品番: APB-1006M NV 規格 サイズ M 色 ネイビー	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 4-188 品番: APB-1006M GL 規格 サイズM 色 グレー	
19	チャンネルブラシ I型	カタログ: オレンジ2024 3-626 品番: TB-2014 規格 ステンレス毛	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 3-626 品番: TB-2026 規格 ステンレス毛	
20	ボードマーカー用 交換カートリッジ 黒	カタログ: オレンジブック.com 品番: P-WMRF8-B 規格 交換用カートリッジ 色 黒	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: 品番: 規格	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表

調達要求番号	4 M C L 1 A W 0 0 0 1	仕様書番号	N Q - Z 1 1 0 0 2 4
調達要求年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日	作成年月日	令和 6 年 5 月 1 3 日
物品番号等		作成部隊等名	北海道補給処

1 調達品目			
項目番号	品名	規格	備考
21	コンテナ ボックス型	カタログ: オレンジ2024 4-1110 品番: TSK-3TM 規格 幅361mm 奥行272mm 高さ86mm ボックス型	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 4-1110 品番: DA-9-GR 規格 幅366mm 奥行280mm 高さ136mm ボックス型	
22	溶接用保護具 (腕カバー)	カタログ: オレンジ2024 4-188 品番: APB-003 NV 規格 色 ネイビー フリーサイズ	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 4-187 品番: PYR-UK 規格 前腕部200mm 全長380mm 手首周り150mm	
23	溶接棒ホルダ	カタログ: オレンジ2024 4-153 品番: THE-300 規格 電流100~300 使用棒径1.6~6.0mm	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2024 P81 品番: EA315-1 規格 電流200~300 使用棒径3.2~6.4mm	
24	溶接棒ホルダ上下カバー	カタログ: オレンジ2024 4-153 品番: THE-CV 規格 THE-300用カバー	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: エスコ2024 P81 品番: EA315-7 EA315-6 規格 上下カバーまとめ	
25	キャブタイヤケーブル 5m	カタログ: オレンジ2024 4-151 品番: TCT-2205KH 規格 電流100~170 長さ5m 二次側線 (ホルダ・丸端子付)	(共通事項) (他社製品若しくは同等品以上の製品を含む。)
		カタログ: オレンジ2024 4-151 品番: TWC-225KH 規格 電流100~170 長さ5m 二次側線 (ホルダ・ケーブルジョイント付)	

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

