

調達要求番号： 4MCSIAI5001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
一次電池	NS-C100021	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作成	令和元年11月27日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	北海道補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、通信電子機器等に使用し、北海道補給処で調達する一次電池について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C 8500	一次電池通則
JIS C 8513	リチウム一次電池の安全性
JIS C 8514	水溶液系一次電池の安全性
JIS C 8515	一次電池個別製品仕様

b) 仕様書

DSP Z 9008	品質管理等共通仕様書
GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

製品に関する要求は、表1による。

表1-乾電池の形式・要求事項

番号	品名	形式	使用推奨期限	規格
1	アルカリ乾電池	LR20 (単1形)	4年6か月以上	JIS C 8500 JIS C 8514 JIS C 8515 による。
2	アルカリ乾電池	LR14 (単2形)	4年6か月以上	
3	アルカリ乾電池	LR6 (単3形)	4年6か月以上	
4	アルカリ乾電池長期保存型	LR6 (単3形)	9年6か月以上	
5	アルカリ乾電池	LR03 (単4形)	4年6か月以上	
6	アルカリ乾電池	LR1 (単5形)	1年6か月以上	
7	アルカリ乾電池 (角形)	6LR61	1年6か月以上	

表1-乾電池の形式・要求事項（続き）

番号	品名	形式	使用推奨期限	規格
8	アルカリ電池（ボタン）	LR44	1年6か月以上	JIS C 8500
9	アルカリ電池（ボタン）	LR41	1年6か月以上	JIS C 8514
10	アルカリ電池（ボタン）	LR1130	1年6か月以上	JIS C 8515
11	アルカリ電池（ボタン）	4LR44	1年6か月以上	による。
12	酸化銀電池（ボタン）	SR44	1年6か月以上	
13	リチウム乾電池	BR2/3A	4年以上	JIS C 8500
14	リチウム乾電池	CR-2	4年6か月以上	JIS C 8513
15	リチウム乾電池	CR123A	4年6か月以上	JIS C 8515
16	リチウム乾電池	FR6	4年6か月以上	による。
17	リチウム電池（コイン）	BR2325	4年以上	
18	リチウム電池（コイン）	BR3032	4年以上	
19	リチウム電池	CR-P2	4年6か月以上	
20	リチウム電池	CR-V3	4年6か月以上	
21	リチウム電池	2CR5	4年6か月以上	
22	リチウム電池（コイン）	CR1220	4年6か月以上	
23	リチウム電池（コイン）	CR1616	4年6か月以上	
24	リチウム電池（コイン）	CR1620	4年6か月以上	
25	リチウム電池（コイン）	CR2016	4年6か月以上	
26	リチウム電池（コイン）	CR2025	4年6か月以上	
27	リチウム電池（コイン）	CR2032	4年6か月以上	
28	リチウム電池（コイン）	CR2430	4年6か月以上	
29	リチウム電池（コイン）	CR2450	4年6か月以上	
30	リチウム電池（コイン）	CR2477	4年6か月以上	

3 品質確認

3.1 品質管理

品質管理は、DSP Z 9008によるものとし、要求事項は、DSP Z 9008の表1のcによる。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、次によるほか、商慣習による。

- a) 種類
- b) 収納数量
- c) 使用推奨期限
- d) 契約の相手方の名称又はその略号
- e) 納入年月

5 その他の指示

5.1 添付書類

JISマークが表示されていないものについては、納入物品の種類ごとに品質保証書を添付するものとする。

5.2 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。