

入札公告

分任支出負担行為担当官
大村航空基地隊大村経理隊長
池田弘美
(公印省略)

下記のとおり一般競争入札を行います。

記

1 競争入札に対する事項

調達要求番号	件名	数量単位	履行期限	履行場所
06-1-2502-0450-0005-00	荷締機、ベルト式 ほか	35件	令和6年7月31日	第22整備補給隊第22補給隊

2 入札日時及び場所

- (1) 日時 令和6年5月15日 水曜日 14時00分
(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時30分まで。)
- (2) 場所 海上自衛隊大村航空基地隊 経理隊入札室

3 申込方法

入札に参加する者は、資格審査結果通知書の写しに件名と連絡先を記入し、海上自衛隊大村航空基地隊大村経理隊に送付すること。(FAX可)

4 競争入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条・71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 令和04・05・06年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のD等級以上に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者にあつては、競争執行の日までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。
- (3) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造もしくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由に該当すると省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

5 入札保証金及び契約保証金

- (1) 免除
- (2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

6 入札(仕様書)説明会の日時及び場所

実施しない。

7 入札方法

総価

8 契約書作成の要否及び適用する契約条項等

- (1) 遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。
- (2) 契約条項： 売買 契約一般条項

9 入札書の記載金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(総価)に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

10 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争入札参加資格を有していない者の入札及び入札に関する条件に違反した者
- (2) 入札及び契約心得のとおり実施しない者
- (3) 電送による入札

11 その他

- (1) 応札の際は、入札及び入札心得を熟知の上参加すること。
- (2) 入札公告、入札及び契約心得は大村経理隊で閲覧できるほか、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。
(ホームページアドレス：<https://www.mod.go.jp/msdf/bukei/s4/nyusatsu.html>)
- (3) 入札者が代理人である場合は、委任状等代理権のあることを証明できる書面を提出する。
- (4) 同等品で応札する場合は、「同等品承認申請書」(様式はHP上に掲載)により承認を得ること。
- (5) 郵送により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号および件名を表記した封筒に封入のうえ、さらに当該封筒を封入し外封筒にあたる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、原則として書留郵便により送付すること。

12 入札に関する問い合わせ先

〒856-8585 長崎県大村市今津町10番地 海上自衛隊大村航空基地隊 大村経理隊契約班
(電話：0957-52-3131 内線685・686 FAX：0957-52-2017)

内訳書

06-1-2502-0450-0005-00

番号	物品番号	性質 区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	GL 3990- 915- 70522	X	荷締機, ベルト式	仕 様: 最大使用荷重 0.254~0.509t、 ベルト長さ 4~4.85m程度、 ベルト寸法 (mm) 幅 25程度、1.4~2.0程度 参考銘柄: トラスコ LBEB-25485 キトー BLR010R-040 又は同等品以上の物 (他社製品を含む)	EA	4			
2	GL 6230- 915- 74792	X	作業灯, ハンディ型, 充電式	仕 様: タイプ 充電式LEDライト、 明るさ (最大輝度時) 650ルーメン以上、 幅 38~45mm程度、奥行 45.5~62mm程度、 高さ 320~325mm程度 付属品 充電用ACアダプター 参考銘柄: エスコ EA758C-108BA ジェントス GZ-223 又は同等品以上の物 (他社製品を含む)	EA	15			
3	GL 6230- 371- 03089	X	ライト, LED	仕 様: タイプ 充電式、充電可能回数500回以上、 全長 142mm程度、明るさ 250ルーメン以上、 最大点灯時間 5時間以上、 付属品 専用充電台、充電用ACアダプター 参考銘柄: トラスコ TAT-70C1A 又は同等品以上のもの (他社製品を含む)	EA	20			
4	GL 6230- 371- 03089	X	ライト, LED	仕 様: タイプ 充電式、 外径 27~38mm、全長 132~155mm、 質量 115~124g、 付属品 専用充電台、ACアダプター 参考銘柄: LEDLENSER 502185 トラスコ TJAL-150 又は同等品以上のもの (他社製品を含む)	EA	8			
5	GL 6230- 915- 80422	X	強力ヘッドライト, 3段切替式	仕 様: タイプ 充電式LEDヘッドライト、 明るさ (最大輝度時) 450ルーメン以上、 最大点灯時間 6時間以上、明るさ切り替え可能 付属品 ACアダプター 参考銘柄: エスコ EA758RX-15A GENTOS GH-109RG 又は同等品以上のもの (他社製品を含む)	EA	2			
6	GL 5120- 312- 56575	X	シャコ万力	仕 様: 口の開きサイズ 150~153mm、口の深さ 76mm、 本体材質 炭素鋼 参考銘柄: エスコ EA526SJ-7 トラスコ TBC-150 又は同等品以上の物 (他社製品を含む)	EA	1			
						小計			

内訳書

06-1-2502-0450-0005-00

番号	物品番号	性質 区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
7	GL 5120- 312- 56575	X	シャコ万力	仕 様：口の開きサイズ 200mm、口の深さ 95～96mm、 本体材質 炭素鋼 参考銘柄：トラスコ TBC-200 エスコ EA526SJ-8 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	1			
8	GL 6670- 371- 14379	X	はかり	仕 様：タイプ デジタル式、 最大計量 3000g、最小表示 0.1g、 載皿寸法 130×130～145mm程度、 電源 乾電池 参考銘柄：トラスコ TDS-3K エスコ EA715A-16 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	EA	2			
9	GL 6230- 307- 04385	C	懐中電燈	仕 様：タイプ LEDライト、 明るさ(最大輝度時) 280ルーメン以上、電源 単3電池（2本）、 外径 21～25mm程度、全長 127～156mm程度、 材質 アルミ、防水機能あり 参考銘柄：エスコ EA758TA-12 フェニックス E20V2 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）	EA	4			
10	GL N/S	C	ブラシ	仕 様：ブラシ外径 25～25.4mm程度、 ブラシ長 64～125mm程度、 全長 140～200mm程度、ブラシ材質 ナイロン 参考銘柄：エスコ EA819EH-12 トラスコ CB-25N 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	10			
11	GL N/S	C	ブラシ	仕 様：線径 0.2mm程度、形状 直またはA型、 ブラシ材質 スチール、毛丈 15mm程度、全長 215mm程度 参考銘柄：エスコ EA109GD-2 トラスコ TB-2030 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	40			
12	GL N/S	C	ブラシ	仕 様：線径 0.2mm、形状 曲またはJ型、 ブラシ材質 ワイヤー、毛丈 15mm、全長 230mm程度 参考銘柄：エスコ EA109GD-1 トラスコ TB-2040 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
						小計			

内訳書

06-1-2502-0450-0005-00

番号	物品番号	性質 区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
13	GL N/S	C	ブラシ	仕 様：線径 0.3～0.4mm、形状 直またはA型、 ブラシ材質 ナイロン、毛丈 15mm、全長 215～220mm程度 参考銘柄：エスコ EA109GA-3 トラスコ TB-2032 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
14	GL N/S	C	ブラシ	仕 様：線径 0.3～0.4mm、形状 曲またはJ型、 ブラシ材質 ナイロン、毛丈 15mm、全長 230～250mm程度 参考銘柄：エスコ EA109GA-13 トラスコ TB-2042 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
15	GL N/S	C	研磨パッド	仕 様：仕上がり相当番手(粒度) #240、 幅×長さ 150×230mm程度、 材質 ナイロン不織布 参考銘柄：イチグチ SHP-F (1PK=10SH入を30SH) エスコ EA366SC-24 (1PK=5SH入を30SH) 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	SH	30			
16	GL N/S	C	研磨パッド	仕 様：仕上がり相当番手(粒度) #400、 幅×長さ 150×230mm程度、 材質 ナイロン不織布 参考銘柄：イチグチ SHP-SF (1PK=10SH入を30SH) エスコ EA366SC-40 (1PK=5SH入を30SH) 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	SH	30			
17	GL N/S	C	研磨パッド	仕 様：仕上がり相当番手(粒度) #600、 幅×長さ 150×230mm程度、 材質 ナイロン不織布 参考銘柄：イチグチ SHP-UF (1PK=10SH入を30SH) エスコ EA366SC-60 (1PK=5SH入を30SH) 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	SH	30			
18	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン (PP)、容量 3.8～5.1L程度、色 青、 外形寸法 間口 210mm程度、奥行 250mm程度、 高さ 130mm程度、 有効内寸 間口 165～175mm程度、奥行 198～205mm程度、 高さ 108～116mm程度 参考銘柄：トラスコ VN-3N-B DICプラスチック HB-3B 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	10			
						小計			

内訳書

06-1-2502-0450-0005-00

番号	物品番号	性質 区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
19	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 8. 8～9 L程度、 色 透明ブルーまたは青、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 126mm程度 参考銘柄：トラスコ TSK-910B エスコ EA506AF-11 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
20	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 5. 5～6 L程度、 色 透明ブルーまたはブルー、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 81～86mm程度 参考銘柄：トラスコ TSK-6B エスコ EA506AF-1 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	10			
21	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 8. 8～9 L程度、 色 透明ブラックまたは灰色、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 126mm程度 参考銘柄：トラスコ TSK-910BK エスコ EA506AF-12 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
22	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 5. 5～6 L程度、 色 透明ブラックまたは灰色、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 81～86mm程度 参考銘柄：トラスコ TSK-6BK エスコ EA506AF-2 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	10			
23	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 8. 8～9 L程度、 色 透明オレンジまたは緑、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 126mm程度 参考銘柄：トラスコ TSK-910OR エスコ EA506AF-13 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
24	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 5. 5～6 L程度、 色 透明オレンジまたは緑、外形寸法 間口 361mm程度、 奥行 272mm程度、高さ 81～86mm程度 参考銘柄：トラスコ TSK-6OR エスコ EA506AF-3 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	10			
					小計				

内訳書

06-1-2502-0450-0005-00

番号	物品番号	性質 区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
25	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 8. 8～9 L程度、 色 透明レッドまたは黄色、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 126mm程度 参考銘柄：トラスコ TKS-910R エスコ EA506AF-14 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	20			
26	GL N/S	C	コンテナ	仕 様：材質 ポリプロピレン（PP）、容量 5. 5～6 L程度、 色 透明レッドまたは黄、 外形寸法 間口 361mm程度、奥行 272mm程度、 高さ 81～86mm程度 参考銘柄：トラスコ TKS-6R エスコ EA506AF-4 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	10			
27	GL N/S	C	パーツケース	仕 様：材質 ポリプロピレン、 サイズ 幅 335～350mm程度、奥行 258～270mm程度、 高さ 50～52mm程度、 付属トレイ（中箱）数 16～17個 参考銘柄：エスコ EA508KG-11 デンサン PPM-3616 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	2			
28	GL N/S	C	ツールボックス	仕 様：外形寸法 間口 450～500mm程度、奥行 243～257mm程度、 高さ 210～224mm程度、 有効内寸 間口 402～426mm程度、奥行 181～226mm程度、 高さ 100～121mm程度、 付属品 中皿 参考銘柄：リングスター SR-450-B エスコ EA507MD-1 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	6			
29	GL N/S	C	ツールバスケット	仕 様：工具やケーブル収納可能、積み重ねて出し入れ可能 幅 549mm、奥行 330mm、高さ 275mm、 材質 プラスチック、ハンドル付き 参考銘柄：エスコ EA505TD-2 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	12			
30	GL N/S	C	ツールトレイ	仕 様：色 黄色または青、空箱時積み重ねて保管可能、 外形寸法 間口 395～396mm程度、奥行 290～294mm程度、 高さ 215mm程度 参考銘柄：アリート 457279 ハゼット 190J-1 又は同等品以上の物（他社製品を含む）	EA	12			
					小計				

内訳書

06-1-2502-0450-0005-00

番号	物品番号	性質 区分	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
31	GL N/S	C	耳栓	仕 様：洗って再使用可能、 フランジ付き、 コード付き（長さ700mm程度）、NRR値＝25デシベル程度、 耳栓本体材質 熱可塑性エラストマー 参考銘柄：UVEX 2111247 3M 1270 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）	PR	500			
32	GL N/S	C	革手袋	仕 様：サイズ S、厚さ 0.6～0.7mm、 中指の長さ 7.5～8.0cm程度、 材質 豚本草またはなめし豚革 参考銘柄・ジョブマスター JWG100S ホーケン BK-0250-S または同等品以上のもの（他社製品を含む）	PR	100			
33	GL N/S	C	革手袋	仕 様：サイズ M、厚さ 0.6～0.7mm、 中指の長さ 7.8～8.5cm程度、 材質 豚本草またはなめし豚革 参考銘柄：ジョブマスター JWG100M ホーケン BK-0250-M 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）	PR	300			
34	GL N/S	C	革手袋	仕 様：サイズ L、厚さ 0.6～0.7mm、 中指の長さ 8.5～9.0cm程度、 材質 豚本草またはなめし豚革 参考銘柄：ジョブマスター JWG100L ホーケン BK-0250-L 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）	PR	375			
35	GL N/S	C	革手袋	仕 様：サイズ LL、厚さ 0.6～0.7mm、 中指の長さ 9.0～9.5cm程度、 材質 豚本草またはなめし豚革 参考銘柄：ジョブマスター JWG100LL ホーケン BK-0250-LL 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）	PR	100			
					小計				
同等品による応札の場合は、官側（第22整備補給隊第22機側整備隊）へ同等品承認申請書（別紙）に当該品の規格仕様が明記されているカタログ等を添付したものを提出し、契約担当官等の承認を得ること。ただし、サプライチェーン・リスクが懸念される同等品については、応札日の12勤務日（勤務日：土日及び休日を除く日）前までに提出すること。					計				
					消費税（10%）				
					合 計				