

内 訳 書					調達要求番号	05-1-2373-2050-8013-00	
					納入（引渡）場所	船越基地業務分遣隊（施設科）	
項番	物 品 番 号	品 名	単 位	数 量	規 格	金 額	記 事
1	GL 6140-107-27899	非常用蓄電池	E A	4	Panasonic 非常用蓄電池 FK828		
2	GL 6140-107-27899	非常用蓄電池	E A	3	Panasonic 非常用蓄電池 FK730		
3	GL N/S	蛍光灯	E A	30	Panasonic ツイン蛍光灯 ツイン1（2本ブリッジ）27形 FPL27EXNCF3 又はヤザワ コンパクト形蛍光灯 27W FPL27EXN 昼白色		
4	GL N/S	危険物標識	E A	4	(株)日本緑十字社 緑十字 消防・危険物標識 火気厳禁 KIIIT-1R 600×300mm エンビ 052001 又はユニット(株) ユニット危険物標識 火気厳禁 319-06		
5	GL N/S	危険物標識	E A	1	(株)日本緑十字社 緑十字 消防・危険物標識 注水注意 KIIIT-5R 600×300mm エンビ 052005 又はユニット(株) ユニット危険物標識(縦型) 注水注意 鉄板(明治山)・600×300 828-06		
6	GL N/S	混合水栓	E A	8	TOTO TBV03401J1 又はKVK FTB100KRJ		
7	GL N/S	ソフトコーン	E A	10	セーフラン安全用品 (株) 反射ソフトボールH750mm 高復元性PU 14476 又は (有) サンセルフ ソフトコーンM760 ベースタイプコンクリートアンカーセット SC M760BCO		
8	GL N/S	配管用継手	E A	15	シーケー金属 CK白管継手 キャップ15A		
9	GL N/S	配管用継手	E A	15	シーケー金属 CK白管継手 キャップ20A		
10	GL N/S	配管用継手	E A	15	シーケー金属 CK白管継手 キャップ25A		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	05-1-2373-2050-8013-00	
					納入（引渡）場所	船越基地業務分遣隊（施設科）	
項番	物 品 番 号	品 名	単 位	数 量	規 格	金 額	記 事
11	GL N/S	配管用継手	E A	15	シーケー金属 CK管継手白 プラグ15A		
12	GL N/S	配管用継手	E A	15	シーケー金属 CK管継手白 プラグ20A		
13	GL N/S	配管用継手	E A	15	シーケー金属 CK管継手白 プラグ25A		
14	GL N/S	配管用圧着ソケット	E A	12	児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型 ハーフサイズ1.20A×1/2		
15	GL N/S	配管補修テープ	E A	20	アズワン（株）AS アーロンテープ SR-2 1-2332-01 又は（株）イチネンTASCO タスコ 配管補修テープ（レクター・アーロンテープ） TA976KU-1		
16	GL N/S	鋸	E A	4	角利産業（株）KAKURI ザクザク切れる手曲鋸 360mm 41539 又は玉鳥産業（株）レザーソー LC33-Aカーブ 7773		
17	GL N/S	手袋(油作業用)	P R	20	(株) 東和コーポレーション トワロン ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ M 581-M 又は ショーワグローブ (株) ショーワ ニトリル背抜き手袋 NO376R ホールド オイル耐ナックル M NO376R-M		
18	GL N/S	手袋(油作業用)	P R	40	(株) 東和コーポレーション トワロン ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ L 581-L 又は ショーワグローブ (株) ショーワ ニトリル背抜き手袋 NO376R ホールド オイル耐ナックル L NO376R-L		
19	GL N/S	コーキングガン	E A	2	和気産業（株）WAKI コーキングガン aiai 3751900 又はトラスコ中山（株）TRUSCO カートリッジガン標準タイプ KEG		
20	GL N/S	番線	E A	5	トラスコ中山（株）番線 TAW-200 1BX=200本 又はハイロジック 番線 K-980 1PG=200本		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内 訳 書					調達要求番号	05-1-2373-2050-8013-00		
					納入（引渡）場所	船越基地業務分遣隊（施設科）		
項番	物 品 番 号	品 名	単 位	数 量	規 格	金 額	記 事	
21	GL N/S	塩ビ継手	E A	10	東栄管機 HI 継手水栓ソケット（インサート付き） HIMWS サイズ13 又はクボタケミックス 塩ビ継手HI-TS MWS サイズ13			
22	GL N/S	塩ビ継手	E A	10	東栄管機 HI 継手水栓ソケット（インサート付き） HIMWS サイズ16 又はクボタケミックス 塩ビ継手HI-TS MWS サイズ16			
23	GL N/S	アスファルト用接着剤	E A	2	(有)サンセルフ 2液混合 エポキシ接着剤1kg EP-114 (1EA=1kg)			
		又は						
23	GL N/S	アスファルト用接着剤	E A	1	積水樹脂（株）接着剤（2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤） ROAD BOND-T3（1EA=2kg）			
24	GL N/S	立水栓	E A	5	TOTO 立水栓 T205UNR C 又はKVK 立水栓 K5			
25	GL N/S	立水栓	E A	5	TOTO 立水栓 T210SNS C 又はKVK 吐水口回転形立水栓 K13			
26	GL N/S	横水栓	E A	5	TOTO 横水栓 T200SNR13 C 又はKVK 吐水口回転形給水栓 K34			
		以下余白	又は同等以上のもの（他社製品を含む。）(項番1、2を除く)同等以上にて応札予定の場合は、入札(見積合せ)日の7勤務日前までを原則とし、その基本性能を証明する書面又はカタログ及び機能・性能比較表を官側に提出し、規格の適合性について審査を受けること。記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。納入日時は、事前に納入（引渡）場所の部隊と調整を行うこと。					

（注） 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること