内　　訳　　書

調達要求番号	06-1-2139-3720-2001-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(輸送科受領係)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規格	金額	記事
1	GL 8415-107-44109	ファンベスト, 充電式	SE	4	アタックベース㈱ 060 The tough		
	内訳	ベスト	EA	4	アタックベース㈱ 060 The tough 色:ネイビー/02 サイズ:M 素材:ポリエステル 機能:撥水加工,反射材, 風気路付		
	内訳	ファン	EA	4	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ファンセット フラットタイプ 最大風量5.0m³/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	8	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4セルリチウムイオンバッテリーセット 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
2	GL 8415-107-44109	ファンベスト, 充電式	SE	9	アタックベース㈱ 060 The tough		
	内訳	ベスト	EA	9	アタックベース㈱ 060 The tough 色:ネイビー/02 サイズ:L 素材:ポリエステル 機能:撥水加工,反射材, 風気路付		
	内訳	ファン	EA	9	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ファンセット フラットタイプ 最大風量5.0m³/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	18	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4セルリチウムイオンバッテリーセット 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
3	GL 8415-107-44109	ファンベスト, 充電式	SE	11	アタックベース㈱ 060 The tough		
	内訳	ベスト	EA	11	アタックベース㈱ 060 The tough 色:ネイビー/02 サイズ:LL 素材:ポリエステル 機能:撥水加工,反射材, 風気路付		
	内訳	ファン	EA	11	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ファンセット フラットタイプ 最大風量5.0m³/min以上 連続運転12時間以上		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内　　訳　　書

調達要求番号	06-1-2139-3720-2001-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(輸送科受領係)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規格	金額	記事
	内訳	バッテリー	EA	22	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4セルリチウムイオンバッテリーセット 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
4	GL 8415-107-44109	ファンベスト, 充電式	SE	1	アタックベース㈱ 060 The tough		
	内訳	ベスト	EA	1	アタックベース㈱ 060 The tough 色:ネイビー/02 サイズ:3L 素材:ポリエステル 機能:撥水加工,反射材, 風気路付		
	内訳	ファン	EA	1	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ファンセット フラットタイプ 最大風量5.0㎥/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	2	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4セルリチウムイオンバッテリーセット 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
5	GL 8415-107-44339	ファン半袖, 充電式	SE	4	㈱コーコス信岡 G・6210		
	内訳	半袖	EA	4	㈱コーコス信岡 G・6210 色:1ネイビー サイズ:L 素材:ポリエステル 機能:反射材, 風気路付		
	内訳	ファン	EA	4	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ファンセット フラットタイプ 最大風量5.0㎥/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	8	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4セルリチウムイオンバッテリーセット 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
6	GL 8415-107-44339	ファン半袖, 充電式	SE	1	㈱コーコス信岡 G・6210		
	内訳	半袖	EA	1	㈱コーコス信岡 G・6210 色:1ネイビー サイズ:LL 素材:ポリエステル 機能:反射材, 風気路付		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内　　訳　　書

調達要求番号	06-1-2139-3720-2001-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(輸送科受領係)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規格	金額	記事
	内訳	ファン	EA	1	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ﾌｧﾝｾｯﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 最大風量5.0㎥/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	2	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4ｾﾙﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
7	GL 8415-107-44329	ファン長袖, 充電式	SE	1	㈱サンエス KF93900		
	内訳	長袖	EA	1	㈱サンエス KF93900 色:3ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ｻｲｽﾞ:L 素材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,綿,複合繊維 機能:ストレッチ,風気路付		
	内訳	ファン	EA	1	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ﾌｧﾝｾｯﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 最大風量5.0㎥/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	2	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4ｾﾙﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
8	GL 8415-107-44329	ファン長袖, 充電式	SE	10	㈱サンエス KF93900		
	内訳	長袖	EA	10	㈱サンエス KF93900 色:3ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ｻｲｽﾞ:LL 素材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,綿,複合繊維 機能:ストレッチ,風気路付		
	内訳	ファン	EA	10	㈱サンエス RD9320PH 24V仕様ﾌｧﾝｾｯﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 最大風量5.0㎥/min以上 連続運転12時間以上		
	内訳	バッテリー	EA	20	㈱サンエス RD9390PJ 24V 4ｾﾙﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ 充電器付 難燃性 簡易防水 連続稼働時間12時間以上 風量3段階切替		
		以下余白			又は同等以上のもの(他社製品を含む。)サプライチェーン・リスクが存在しないと考えられる 製品(日本又は米国の大手企業製品)とする。サプライチェーン・リスクが懸念されると官側が判断した場合、		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること

内　訳　書

調達要求番号	06-1-2139-3720-2001-00
納入(引渡)場所	横須賀造修補給所(輸送科受領係)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規格	金額	記事
					同等品申請は認めない。同等以上にて応札予定の場合は、入札(見積合せ)日の12勤務日前までを原則とし、その基本性能を証明する書面又はカタログ及び機能・性能比較表を官側に提出し、		
					規格の適合性について審査を受けること。記載したカタログ製品名は製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。		
					契約物品を持ち込む際に、外装に契約番号を表示すること。		

(注)1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること