


## 公 告

分任契約担当官  
自衛隊栃木地方協力本部  
本部長 加藤 浩



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び入札心得」及び「契約条項」を承知のうえ、参加されたい。

### 1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
3PDA10003650	A60007		総-41
品名 及び 数量			
宇都宮地方合同庁舎大会議室入口ドア交換役務			ST 1
部品番号 または 規格			
仕様書のとおり			

### 2 競争参加資格

- (1) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）審査結果通知書を受けた者のうち「役務の提供」がD等級以上に格付けされており、競争参加地域が「関東・甲信越」地域の競争資格を有す者であること。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中でない者（協力者を含む。）
- (4) 暴力団対策法により指定された団体又はその関係者でないもの
- (5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行うとする者でないこと。
- (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

### 3 契約条項等を示す場所

自衛隊栃木地方協力本部総務課

### 4 入札説明会

実施しない。ただし、現場確認等が必要な場合は個別に対応するので、申し出ること。

### 5 入 札

- (1) 場所 宇都宮地方合同庁舎3階大会議室
- (2) 令和5年10月26日（木）13時10分

## 6 入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

## 7 落札決定方法

予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

## 8 保証金

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除

## 9 違約金

- (1) 落札者が契約を結ばない場合、落札金額の100分の5以上を徴収する。
- (2) 落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を徴収する。

## 10 入札の無効

- (1) 入札資格のない者が入札した場合
- (2) 入札に関する条件に違反して入札した場合
- (3) 入札金額・入札者の氏名及び押印の印影が判別しがたい入札
- (4) 電話・電報・FAX等による入札
- (5) 郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札

## 11 その他

- (1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
- (2) 入札に参加する者は必ず資格決定通知書（写し）を提出すること。また、代表者以外が入札に参加される場合は必ず委任状を提出すること。
- (3) 競争参加者は、提出した入札書の変更及び取り消しをすることができない。
- (4) 郵便による入札の場合、封書に会社名、入札日時、件名及び朱書きで入札書在中と明記した上、令和5年10月25日（水）17時00分自衛隊栃木地方協力本部必着とする。原則として初度入札のみ有効とし、再度入札は辞退を条件に認めるものとする。また事前に郵送による入札を行う旨を連絡すること。

## 12 問い合わせ先

〒320-0043  
栃木県宇都宮市桜5丁目1番13号  
宇都宮地方合同庁舎  
自衛隊栃木地方協力本部 契約担当 池田  
電話：028-634-3385

## 仕 様 書

- 1 役務件名：宇都宮地方合同庁舎大会議室入口ドア交換役務
- 2 役務場所：栃木県宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎
- 3 役務期間：令和6年3月22日（金）までに終了
- 4 一般事項：
  - (1) 本役務は、宇都宮地方合同庁舎大会議室入口ドアの交換を行うもの。
  - (2) 本役務は、本仕様書及び公共建築工事標準仕様書並びに建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）による他、関係諸規則を遵守するものとする。
  - (3) 現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、検査官と調整しその指示に従うものとする。ただし、請負金額、工期等の変更は行わないものとする。
  - (4) 役務実施に関して、職員及び部外者等に傷害等を与えた場合、または施設等に損害を与えた場合は請負者の責任において復旧及び補償するものとする。
  - (5) 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。
  - (6) 役務現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
  - (7) 発生材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。
  - (8) 役務完了後は、役務現場の後片付け及び清掃を行うものとする。

## 5 特記事項：

- (1) 本役務で使用する部材等は、下表の規格のものを使用する。

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
両開きアルミフラッシュ ドア	W1, 670 mm×H1, 975 mm程度 厚み 40 mm程度 ドア面材アルミ色 上下ガラリ付	1	組	
ドアクローザー	日本ドアチェック製造(株) NEWSTAR同等品	1	個	
丁番	ステンレス製	4	個	
シリンダー錠	美和ロック(株) MIWA HM同等品	1	個	錠は3本 1組
フランス落とし	ステンレス製	2	本	
ドアフック (あおり止め)	ステンレス製	1	個	


実施の際は再実測の上、施工図面を作成し承認を受けるものとする。

- (2) ドアは既存の枠に直接取り付けるものとする。
- (3) 本役務で必要な消耗品等は、請負業者の負担によるものとする。


- (4) 仕様書に明記されていない事項について、疑義のある場合については官側と調整するものとする。

6 品質保証

請負業者は完了検査合格後、本役務の不備によるとみられる不具合の発生について、1年間その責任を負うものとする。



宇都宮地方合同庁舎 3階配置図



3階大会議室入口ドア姿図 (通路側) 1 : X

3階大会議室入口ドア姿図 (会議室側) 1 : X

- ※1 ドア姿図は標準とする。  
 なお、実施の際は再実測の上、実施の際は再実測の上、施工図面を作成し承認を受けるものとする。
- ※2 ドアは既存の枠に直接取り付けるものとする。