

鹿屋飛行場周辺の航空機騒音状況

鹿屋飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置で測定した各測定点の月ごとのWECPNL, Lden平均値は次のとおりです。

【令和5年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	62.2	61.3	60.7	62.0	70.5	70.8	65.5	61.4	60.5	60.2				
		47.9	47.1	47.2	47.2	54.3	55.4	51.8	47.5	46.5	46.4				
		17	14	14	13	12	14	32	11	10	9				
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	66.0	64.1	67.9	65.5	59.0	65.8	69.0	67.3	66.0	67.2				
		52.3	50.1	53.9	51.4	44.4	51.7	55.2	53.0	51.7	52.8				
		25	20	38	24	7	27	54	32	25	35				
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	67.6	65.2	67.6	69.1	67.3	67.7	67.5	70.7	68.6	68.4				
		52.4	49.7	52.4	54.0	51.6	52.4	52.3	55.3	53.0	53.0				
		13	11	12	13	11	15	16	13	12	10				
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	62.8	59.7	58.9	63.0	62.8	61.1	63.2	64.4	63.0	63.1				
		49.0	45.8	45.9	49.3	46.6	47.2	49.3	50.4	48.9	48.3				
		13	8	10	11	9	11	15	12	12	8				

【令和4年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	62.4	69.5	70.8	69.2	68.1	63.6	63.4	65.0	61.3	61.9	63.5	65.3	66.5	8,315
		48.3	56.2	57.3	55.3	55.1	48.9	48.8	51.2	47.1	47.9	49.6	51.5	52.9	
		15	22	36	17	14	23	26	35	15	16	27	30	23	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	67.4	64.2	68.5	69.3	65.5	64.1	64.9	67.7	64.2	65.9	73.5	67.8	67.8	11,177
		53.5	50.7	55.3	54.8	51.2	50.4	50.9	54.1	50.0	51.7	59.6	54.3	53.9	
		27	20	47	40	25	20	26	41	18	30	32	43	31	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	66.6	66.5	67.2	68.9	67.3	64.4	65.1	65.9	65.7	65.3	65.7	67.7	66.5	3,871
		51.9	51.7	52.8	52.8	51.8	49.1	51.2	50.7	50.5	50.6	50.7	52.9	51.5	
		11	9	12	10	10	9	11	11	10	11	12	13	11	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	61.6	61.5	62.0	62.4	59.1	61.7	63.4	62.9	62.7	61.4	62.5	62.1	62.1	3,567
		47.4	47.4	48.2	47.9	45.5	48.0	49.4	49.0	48.2	47.0	48.1	48.3	48.0	
		10	10	10	8	8	10	10	12	10	9	11	11	10	

【令和3年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	66.7	65.6	66.0	65.3	61.6	65.6	64.4	64.8	66.5	63.8	64.6	66.7	65.3	10,851
		52.3	51.6	51.5	50.7	46.4	51.3	50.4	50.9	52.9	49.9	50.8	52.9	51.2	
		44	30	46	26	11	36	26	27	33	18	23	39	30	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	67.5	68.2	66.3	69.3	66.0	67.3	66.5	68.6	69.4	67.7	67.9	70.0	68.1	14,388
		53.7	54.8	52.6	55.3	51.1	53.6	52.8	54.5	55.7	53.8	53.8	56.2	54.2	
		44	39	36	48	17	38	32	43	50	32	35	59	39	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	66.6	66.9	67.2	67.5	66.1	65.9	68.5	69.5	67.1	67.5	66.8	67.8	67.4	4,806
		51.8	52.0	52.1	52.3	50.8	51.3	53.3	54.8	51.9	52.6	51.7	52.7	52.4	
		18	9	13	16	11	10	17	11	14	16	11	11	13	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	62.4	61.5	62.3	64.9	61.6	61.5	62.7	63.2	62.5	61.3	61.2	62.0	62.4	4,419
		48.9	47.9	49.0	51.3	47.7	48.0	49.1	49.4	48.9	47.8	47.6	48.6	48.8	
		16	11	15	13	10	10	15	12	13	11	11	11	12	

【令和2年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	68.3	66.9	64.5	63.1	63.7	65.0	66.1	63.5	61.4	62.0	65.7	69.6	65.6	11,297
		54.5	52.7	50.2	49.1	49.8	50.8	52.1	49.4	47.6	47.6	51.6	55.7	51.6	
		48	44	29	19	24	32	39	24	15	19	29	53	31	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	72.5	69.6	67.3	69.3	64.4	65.5	68.3	67.6	67.0	67.3	71.1	69.4	68.8	16,936
		58.5	55.8	53.7	55.3	51.0	51.9	54.7	53.8	53.0	53.2	56.8	55.6	54.9	
		84	61	34	46	25	25	48	41	34	36	63	65	47	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	69.9	69.1	68.0	67.2	67.1	67.6	68.7	68.4	67.6	66.7	67.7	67.8	68.1	4,876
		53.9	53.8	52.7	51.7	51.3	52.5	53.9	53.1	51.9	51.2	52.3	53.1	52.7	
		15	15	10	10	10	16	19	17	12	12	14	14	14	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	64.8	62.5	62.5	60.8	60.0	62.9	63.5	63.8	62.3	62.6	63.2	63.5	62.9	4,824
		51.0	49.1	49.1	46.6	46.7	48.9	49.8	49.6	48.7	48.4	49.3	49.8	49.1	
		16	15	11	8	10	14	19	15	12	12	12	16	13	

【令和元年度(平成31年度)】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	64.3	66.7	64.7	71.3	63.1	64.3	65.1	67.8	62.6	62.7	65.1	67.9	66.3	10,101
		50.1	52.5	51.0	58.0	48.9	49.6	51.4	54.3	48.8	48.9	51.4	54.4	52.6	
		23	36	31	40	20	31	34	44	16	17	25	18	28	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	67.5	68.8	68.7	69.8	67.0	64.1	67.7	70.4	66.1	65.7	69.5	67.0	68.0	13,939
		53.5	55.1	55.2	56.2	53.3	50.4	54.0	57.1	52.5	52.1	55.5	53.2	54.3	
		35	45	51	60	29	21	38	59	25	20	47	32	38	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	70.2	70.0	69.4	71.5	68.0	68.6	69.3	70.3	70.1	67.4	69.7	68.5	69.5	6,475
		54.8	54.2	54.2	55.5	52.5	53.1	53.6	55.2	55.6	51.6	54.0	52.9	54.1	
		20	16	20	22	12	16	21	25	19	14	16	14	18	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	65.0	64.8	64.5	67.7	63.1	63.1	64.7	65.7	63.6	63.1	64.1	63.2	64.6	5,863
		50.7	51.1	51.0	52.6	48.8	49.0	50.2	50.8	50.0	49.4	49.9	49.7	50.4	
		19	18	13	20	13	17	20	18	17	12	14	13	16	

【平成30年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	64.5	65.8	65.8	73.8	63.7	65.3	64.9	67.9	62.9	63.0	65.3	63.1	66.9	10,371
		50.1	51.8	52.0	60.5	49.7	50.0	51.1	54.3	49.2	49.2	51.6	49.0	53.2	
		20	32	39	36	22	31	31	52	21	15	26	19	29	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	68.0	69.1	68.4	68.1	67.3	66.3	68.6	69.1	65.9	67.4	66.7	66.9	67.8	13,900
		54.1	55.5	54.9	54.7	53.5	52.5	54.9	55.9	52.1	53.7	53.4	52.7	54.1	
		37	44	48	49	35	31	51	53	25	31	27	29	38	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	70.8	68.8	69.9	69.6	69.8	70.0	71.6	69.3	69.3	69.7	69.8	70.3	70.0	6,782
		55.1	53.4	54.1	54.1	53.9	54.9	55.8	54.4	54.0	53.6	54.6	54.8	54.4	
		25	16	14	17	18	20	25	19	18	14	23	16	19	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	67.6	64.5	63.9	63.7	63.9	64.6	65.9	65.3	64.7	64.9	64.9	65.7	65.1	6,275
		53.4	50.4	50.5	49.9	49.5	50.4	52.0	51.6	50.5	50.8	50.8	51.5	51.0	
		21	14	14	16	19	21	25	19	16	13	15	15	17	

【平成29年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	65.7	75.3	65.7	66.2	70.7	66.3	69.8	65.0	64.4	60.4	64.4	69.4	68.8	11,572
		51.1	61.6	51.6	51.9	64.0	51.5	56.3	50.9	50.6	46.0	50.7	55.7	56.8	
		33	33	33	31	41	43	60	39	22	10	25	17	32	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	68.8	69.4	68.2	70.0	66.3	66.8	68.1	66.1	67.4	65.7	66.5	66.3	67.7	13,528
		54.7	55.8	54.4	56.2	52.2	53.2	54.6	52.7	53.5	51.2	52.9	52.5	53.9	
		44	55	41	55	32	33	48	28	33	19	28	28	37	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)	71.7	71.5	71.8	71.7	70.3	70.3	70.2	69.6	69.5	69.3	70.6	70.9	70.7	6,920
		55.7	55.8	56.2	55.9	54.3	54.7	54.5	54.7	53.7	53.3	54.5	55.2	55.0	
		25	19	19	17	15	17	19	21	17	16	22	20	19	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)	67.6	65.3	64.9	66.2	67.0	64.3	64.5	64.8	64.8	64.1	64.7	65.4	65.4	6,532
		53.5	51.1	51.3	51.6	53.0	50.1	50.5	51.0	50.8	50.2	50.9	52.0	51.4	
		27	18	19	17	15	17	21	20	13	14	16	18	18	

※上野町公民館(No.1)は7月から11月までの公表数値に誤りがありました。
 平成30年11月12日、修正した数値に更新しましたので、データ利用の際はご注意ください。

【平成28年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	64.2	65.1	65.4	66.4	65.0	71.9	66.6	65.5	69.8	69.5	70.1	64.3	68.3	7,979
		49.7	50.2	51.2	52.6	50.8	58.3	52.6	51.5	56.5	55.9	56.7	50.2	54.7	
		24	28	22	45	33	32	43	29	14	14	28	21	28	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	66.8	65.4	66.2	67.9	66.4	67.4	67.3	67.8	65.1	66.0	68.7	67.4	67.2	10,340
		53.1	51.7	52.5	54.4	52.7	54.0	54.2	54.3	51.3	51.9	54.8	53.3	53.6	
		31	30	28	50	37	46	41	42	22	24	43	32	37	
3	鹿屋市下水処理センター (鹿児島県鹿屋市)				70.0	71.0	72.0	72.4	72.3	70.9	70.5	70.6	70.8	71.3	6,834
					54.5	55.1	56.6	57.3	56.9	54.8	54.6	54.8	54.9	55.7	
					19	22	20	26	23	29	31	30	21	24	
4	岡泉公民館 (鹿児島県鹿屋市)				66.3	64.1	64.6	66.7	65.9	66.3	65.1	65.4	67.3	65.9	6,788
					51.0	50.0	51.0	52.5	52.2	52.2	51.3	51.7	53.3	51.9	
					18	21	19	27	23	28	24	25	21	23	

【平成27年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	67.3	65.5	63.2	63.5	68.0	65.6	64.7	67.0	63.6	62.2	66.4	65.7	65.2	9,843
		52.7	51.2	49.3	49.2	54.8	51.1	50.3	53.0	49.4	48.1	52.4	51.8	50.9	
		36	31	22	21	17	31	33	37	20	14	31	33	27	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	68.0	67.3	63.8	67.0	67.3	67.0	66.4	67.6	65.4	64.5	68.9	67.8	67.0	12,714
		54.2	53.6	50.6	53.1	53.5	53.5	52.7	54.1	51.6	50.7	55.1	54.3	53.3	
		42	37	20	37	39	42	38	35	23	19	44	41	35	

【平成26年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	68.0	65.5	64.7	65.5	60.6	65.1	66.4	64.8	63.5	64.1	65.3	65.8	65.2	9,911
		53.5	51.6	50.5	50.6	46.4	51.1	52.1	51.1	49.3	49.7	51.4	51.7	51.0	
		46	30	26	25	11	25	41	31	18	26	22	26	27	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	72.9	71.1	69.9	70.5	69.9	70.6	69.5	69.6	70.3	70.1	71.1	67.3	70.2	26,101
		58.2	56.4	56.2	55.3	54.6	56.0	55.6	55.6	56.1	56.5	57.4	53.5	56.1	
		87	76	67	64	63	78	70	63	79	91	92	30	72	

【平成25年度】

上段:WECPNLの値
 中段:Ldenの値
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	73.2	62.8	65.3	66.4	70.6	64.2	64.0	64.0	61.0	65.6	65.9	64.2	67.0	10,643
		59.3	48.5	51.1	52.4	56.9	49.4	50.1	50.3	47.3	52.0	52.0	50.2	53.2	
		43	26	34	41	26	29	26	23	14	27	40	25	29	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	70.8	68.5	68.0	70.7	69.7	68.3	68.6	70.0	70.4	71.3	71.0	71.0	70.0	24,231
		56.1	53.5	53.7	56.0	54.8	53.6	54.6	55.3	56.3	56.9	56.5	55.7	55.4	
		85	52	53	85	65	48	64	64	58	71	85	67	66	

【平成24年度】

上段:単位(WECPNL)
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	66.0	65.3	64.4	63.8	63.3	65.0	69.2	65.7	62.2	63.4	64.8	70.5	66.0	9,678
		31	32	25	24	24	33	33	33	18	21	25	23	27	
		69.9	70.2	69.8	69.3	68.2	69.6	69.7	70.5	69.7	69.8	69.9	69.1	69.7	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	73	64	58	54	54	75	62	72	59	60	69	61	63	23,101

【平成23年度】

上段:単位(WECPNL)
 下段:1日当たりの平均騒音発生回数

No.	測定地点(場所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1年間	年間騒音発生回数
1	上野町公民館 (鹿児島県鹿屋市)	65.7	64.4	64.7	64.2	61.6	64.0	63.5	61.9	60.6	64.6	65.6	65.6	64.1	9,246
		36	25	30	24	18	29	24	17	12	25	33	30	25	
		69.8	69.7	69.5	68.8	68.9	68.5	68.5	67.4	68.6	70.7	71.0	70.6	69.5	
2	新生市営住宅集会所 (鹿児島県鹿屋市)	76	72	80	64	61	66	60	49	56	72	86	92	69	25,393

お問い合わせ先
 九州防衛局 企画部 防音対策課
 092-483-8824