

航空機騒音自動測定装置による測定結果

(三沢対地射撃場周辺)

上段:単位(WECPNL)

下段:騒音発生回数

【平成22年3月】

| No. | 測定位置 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ① | (六ヶ所村平沼字二階坂) | 85.0 | 79.8 | 84.1 | 81.6 | - | - | - | 81.6 | 72.9 | - | 84.8 | 57.8 | - | - | - |
| | | 128 | 67 | 109 | 92 | - | - | - | 18 | 24 | - | 115 | 2 | - | - | - |
| ② | (六ヶ所村倉内字芋ヶ崎) | 84.4 | 78.3 | 81.9 | 77.8 | 64.1 | 63.1 | 51.3 | 64.1 | 75.3 | 54.6 | 78.5 | 57.3 | 58.0 | 46.0 | 54.2 |
| | | 54 | 33 | 28 | 27 | 6 | 5 | 3 | 10 | 20 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| ③ | (六ヶ所村鷹架字久保ノ内) | 79.4 | 77.1 | 78.9 | 78.1 | - | - | - | - | 56.2 | - | 82.3 | - | - | - | - |
| | | 71 | 27 | 44 | 47 | - | - | - | - | 10 | - | 87 | - | - | - | - |
| ④ | 酪農振興センター内 (六ヶ所村平沼字田面木) | 81.9 | 78.8 | 83.5 | 81.8 | - | - | - | 56.2 | 75.4 | 49.1 | 82.4 | 43.1 | - | - | 43.7 |
| | | 95 | 38 | 67 | 44 | - | - | - | 1 | 20 | 1 | 97 | 1 | - | - | 1 |
| ⑤ | 平沼集会所 (六ヶ所村平沼字道ノ上) | 81.6 | 76.7 | 80.1 | 79.9 | - | - | - | 77.4 | 70.3 | - | 80.2 | - | 48.7 | - | 51.4 |
| | | 100 | 54 | 87 | 90 | - | - | - | 12 | 17 | - | 97 | - | 1 | - | 1 |

| No. | 測定位置 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| ① | (六ヶ所村平沼字二階坂) | 90.2 | - | 定期点検 | - | - | - | - | 48.6 | - | - | - | - | 50.6 | 79.1 | 78.8 | 77.0 |
| | | 72 | - | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 24 | 39 | 41 |
| ② | (六ヶ所村倉内字芋ヶ崎) | 87.1 | 54.9 | 定期点検 | 57.3 | - | - | 44.6 | 53.4 | - | - | - | - | 44.2 | 76.4 | 75.7 | 74.4 |
| | | 35 | 3 | | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 | 24 | 23 |
| ③ | (六ヶ所村鷹架字久保ノ内) | 76.2 | 45.0 | 定期点検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 | 68.4 | 67.9 |
| | | 19 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 8 |
| ④ | 酪農振興センター内 (六ヶ所村平沼字田面木) | 83.3 | 43.6 | 66.9 | 定期点検 | - | - | - | - | - | 52.3 | - | - | - | 69.4 | 78.9 | 80.3 |
| | | 78 | 1 | 11 | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 21 | 18 |
| ⑤ | 平沼集会所 (六ヶ所村平沼字道ノ上) | 81.5 | - | 定期点検 | - | - | - | - | 52.0 | 53.3 | 66.0 | - | - | - | 74.8 | 77.7 | 77.2 |
| | | 69 | - | | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 35 | 30 |