

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の種類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号		仕 様 書 番 号	
品 名 又 は 件 名	事務用品（事務用消耗品及び什器）並びに日用品（生活用品，衛生用品及び清掃用品）（W e bカタログ方式（通信販売方式））	補本 L P S - Q 0 0 0 3 7 - 6	
		大臣承認	平成 年 月 日
		作成	平成 2 3 年 5 月 2 7 日
	什器（W e bカタログ方式（通信販売方式））	改正	令和 2 年 1 月 2 0 日
			令和 4 年 1 2 月 2 1 日
	作成部隊等名	補 給 本 部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊の事務用消耗品及び什器（以下，“事務用品”という。）並びに生活用品，衛生用品及び清掃用品（以下，“日用品”という。）の調達について規定する。

1.2 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1.2 によるほか、次による。

1.3.1

W e bカタログ方式（通信販売方式）

契約の相手方が提供するW e bカタログを利用し、事務用品及び日用品を発注する方式。

1.3.2

カタログ品

製造者の商品目録又は営業案内に記載されている製品で、製造者が示す製品の名称，形式，番号を指定することで製品の品質，形状，性能等の必要事項が確定できる品目。

1.3.3

同等品

調達品目表で参考品として掲載されていないが、規格及び仕様が参考品以上のもの。

品 名	事務用品（事務用消耗品及び什器）並びに日用品（生活用品，衛生用品及び清掃用品）（Webカタログ方式（通信販売方式））
-----	--

1.3.4

調達実績

発注日，納品日，調達した商品名，単位，商品ごとの購入数量，購入金額及び返品状況。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，引用文書等に定める事項が，この仕様書と相違する場合（法令等を除く。）は，この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

C & L P S - Y 0 0 0 0 7 調達品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

c) その他

航空自衛隊事務用消耗品、什器及び日用品調達業務実施要項

2 製品に関する要求

製品に関する要求は，航空自衛隊事務用消耗品、什器及び日用品調達業務実施要項（以下，“実施要項”という。）に基づくWebカタログ方式（通信販売方式）によるものとし，調達品目表に指示するほか，次による。

a) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達品目にあっては，適合品であること。

b) この仕様書で調達される製品は，製造会社仕様により製作され，その品質が保証されたものでなければならない。

3 監督・検査

契約担当官等が定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

包装及び包装の表示は，商慣習による。

5 その他の指示

5.1 同等品の確認

調達品目表で“又は同等以上”と付記された品目について，同等品を提案する場合は，契約担当官等に申し出，確認を得るものとする。

なお，“又は同等以上”の記載がないもので，廃番等の特別な理由により，指定したカタログ品の入手が困難な場合には，指定した仕様を満足させる同等品を選択し，契約担当官等に申し出，確認を得るものとする。

5.2 提出書類

5.2.1 取扱説明書

取扱説明書の提出の有無及び数量は，調達品目表による。

品 名	事務用品（事務用消耗品及び什器）並びに日用品（生活用品，衛生用品及び清掃用品）（Webカタログ方式（通信販売方式））
-----	--

5.2.2 調達実績の報告

契約の相手方は、調達品目表に示す納入場所ごとの毎月末時点における調達実績を集計し、翌月5日（当該日が土曜日，日曜日又は休日の場合は，平日である直前の金曜日又は休日の前日）までに各納入場所へ報告する。

なお，細部については，**実施要項**による。

5.3 受注及び納品

製品の受注及び納品については，**実施要項**による。

5.4 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造会社仕様による。

5.5 秘密保全

秘密保全は，**実施要項**による。

調 達 品 目 表

統 制 番 号	L24S-013F TB-NLE-4002	作 成 部 課	補給本部需品部需品管理課
調達要求年月日	令和6年1月11日	作成年月日	令和6年1月11日
仕 様 書 番 号	補本LPS-Q00037-6		

什器 (Webカタログ方式 (通信販売方式))	<p>指定事項</p> <p>1 仕様書 1. 2 調達品目及び数量は、別紙「品目リスト」による。 なお、別紙「品目リスト」に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p> <p>2 仕様書 5. 2. 1 製造業者が作成した取扱説明書を1台(脚)ごとに1部添付する。</p>
-------------------------------	---

品目リスト

カテゴリ II 什器

注:1 納品は、原則、組立納品とし、設置が必要な物は設置調整を含むものとする。

2 製造業者が作成した取扱説明書を1台(脚)ごとに1部添付する。

3 製品の規格は、参考品と同等とし、仕様は同等又はそれ以上のものであること。

項目番号	品名	規格	仕様	色等	単位	予定数量	参考品(R6)	備考	設置調整の要否	転倒防止処置の要否	
1	平机 (W1600mm)	W 1600mm D 700mm H 700mm	引出し3個以上で引出しストッパー付、高さ調整用アジャスター付 配線取出し口:1箇所以上 デスクコンセント:1箇所以上 デスクトップパネル取付け可能 材質:スチール	本体色:ホワイト又はグレー系 天板色:本体同色 若しくは同系色又は木目調	台	93	(株)稲葉製作所 DUK7-167C(机) 電源コンセント(256031)(デスクコンセント)	トヨセツト(株) 50SBL-167HWW AC-2E	又は同等以上	否	否
2	平机 (W1400mm)	W 1400mm D 700mm H 700mm	引出し3個以上で引出しストッパー付、高さ調整用アジャスター付 配線取出し口:1箇所以上 デスクコンセント:1箇所以上 デスクトップパネル取付け可能 材質:スチール	本体色:ホワイト又はグレー系 天板色:本体同色 若しくは同系色又は木目調	台	315	(株)稲葉製作所 DUK7-147C(机) 電源コンセント(256031)(デスクコンセント)	トヨセツト(株) 50SBL-147HWW AC-2E	又は同等以上	否	否
3	平机 (W1200mm)	W 1200mm D 700mm H 700mm	引出し2個以上で引出しストッパー付、高さ調整用アジャスター付 配線取出し口:1箇所以上 デスクコンセント:1箇所以上 デスクトップパネル取付け可能 材質:スチール	本体色:ホワイト又はグレー系 天板色:本体同色 若しくは同系色又は木目調	台	1,284	(株)稲葉製作所 DUK7-127C(机) 電源コンセント(256031)(デスクコンセント)	トヨセツト(株) 50SBL-127HWW AC-2E	又は同等以上	否	否
4	平机 (W800mm)	W 800mm D 700mm H 700mm	脚下端調整用アジャスタ付	本体色:ホワイト又はグレー系 天板色:本体同色 若しくは同系色又は木目調	台	336	(株)稲葉製作所 DUK7-087C	トヨセツト(株) 50SBL-087HWW	又は同等以上	否	否
5	サイドミーティング テーブル	W400mm～600mm D 1200mm～1400mm H 700mm	平机(W1600mm)に取付け可能 左右取付可能	天板色:平机天板色と同色	台	9	(株)稲葉製作所 DU7-0412ST	トヨセツト(株) 50JTL-0412WW	又は同等以上	要	否
6	デスクトップパネル ロータイプ(1600)	W 1600mm H 300mm～350mm	平机(W1600mm)に取付け可能	ブルー系	台	10	(株)稲葉製作所 DUS-DTP316F	トヨセツト(株) DPNW-163-PB	又は同等以上	要	否
7	デスクトップパネル ロータイプ (1400)	W 1400mm H 300mm～350mm	平机(W1400mm)に取付け可能	ブルー系	台	68	(株)稲葉製作所 DUS-DTP314F	トヨセツト(株) DPNW-143-PB	又は同等以上	要	否
8	デスクトップパネル ロータイプ (1200)	W 1200mm H 300mm～350mm	平机(W1200mm)に取付け可能	ブルー系	台	88	(株)稲葉製作所 DUS-DTP312F	トヨセツト(株) DPNW-123-PB	又は同等以上	要	否
9	デスクトップパネル ハイタイプ(1400)	W 1400mm H 400mm～450mm	平机(W1400mm)に取付け可能	ブルー系	台	17	(株)稲葉製作所 DUK-DTP414F	トヨセツト(株) DPNW-144-PB	又は同等以上	要	否
10	デスクトップパネル ハイタイプ(1200)	W 1200mm H 400～450mm	平机(W1200mm)に取付け可能	ブルー系	台	37	(株)稲葉製作所 DUK-DTP412F	トヨセツト(株) DPNW-124-PB	又は同等以上	要	否
11	OAテーブル	W 1400mm D 600mm H 700mm	高さ調整用アジャスター付 配線取出し口:1箇所以上 デスクコンセント:1個以上	本体色:ホワイト又はグレー系 天板色:本体同色 若しくは同系色又は木目調	台	48	プラス(株) LE-N146H(机) LA-CS(デスクコンセント)	(株)ナイキ NED146F-AWH(机) NEK3P-2(デスクコンセント)	又は同等以上	否	否

12	連結型会議用テーブル (W1750mm～ 1850mm)	W 1750mm～1850mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	連結型会議用テーブルに連結可能 幕板付 天板及び幕板は突板、メラミン化粧 板のいずれか	幕板、天板色:ローズ 色又はオーク色	台	10	東洋事務器工業(株) YKD-T6018	トヨセット(株) ATR-1806R	又は同等 以上	否	否
13	連結型会議用テーブル (W550mm～650mm)	W 550mm～650mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	連結型会議用テーブル(W1750mm～ 1850mm)とシリーズを統一、キャスター 付 幕板付 天板及び幕板は突板、メラミン化粧 板のいずれか	連結型会議用 テーブル(W1750 mm～1850mm)と同 色	台	10	東洋事務器工業(株) YKD-T6060 ワゴン	トヨセット(株) ATR-0606CR	又は同等 以上	否	否
14	連結型会議用テー ブル(コーナー)	R 1200mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	連結型会議用テーブル(W1750mm～ 1850mm)に連結可能 幕板付 天板及び幕板は突板、メラミン化粧 板のいずれか	連結型会議用 テーブル(W1750 mm～1850mm)と同 色	台	4	東洋事務器工業(株) YKD-T6012Rコーナー	トヨセット(株) ATR-1212R	又は同等 以上	否	否
15	スタッキングテーブル 幕板付	W 1750mm～1850mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	幕板上部に配線を収納可能 スタッキング可能 キャスター付	天板色:ローズ色 又はオーク色	台	155	(株)ナイキ KUXN1860P-MO	(株)ライオン事務器 KJ-1860	又は同等 以上	否	否
16	スタッキングテー ブル 幕板付 (コーナー)	W 1500mm～1750mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	スタッキングテーブル幕板付とシ リーズを統一 幕板上部に、配線を収納可能 スタッキング可能 キャスター付	スタッキングテ ーブル幕板付と同 色	台	9	(株)ナイキ KUXN60CPT-MO	(株)ライオン事務器 KJ-0860	又は同等 以上	否	否
17	スタッキングテー ブル 幕板なし	W 1750mm～1850mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	スタッキング可能 キャスター付	天板色:ホワイト又 は木目調	台	220	トヨセット(株) STC-1860P	ニシキ工業(株) SFL-1860MP	又は同等 以上	否	否
18	会議用テーブル (W4750mm～ 4850mm)	本体寸法 W 4750mm～4850mm D 1200mm～1300mm H 650mm～750mm 天板厚 30mm以上	脚下端に調整用アジャスター付 天板は突板、メラミン化粧板のい ずれか	天板色:ローズ色 又はオーク色	台	1	プラス(株) WX-JT4800S	東洋事務器工業(株) JP-B4812	又は同等 以上	否	否
19	会議用テーブル (W3550mm～ 3650mm)	本体寸法 W 3550mm～3650mm D 1150mm～1250mm H 650mm～750mm	脚下端に調整用アジャスター付 配線ボックス付 天板は、突板、メラミン化粧板のい ずれか	天板色:ローズ色 又はオーク色	台	9	ナイキ(株) WK36125H-SVWN	東洋事務器工業(株) KDX3612H-SMO	又は同等 以上	否	否
20	会議用テーブル (W2350mm～ 2450mm)	本体寸法 W 2350mm～2450mm D 1150mm～1250mm H 650mm～750mm	脚下端に調整用アジャスター付 配線ボックス付 天板は突板、メラミン化粧板のい ずれか	天板色:ローズ色 又はオーク色	台	4	ナイキ(株) WK24125H-SVWN	東洋事務器工業(株) KDX2412H-SMO	又は同等 以上	否	否
21	ミーティングテー ブル (W1750mm～ 1850mm)	W 1750mm～1850mm D 850mm～950mm H 650mm～750mm	使用可能人数:6名以上 高さ調整用アジャスター付	天板:白又は木目 調 脚部:シルバー又 はグレー系	台	49	(株)イトーキ DCR-189HNSPA1PL	東洋事務器工業(株) ATS-1890-D3	又は同等 以上	否	否
22	ミーティングテー ブル (W1450mm～ 1550mm)	W 1450mm～1550mm D 700mm～800mm H 650mm～750mm	使用可能人数:4名以上 高さ調整用アジャスター付	天板:白又は木目 調 脚部:シルバー又 はグレー系	台	9	(株)イトーキ DCR-157HNSPA1PL	トヨセット(株) FNM-1580TP	又は同等 以上	否	否
23	ミーティングテー ブル (W850mm～950mm)	W 850mm～950mm D 850mm～950mm H 650mm～750mm	使用可能人数:2名以上 高さ調整用アジャスター付	天板:白又は木目 調 脚部:シルバー又 はグレー系	台	23	(株)ライオン事務器 CO-M99-NS	トヨセット(株) MTY-0909-D	又は同等 以上	否	否

	24	折りたたみテーブル 幕板付	W 1750mm～1850mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	幕板及び棚付 脚部:スチール	脚部:シルバー又は グレー系 天板:白色又は茶 色系	台	25	(株)ライオン事務器 MA-1860SP	東洋事務器工業(株) WTM-1860	又は同等 以上	否	否
	25	折りたたみテーブル 幕板なし	W 1750mm～1850mm D 550mm～650mm H 650mm～750mm	棚付 脚部:スチール	脚部:シルバー又は グレー系 天板:白色又は茶 色系	台	317	(株)ライオン事務器 MA-1860S	東洋事務器工業(株) WT-1860	又は同等 以上	否	否
	26	センターテーブル (応接用)	W 1150mm～1250mm D 550mm～650mm H 350mm～550mm	材質:木製	ローズ又はブラウ ン	台	89	プラス(株) CT-H1260	(株)ライオン事務器 T-521SN	又は同等 以上	否	否
	27	コーナーテーブル (応接用)	W 550mm～750mm D 550mm～750mm H 350mm～550mm	材質:木製	センターテーブル (応接用)と同色	台	33	プラス(株) CT-H6060	(株)ライオン事務器 T-521CN	又は同等 以上	否	否
2 椅子	28	事務用回転椅子 (肘付)1号	座幅 500mm以上 高さ 1100mm以上 (上下機能最低時)	本革(一部合成皮革可) リクライニング又はロッキング機能付、 座の上下調節可能(ガス式)、両肘付 ナイロンキャスター付	黒色	脚	81	トヨセツト(株) TS-4255L-BK	東洋事務器工業(株) RA-4255L	又は同等 以上	否	否
	29	事務用回転椅子 (肘付)2号	座幅 480mm以上 高さ 1000mm以上 (上下機能最低時)	合成皮革 リクライニング又はロッキング機能付、 座の上下調節可能(ガス式)、両肘付 ナイロンキャスター付	黒色	脚	316	トヨセツト(株) TS-4255V13-BK	東洋事務器工業(株) RA-4255V13	又は同等 以上	否	否
	30	事務用回転椅子 (肘付)3号	座幅 470mm以上 高さ 900mm以上 (上下機能最低時)	布張り リクライニング又はロッキング機能付、 座の上下調節可能(ガス式)、両肘付 ハンガー、ナイロンキャスター付	青色系(背)	脚	1,010	プラス(株) KD-UC63SEL(椅子) HG-U(ハンガー)	(株)ライオン事務器 No.3526F-K(椅子) HG-22K(ハンガー)	又は同等 以上	否	否
	31	事務用回転椅子 (肘付)4号	座幅 470mm以上 高さ 800mm～900mm (上下機能最低時)	布張り リクライニング又はロッキング機能付、 座の上下調節可能(ガス式)、両肘付 ハンガー、ナイロンキャスター付	青色系(背)	脚	3,270	プラス(株) KD-UC61SEL(椅子) HG-U(ハンガー)	(株)ナイキ VE511FH-BLB	又は同等 以上	否	否
	32	事務用回転椅子 (肘無)	座幅 470mm以上 高さ 800mm～900mm (上下機能最低時)	布張り リクライニング又はロッキング機能付、 座の上下調節可能(ガス式)、肘無し ナイロンキャスター付	青色系(背)	脚	1,033	プラス(株) KC-UC60SEL	(株)ナイキ VE510F-BLB	又は同等 以上	否	否
	33	ミーティングチェア (肘付)	座幅 420mm以上	両肘、背もたれ、ナイロンキャスター付 積重ね(スタッキング):4脚以上	張地色:青色系	脚	1,011	プラス(株) MB-W63NH	トヨセツト(株) MCS-301FC-B	又は同等 以上	否	否
	34	折りたたみ椅子	座幅 380mm以上 高さ 700mm以上 高さ 950mm以下 (折りたたみ時) 厚さ 100mm以下 (折りたたみ時)	合成皮革 折りたたみ可能	張地色:青色系	脚	902	(株)くろがね工作所 JC-FC203BV	(株)ナイキ E617PN-BL	又は同等 以上	否	否
	35	スツール	φ 400mm以上(座面) H 500mm以下(最縮寸法) 600mm以上(最伸寸法)	座面上下調節機能(ガス式)付 座面はビニール又は布張り 脚は5本脚双輪キャスター付	張地色:青色系	脚	150	東洋事務器工業(株) TSS-15R	(株)くろがね工作所 JC-EC48091WHPPF41	又は同等 以上	否	否

36	アームチェア (応接用)2号	W 650mm以上 D 650mm以上	張地:合成皮革 肘掛は木製を可とする。	張地色:黒、ブラウン 又はグレー	脚	108	東洋事務器工業(株) JF-181VAC-K	アイリスチトセ(株) OYO-10-V	又は同等 以上	否	否
37	アームチェア (応接用)3号	W 650mm以上 D 650mm以上	張地:布 肘掛は木製を可とする。	張地色:黒、ブラウン 又はグレー	脚	123	東洋事務器工業(株) JF-181FAC-LC3	アイリスチトセ(株) OYO-10-F	又は同等 以上	否	否
38	長椅子 (応接用)2号	W 1700mm以上 D 650mm以上	張地:合成皮革 肘掛:アームチェア(応接用)2号と同じ仕様 大人3人着座可能	張地色:アーム チェア(応接用)2 号と同色	脚	58	東洋事務器工業(株) JF-181VSF-K	アイリスチトセ(株) OYO-30-V	又は同等 以上	否	否
39	長椅子 (応接用)3号	W 1700mm以上 D 650mm以上	張地:布 肘掛:アームチェア(応接用)3号と同じ仕様 大人3人着座可能	張地色:アーム チェア(応接用)3 号と同色	脚	47	東洋事務器工業(株) JF-181FSF-LC3	アイリスチトセ(株) OYO-30-F	又は同等 以上	否	否
40	ロビーチェア (背付)	W 1750mm~1850mm D 550mm~650mm	合成皮革又は布	青色系	脚	226	プラス(株) LS-1718NN ブルー	(株)ナイキ RC24585S-WBL	又は同等 以上	否	否
41	ロビーチェア (背なし)	W 1750mm~1850mm D 450mm~550mm	合成皮革又は布	青色系	脚	36	コクヨ(株) CN-153BVZ64	(株)ナイキ RC24584-WBL	又は同等 以上	否	否
42	ソファークラッシュ	ベット時寸法 W 1800mm~2100mm D 850mm~1050mm	張地:合成皮革又は布張り	張地色:黒又はグ レー系	台	285	(株)ナイキ FAL-31-BK	プラス(株) SB-22-N	又は同等 以上	否	否
3 収納庫	ワゴンA4 3段	W 350mm~400mm D 550mm~650mm H 575mm~625mm	平机下に収納可能 ワゴンの下段はA4ファイル対応 オールロック機構付、引出しスト ップバー、ラッチ付、キャスター(ロック)付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	1,425	(株)稲葉製作所 ワゴンA4-3-606CK	トヨセツト(株) WGN-L603WW	又は同等 以上	否	否
	ワゴンA4 2段	W 350mm~400mm D 550mm~650mm H 575mm~625mm	平机下に収納可能 ワゴンの引出しはA4ファイル対応引 出し2段 オールロック機構付、引出しスト ップバー、ラッチ付、キャスター(ロック)付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	270	(株)稲葉製作所 ワゴンA4-2-606CK	トヨセツト(株) WGN-602WW	又は同等 以上	否	否
	ファイリングキャビネット B4-2段	W 400mm~500mm D 600mm~700mm H 650mm~750mm	仕切板:4枚以上付 1つの鍵で全ての引出しが施錠できる オールロック機構付	ホワイト又はグ レー系	台	147	東洋事務器工業(株) B4-2W	(株)ナイキ B4-276-WC	又は同等 以上	否	否
	ファイリングキャビネット B4-4段	W 400mm~500mm D 600mm~700mm H 1350mm~1450mm	仕切板:8枚以上付 1つの鍵で全ての引出しが施錠できる オールロック機構付	ホワイト又はグ レー系	台	28	東洋事務器工業(株) B4-4W	(株)ナイキ B4-4-WC	又は同等 以上	否	否
	ファイルワゴン	W 500mm~600mm D 300mm~400mm H 600mm~700mm	上部天板付 背板付 棚板:1枚以上位置変更可能 キャスター付	ホワイト又はグ レー系	台	41	(株)内田洋行 SW/天板付きオープンW W585 OW	トヨセツト(株) FN-042UDWW	又は同等 以上	否	否

48	書庫 下置 (両開き型) (H1050mm)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、両開き扉、鍵付、ラッチ付 棚板:2枚以上で位置調節可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	65	トヨセツ(株) RW45-10H(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911K-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
49	書庫 下置 (両開き型) (H2100mm)	W 900mm D 450mm H 2100mm(ベースを除く。)	下置タイプ、両開き扉、鍵付、ラッチ付 棚板:5枚以上で位置変更可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	101	トヨセツ(株) RW45-21H(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0921K-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
50	書庫 上置 (両開き型)	W 900mm D 450mm H 1050mm	上置タイプ(書庫下置に取付け可能) 両開き扉、鍵付、ラッチ付 棚板:2枚以上で位置調節可能 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	137	トヨセツ(株) RW45-10H	(株)ナイキ NW-0911K-AW	又は同等 以上	要	否
51	書庫 下置 (ガラス両開き型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、ガラス両開き扉、鍵付、 飛散防止フィルム張りガラス 飛出防止ラッチ機能付 棚板:2枚以上で位置変更可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	18	トヨセツ(株) RW45-10HG(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911KG-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
52	書庫 下置 (スチール引違い型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、2枚の引違い扉、鍵付、 ラッチ付 棚板:2枚以上で位置調節可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	144	トヨセツ(株) RW45-10S(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911H-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
53	書庫 上置 (スチール引違い型)	W 900mm D 450mm H 1050mm	上置タイプ(書庫下置に取付け可能) 2枚引違い扉、鍵付、ラッチ付 棚板:2枚以上で位置調節可能 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	124	トヨセツ(株) RW45-10S	(株)ナイキ NW-0911H-AW	又は同等 以上	要	否
54	書庫 下置 (ガラス引違い型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、枠付ガラス引違い扉、鍵付、 飛散防止フィルム張りガラス 棚板:2枚以上で位置変更可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	14	トヨセツ(株) RW45-10SG(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911HG-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
55	書庫 下置 (スチール3枚引違い型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、3枚の引違い扉、鍵付、 ラッチ付 棚板:2枚以上で位置調節可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	184	トヨセツ(株) RW45-310S(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911H3-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
56	書庫 上置 (スチール3枚引違い型)	W 900mm D 450mm H 1050mm	上置タイプ(書庫下置に取付け可能) 3枚引違い扉、鍵付、ラッチ付 棚板:2枚以上で位置調節可能 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	132	トヨセツ(株) RW45-310S	(株)ナイキ NW-0911H3-AW	又は同等 以上	要	否
57	書庫 下置 (オープン型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ 棚板:2枚以上で位置調節可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	10	トヨセツ(株) RW45-10K(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911N-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否
58	書庫 上置 (オープン型)	W 900mm D 450mm H 1050mm	上置タイプ(書庫下置に取付け可能) 棚板:2枚以上で位置調節可能 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	13	トヨセツ(株) RW45-10K	(株)ナイキ NW-0911N-AW	又は同等 以上	要	否
59	書庫 下置 (3段引出し型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、3段A4対応の引出し、鍵付、 ラッチ付、二重引出し防止(セーフティロック)付 仕切り板:各2枚以上で位置調節可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	81	トヨセツ(株) RW45-310D(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911S-3-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等 以上	要	否

60	書庫 下置 (4段引出し型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。)	下置タイプ、4段B5対応の引出し、鍵付、ラッチ付、二重引出し防止(セーフティロック)付 仕切り板:各2枚以上で位置調節可能 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグレー系	台	14	トヨセツ(株) RW45-410D(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911S-4-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等以上	要	否
61	書庫 下置 (スモークトレー浅型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。) トレー内H 45mm以下	下置タイプ トレー(A4対応):3列20段以上 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグレー系	台	3	トヨセツ(株) RW45-N10C69(本体) RW45-NB(ベース)	(株)ナイキ NW-0911ALS-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等以上	要	否
62	書庫 下置 (スモークトレー深型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。) トレー内H 60mm以上	下置タイプ トレー(A4対応):3列10段以上 ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグレー系	台	39	プラス(株) RE-105KA-FTN(本体) L5-11(ベース)	(株)ナイキ NW-0911ALS-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等以上	要	否
63	書庫 下置 (スモークトレー浅・深型)	W 900mm D 450mm H 1050mm(ベースを除く。) トレー内H 浅45mm以下 深60mm以上	下置タイプ トレー(A4対応):3列で浅10段以上、 深5段以上のコンビ ベースは調整用アジャスター付 材質:スチール	ホワイト又はグレー系	台	13	プラス(株) RE-105KA-CTN(本体) L5-11(ベース)	(株)ナイキ NW-0911ALS-AW(本体) NW-900B-MG(ベース)	又は同等以上	要	否
64	スライド書庫 基本 セット (ハイタイプ)	W 900mm D 450mm H 2100mm(ベースを除く。)	基本セット内訳 ベース:2列2連(前列スライド、後列 固定) 後列:オープン型書庫2個(スライド式 扉) 前列:両開き型書庫1個(ラッチ、(鍵 付) 棚板:書庫1個に対し、5枚以上で位置 変更可能 スライドロック機能アジャスター付	ホワイト又はグレー系	台	5	(株)ライオン事務器 SV-21K-W×2(オープン型 書庫) SV-21H-W×1(両開き型書 庫) SV-FOD21-W×1(フルオー プントラ) SV-2KB4545×2(2列用固 定ベース) SV-2RSJ×1(2列用レール セット中用) SV-2RSE×1(2列用レール セット端用) SV-SB45×1(移動ベース) SV-SP21-W×1(目地板)	生興(株) RW45-21K×2(オープン型 書庫) RW45-21H×1(両開き型書 庫) RW-FOD21×1(フルオー プントラ) RG-2KB4545×2(2列用固定 ベース) RG-2RSJ×1(2列用レール セット中用) RG-2RSE×1(2列用レール セット端用) RG-SB45×1(移動ベース) RW-SP21×1(目地板)	又は同等以上	要	要
65	スライド書庫 増設 セット (ハイタイプ)	W 900mm D 450mm H 2100mm(ベースを除く。)	増設セット内訳 ベース:2列1連(前列スライド、後列 固定) 後列:オープン型書庫1個 前列:両開き型書庫1個(ラッチ、鍵付) 棚板:書庫1個に対し、5枚以上で位置 変更可能 ベースは調整用アジャスター付	ホワイト又はグレー系	台	6	(株)ライオン事務器 SV-21K-W×1(オープン型 書庫) SV-21H-W×1(両開き型書 庫) SV-2KB4545×2(2列用固 定ベース) SV-2RSJ×1(2列用レール セット中用) SV-SB45×1(移動ベース) SV-SP21-W×1(目地板)	生興(株) RW45-21K×1(オープン型 書庫) RW45-21H×1(両開き型書 庫) RW-FOD21×1(フルオー プントラ) RG-2KB4545×2(2列用固定 ベース) RG-2RSJ×1(2列用レール セット中用) RG-SB45×1(移動ベース) RW-SP21×1(目地板)	又は同等以上	要	要
66	ランマキャビネット	W 900mm D 450mm H 300mm	書庫上置に取付け可能 扉:両開き扉、飛出防止ラッチ機能付 材質:スチール	書庫上置と同色	台	223	トヨセツ(株) RW45-03H	(株)ナイキ NW-0903K-AW	又は同等以上	要	否
67	書庫 笠木 (H100mm)	W 900mm D 450mm H 70mm以下(縮長寸法) 100mm以上(伸長寸法)	ランマキャビネットに取付け可能 高さ調節可能	書庫上置と同色	台	137	プラス(株) L5-H1	(株)ナイキ NW-0900J-AW	又は同等以上	要	否
68	書庫 笠木 (H160mm)	W 900mm D 450mm H 100mm以下(縮長寸法) 160mm以上(伸長寸法)	ランマキャビネットに取付け可能 高さ調節可能	書庫上置と同色	台	13	プラス(株) L5-H2	(株)ナイキ NW-0901J-AW	又は同等以上	要	否
69	書庫 天板	W 900mm D 450mm H 10mm~20mm	書庫 下置に取付け可能	書庫と同色又は 木目調	台	78	トヨセツ(株) RG45-T90W	(株)ナイキ NW-900WTU-AW	又は同等以上	要	否

70	靴箱 (9人用)	W 850mm～950mm D 350mm～450mm H 900mm～1000mm	3列3段 扉付 中棚付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	74	トヨセツ(株) SLB-M9-K2	(株)くろがね工作所 JH-LBS33H	又は同等 以上	否	否
71	靴箱 (18人用 6列3段)	W 1750mm～1850mm D 350mm～450mm H 850mm～1000mm	6列3段 扉付 中棚付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	39	東洋事務器工業(株) WEL-1863-TNG	(株)イトーキ HDS-8963TB-WEW7	又は同等 以上	否	否
72	靴箱 (18人用 3列6段)	W 850mm～950mm D 350mm～450mm H 1750mm～1850mm	3列6段 扉付 中棚付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	207	東洋事務器工業(株) SLK-1836-TNG	(株)イトーキ HDS-9836TB-WEW7	又は同等 以上	否	否
73	靴箱 (24人用 4列6段)	W 1000mm～1100mm D 350mm～450mm H 1700mm～1800mm	4列6段 扉付 中棚付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	147	東洋事務器工業(株) SLK-2446-TNG	(株)ナイキ SB46TNL-SH	又は同等 以上	否	否
74	靴箱 (24人用 6列4段)	W 1500mm～1600mm D 300mm～400mm H 1150mm～1250mm	6列4段 扉付 中棚付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	37	東洋事務器工業(株) SLK-2464-TNG	(株)ナイキ SB64TNL-SH	又は同等 以上	否	否
75	靴箱 (24人用 オープン)	W 950mm～1050mm D 300mm～400mm H 1500mm～1600mm	4列6段 オープンタイプ、中棚付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	58	コクヨ(株) SX-46TF1N	(株)ナイキ SB1600-HK	又は同等 以上	否	否
76	更衣ロッカー 1人用	W 400mm～500mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	片開き扉、ダイヤル錠付 鏡、ネクタイ掛け、パイプハンガー付 棚板:上下に各1枚 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	537	コクヨ(株) LK-DN1SAWN	(株)ライオン事務器 KL-71W-ND-W	又は同等 以上	否	否
77	更衣ロッカー 2人用	W 550mm～650mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	2列、片開き扉、ダイヤル錠付 鏡、ネクタイ掛け、パイプハンガー付 棚板:上下に各1枚 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	608	コクヨ(株) LK-DN2SAWN	(株)ライオン事務器 KL-72S-ND-W	又は同等 以上	否	否
78	更衣ロッカー 3人用	W 850mm～950mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	3列、片開き扉、ダイヤル錠付 鏡、ネクタイ掛け、パイプハンガー付 棚板:上下に各1枚 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	596	コクヨ(株) LK-DN3SAWN	(株)ライオン事務器 KL-73-ND-W	又は同等 以上	否	否
79	多目的ロッカー 6人用	W 850mm～950mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	3列2段、片開き扉、ダイヤル錠付 パイプハンガー付 棚板:1枚以上 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	33	コクヨ(株) LK-DN6SAWN	(株)ライオン事務器 KL-76-ND-W	又は同等 以上	否	否
80	多目的ロッカー 9人用	W 850mm～950mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	3列3段、片開き扉、ダイヤル錠付 棚板:1枚以上 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	84	コクヨ(株) LK-DN9SAWN	(株)ライオン事務器 KL-79-ND-W	又は同等 以上	否	否
81	多人数用ロッカー	W 800mm～900mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	両開き扉、錠付 鏡、ネクタイ掛け、傘立、パイプハン ガー付 棚板:上部、下部にそれぞれ1枚 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	146	トヨセツ(株) LKW-N365	(株)ナイキ LKW-AW	又は同等 以上	否	否

82	クリーンロッカー 大	W 850mm～950mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	両開き扉 棚:片側に3段以上 モップ掛けフック:4個以上 雑巾掛け付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	73	プラス(株) No.90N	(株)ナイキ CP5N-AW	又は同等 以上	否	否
83	クリーンロッカー 小	W 450mm～550mm D 450mm～550mm H 1750mm～1850mm	片開き扉 モップ掛けフック:3個以上 雑巾掛け付 材質:スチール	ホワイト又はグ レー系	台	142	プラス(株) No.45VN	(株)ナイキ CP4N-AW	又は同等 以上	否	否
84	キッチンキャビネット	W 850mm～950mm D 400mm～500mm H 1750mm～1950mm	扉:上下に二分割 上部扉:本体収納式両開き扉 下部扉:両開き扉 上部にスライド式作業用テーブル(ス トッパー付) 上部にスプーン等小物入れ用引出し 上部及び下部に各1枚以上の棚板 電源コンセント付	ホワイト又はグ レー系	台	82	(株)ナイキ OK15-W	(株)内田洋行 5-860-3201	又は同等 以上	否	否
85	メールロッカー	W 850mm～950mm D 350mm～450mm H 1700mm～1800mm (投入口寸法) W 250mm～300mm H 20mm～30mm	3列8段 扉、鍵付 上部投入口	ホワイト又はグ レー系	台	10	東洋事務器工業(株) MB-2438NA-TNG	(株)くろがね製作所 JH-MB3638K	又は同等 以上	否	否
86	キーボックス(60個用)	W 300mm～400mm D 40mm～110mm H 300mm～400mm	シリンダー錠付 ホルダー色3色以上	ホワイト又はグ レー系	台	82	アイリスチトセ(株) SKS-60	イトーキ(株) KH-60M	又は同等 以上	否	否
87	携帯電話保管庫(20 人用)	20人用 外寸 W600～900mm D300～380mm H900～1800mm	扉、シリンダー錠又は内筒交換錠付	ホワイト系又はグ レー系	台	115	東洋事務器工業(株) PSLK-2054N-TNG	イトーキ(株) HDK-9845SAM-WE	又は同等 以上	否	否
88	携帯電話保管庫(24 人用)	24人用 外寸 W600～900mm D300～380mm H1400～1800mm	扉、シリンダー錠又は内筒交換錠付	ホワイト系又はグ レー系	台	32	イトーキ(株) HDK-166HPS2-WE	プラス(株) KL-H38K	又は同等 以上	否	否
89	携帯電話保管庫(30 人用)	30人用 外寸 W600～900mm D300～380mm H1400～1800mm	扉、シリンダー錠又は内筒交換錠付	ホワイト系又はグ レー系	台	67	(株)くろがね製作所 JH-ML30MN	東洋事務器工業(株) TLS-310N-WH	又は同等 以上	否	否
4	木製家具										
90	木製両袖机	W 1800mm～2000mm D 800mm～900mm H 700mm～720mm	右袖3段(ベントレー付)、左袖2段、鍵 付引出し:鍵付、引抜け防止ストッパー 付配線取出し口:1箇所以上	ブラウン系	台	35	(株)オカムラ DX06TZ-MX63	(株)ライオン事務器 PL-188D	又は同等 以上	否	否
91	木製脇机	W1600mm～2000mm D500mm～800mm H700mm～720mm	木製両袖机と高さを同じとする。	ブラウン系 木製両袖机と同色	台	9	(株)オカムラ DX06ST-MX63	(株)ライオン事務器 PL-166ST	又は同等 以上	否	否
92	木製サイドボード	W 1600mm～1850mm D 400mm～500mm H 700mm～720mm	中央は両開き扉(ガラス)、両サイドは 片開き扉 棚板:扉ごとに1枚、位置変更可能	ブラウン系	台	10	(株)オカムラ DX06CZ-MX63	(株)内田洋行 6-320-8130	又は同等 以上	否	否
93	木製飾棚 (ガラス扉付)	W 900mm D 400mm～500mm H 1750mm～1850mm	扉は上下に二分割され、それぞれ両 開き扉 上部の扉はガラス扉 棚板:上部2枚以上、下部1枚以上で 位置変更可能	ブラウン系	台	9	(株)オカムラ DX06BZ-MBV3	(株)内田洋行 6-320-3122	又は同等 以上	否	否

	94	木製書棚 W 900mm D 400mm～500mm H 1750mm～1850mm	両開き扉 棚板:3枚以上	ブラウン系	台	9	(株)オカムラ DX06BB-MBV3	(株)内田洋行 6-311-7200	又は同等 以上	否	否
	95	木製ワードローブ W 600mm D 400mm～500mm H 1750mm～1850mm	片開き、鍵付、鏡、パイプハンガー、 ネクタイ掛け付 上部、下部に棚板1枚付	ブラウン系	台	18	(株)オカムラ DX06AY-MBV3	(株)内田洋行 6-311-7400	又は同等 以上	否	否
5 パ ネ ル 類	96	パネルスクリーン (クロス)1連 (W850mm～950mm)	全面クロスパネル 脚はキャスター付で自立	ブルー系	台	54	プラス(株) SY2-0915C	(株)ライオン事務器 ISS-1509CP-B	又は同等 以上	否	否
	97	パネルスクリーン (クロス)1連 (W1150mm～ 1250mm)	全面クロスパネル 脚はキャスター付で自立	ブルー系	台	90	プラス(株) SY2-1218C	(株)ライオン事務器 ISS-1812CP-B	又は同等 以上	否	否
	98	パネルスクリーン (クロス)2連 (W 2050mm～ 2150 mm)	全面クロスパネル 連結部で折たたみ可能 脚はキャスター付で自立	ブルー系	台	128	プラス(株) SY2-2118C	トヨセツ(株) EPE-F1812-1(単体) EPE-F1809C-1(増連)	又は同等 以上	否	否
	99	パネルスクリーン (クロス)3連 (W1750mm～ 1850mm)	全面クロスパネル 連結部で折たたみ可能 脚はキャスター付で自立	ブルー系	台	61	(株)弘益 MP-1806A×3 MP-FK×2 MP-K×2 MP-JK18×2	(株)イトーキ FSK-188AGC-Z5S4	又は同等 以上	否	否
	100	パネルスクリーン (クロス)3連 (W2950mm～ 3050mm)	全面クロスパネル 連結部で折たたみ可能 脚はキャスター付で自立	ブルー系	台	74	プラス(株) SY2-3018C	トヨセツ(株) EPE-F1812-1(単体) EPE-F1809C-1(増連)×2	又は同等 以上	否	否
	101	アコーディオンスク リーン W 1500mm(最伸寸法) H 1800mm	フレームサイドに連結用マグネット付 キャスター付	表面材:ビニール レザー レザー色:ベア ージュ又はグリーン 系	台	186	コクヨ(株) SN-A65KGNN	東洋事務器工業(株) AS-65	又は同等 以上	否	否
6 そ の 他	102	ハイカウンター (中棚付) W 1750mm～1800mm D 450mm～ 500mm H 850mm～ 950mm	中棚下:引違い扉、鍵付 扉内は棚板付、位置変更可能 自立可能	ホワイト又はグ レー系	台	55	(株)ナイキ SNC1890K-AWH	(株)ライオン事務器 IMH-18A-WW	又は同等 以上	否	否
	103	ハイカウンター (コーナー用) R 550R ～650R H 850mm～950mm	ハイカウンター(中棚付)に連結可能 アウトコーナータイプ コーナー角度は90度 自立可能	ハイカウンター(中 棚付)と同色	台	2	(株)ナイキ SNCR9090-AWH	(株)ライオン事務器 IMH-90R-WW	又は同等 以上	否	否
	104	ローカウンター (中棚付) W 1400mm～1600mm D 650mm～ 700mm H 650mm～ 700mm	ハイカウンター(中棚付)に連結可能 中棚下はオープンタイプ 自立可能	ハイカウンター(中 棚付)と同色	台	11	アイリスチトセ(株) NSL-16TWW(本体) NSL-16TTW(棚板)	(株)ライオン事務器 IML-16B-WW(本体) IML-16T-WW(棚板)	又は同等 以上	否	否
	105	ローカウンター (エンドパネル左用) W 650mm～750mm D 25mm～ 30mm H 650mm～750mm	ローカウンター(中棚付)に取付け可 能 ロビー側から見て、左側に取付け可能	ハイカウンター(中 棚付)と同色	台	1	アイリスチトセ(株) EPL-70W	(株)ライオン事務器 IML-70EP-WW	又は同等 以上	否	否

106	インフォメーションカウンダー	W 700mm～800mm D 350mm～450mm H 900mm～1000mm	電話配線取出口付	ホワイト系又はグレー系 「ホワイト又はグレー系」では？ (プラスの参考品ではホワイトと指定してあるため)	台	18	プラス(株) DK-107H ホワイト	(株)ライオン事務器 IFC-CP800-WW	又は同等以上	否	否
107	ホワイトボード (壁掛け)大	板面寸法 W 1750mm～1850mm H 850mm～950mm	板面:ホーロー仕上げ トレイ(粉受)付 壁掛け金具付	板面:ホワイト	台	118	東洋事務器工業(株) H918	トヨセツ(株) TMH36G	又は同等以上	否	否
108	ホワイトボード (壁掛け)小	板面寸法 W 850mm～950mm H 550mm～650mm	板面:ホーロー仕上げ トレイ(粉受)付 壁掛け金具付	板面:ホワイト	台	33	東洋事務器工業(株) H609	トヨセツ(株) TMH23G	又は同等以上	否	否
109	ホワイトボード (脚付)大	板面寸法 W 1750mm～1850mm H 850mm～950mm	板面:ホーロー仕上げ(両面) トレイ(粉受)、脚(キャスター)付 板面は回転構造(ロック機能付)	板面:ホワイト	台	111	コクヨ(株) BB-R936WW	トヨセツ(株) UWW-1890-R	又は同等以上	否	否
110	ホワイトボード (脚付)小	板面寸法 W 1150mm～1250mm H 850mm～950mm	板面:ホーロー仕上げ(両面) トレイ(粉受)、脚(キャスター)付 板面は回転構造(ロック機能付)	板面:ホワイト	台	66	コクヨ(株) BB-R934WW	トヨセツ(株) UWW-1290-R	又は同等以上	否	否
111	ディスプレイスタンド	W 700mm～1050mm D 700mm～900mm H 1100mm～1800mm	ディスプレイ32インチ以上取付可能 棚板:1枚以上 キャスター(ストッパー)付 高さ3段階以上調節可能	シルバー系	台	29	(株)ライオン事務器 TDC-1085PSK	プラス(株) TA-AV600 TA-AV600T	又は同等以上	否	否
112	プロジェクター台	天板寸法 W 300mm～400mm D 300mm～400mm 本体寸法 W 400mm～500mm D 400mm～500mm H 700mm以下(最縮寸法) 800mm以上(最伸寸法)	キャスター付 天板の高さ調節が可能		台	28	プラス(株) PS-T700	(株)ナイキ PJT-0303	又は同等以上	否	否
113	演台(大)	W 1200mm～1300mm D 600mm～700mm H 1000mm～1100mm	中棚付 キャスター(ストッパー)付 材質:突板または化粧板	ブラウン系	台	14	(株)ナイキ FS-23-DBR	(株)ライオン事務器 BL2-126LTC-DBR	又は同等以上	否	否
114	演台(小)	W 600mm～700mm D 600mm～700mm H 1000mm～1100mm	中棚付 キャスター(ストッパー)付 材質:突板または化粧板	ブラウン系	台	11	(株)ナイキ FS-21-DBR	(株)ライオン事務器 BL2-066MCC-DBR	又は同等以上	否	否
115	ラックワゴン	W 600mm～700mm D 300mm～400mm H 800mm～900mm	ラック2段 ファイルサポート:6本以上 キャスター付	ホワイト又はグレー系	台	5	プラス(株) NF-690	(株)ライオン事務器 RW-A420C	又は同等以上	否	否
116	新聞架	W 600mm～700mm D 300mm～400mm H 800mm～900mm	新聞5部以上つり下げ可能 ペーパーハンガー:5本以上付 パンフレット、雑誌収納可能なマガジンラック付		台	9	(株)ナイキ NP1041	(株)弘益 NR-1	又は同等以上	否	否
117	雑誌架(書庫タイプ)	W 950mm～1050mm D 350mm～450mm H 1800mm～1900mm (ベースを含む。)	5段以上ディスプレイ可能 1段当たり横にA4サイズが3冊以上 ディスプレイ可能 ディスプレイ奥に保管スペース	ホワイト又はグレー系	台	10	(株)ナイキ NMR-5W	トヨセツ(株) DMR-5W(本体) DMR-BW(ベース)	又は同等以上	否	否

	パンフレットスタンド	W 750mm～850mm D 400mm～500mm H 1200mm～1600mm	A4用の3列4段以上 キャスター付			台	24	(株)ナイキ PR823-4	(株)くろがね工作所 JA-CSNB34	又は同等 以上	否	否
	コートハンガー	W 1150mm～1250mm D 450mm～550mm H 1550mm～1650mm	パイプハンガータイプ			台	143	(株)ナイキ OA-77CH	(株)ライオン事務器 NO.315	又は同等 以上	否	否
	コートスタンド	H 1750mm～1850mm	1本自立ボール式木製 4着以上掛け			台	29	(株)ナイキ OA-81CH-NA	(株)内田洋行 6-320-8550	又は同等 以上	否	否
	傘立 (36本用)	W 850mm～900mm D 250mm～300mm H 500mm～550mm	下部水受皿付 本体ステンレス製			台	8	東洋事務器工業(株) UW-90W	(株)ナイキ LB90-ST	又は同等 以上	否	否
	傘立 (12本用)	W 300mm～400mm D 300mm～400mm H 450mm～550mm	下部水受皿付 本体ステンレス製			台	26	東洋事務器工業(株) US-Z-34	(株)ナイキ LB3030-ST	又は同等 以上	否	否
	案内板	版面寸法 W 400mm～500mm H 800mm～900mm	キャスター付	板面色(両面):ホ ワイト		台	63	(株)内田洋行 6-194-2001	(株)ナイキ NA-48	又は同等 以上	否	否
	ベルトリールパーティ ション	本体寸法 H 850mm～950mm ベルト長 最大1.5m以上	ベルトインタイプ 収納時スタッキング可能 ヘッド部分は360度回転可能 どの方向からでもベルト固定可能	ベルト色:赤色		台	167	東洋事務器工業(株) SU-660-500	(株)くろがね製作所 JA-BP3587	又は同等 以上	否	否
7 管内用什器	ロッカー(内務班)	W 800～900mm D 450～550mm H 1750～1850mm	両開き扉、錠付 鏡、ネクタイ掛け、傘立て、パイプハ ンガー付 棚:下部に1枚、片側に4段以上	ホワイト又はグ レー系		台	1,425	プラス(株) LK-101	アイリスチトセ(株) HTL-36DT	又は同等 以上	否	否
	アームチェア(内務 班)	W 600mm以上 D 600mm以上	張地:合成皮革又は布	張地色:黒、ブラ ウン又はグレー	脚	31	コクヨ(株) CE-335VFN06	(株)弘益 NZ-1	又は同等 以上	否	否	
	長椅子(内務班)	W 1100mm以上 D 600mm以上	張地:アームチェア(内務班)と同じ 仕様 大人2人着座可能	張地色:アーム チェア(内務班 用)と同色	脚	51	コクヨ(株) CE-332VFN06	(株)弘益 NZ-2	又は同等 以上	否	否	
	センターテーブル(内 務班)	W 900～1200mm D 450～600mm H 425～450mm	脚部:スチール 天板:メラミン化粧板	脚部:シルバー又 はグレー系 天板:ホワイト又は 木目調	台	75	東洋事務器工業(株) JTL-1260-W	アイリスチトセ(株) FCT-5	又は同等 以上	否	否	
	テーブル(管内調理 室)	W 700～800mm D 700～800mm H 650～750mm	脚部:スチール 天板:メラミン化粧板	脚部:シルバー又 はグレー系 天板:ホワイト又は 木目調	台	15	ナイキ(株) KM7575S-WH	(株)イトーキ DCR-077HNRPA1PX	又は同等 以上	否	否	
	椅子(管内調理室)	座幅 400mm以上	脚部:スチール 背・座面:成形合板	脚部:シルバー又 はグレー系 背・座面:ナチュ ラル又はブラウン系	脚	37	アイリスチトセ(株) CCピスト1LB	(株)ライオン事務器 No.8660N	又は同等 以上	否	否	

*鍵付きは、鍵を2個以上備えるものとする。