<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="7">品　　名
又は
件　　名</td><td colspan="2" rowspan="7">市販型小型車両（乗用車）
の外注整備</td><td colspan="2">十基ＬＰＳ－Ｖ００００４－１</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成３０年　１月２４日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成３０年　１月２４日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>令和　２年　２月２６日</td></tr>
<tr><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第２補給処十条支処</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊十条基地において実施する市販型小型車両（乗用車）の外注整備について規定する。（細部は調達要領指定書による）

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，現地外注整備共通仕様書（市販型車両の整備）十基ＬＰＳ－Ｖ００００１（以下“共通仕様書”という。）の１．２項による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　法令等

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）

b)　仕様書

共通仕様書

c)　個別ＴＯ等

製造会社取扱説明書等

件　　名	市販型小型車両（乗用車）の外注整備

2　役務に関する要求

2.1　整備作業の種類

a)　定期点検

継続検査を受検する車両の作業内容は、次のとおりとする。

1)　基本点検

2)　保安検査確認

3)　下廻り塗装

4)　ヘッドライト調整

5)　フロント及びリヤブレーキ清掃

6)　エンジン下廻り洗浄

7)　日常点検

b)　追加整備

c)　定期交換

2.2　作業予定工数

作業予定工数は，調達要領指定書による。

2.3　作業指示

発注書により整備作業の種類及び内容を指示するものとする。なお,継続検査を伴う車両の検査については，発注書の納期に関わらず,自動車検査証に示す有効期間が満了する日までに終了するものとする。

2.4　部品・材料

共通仕様書の２．４項によるほか，官給品については、調達要領指定書による。

2.5　要求性能

共通仕様書の２．５項による。

3　品質保証

共通仕様書の３項による。

4　出荷条件

共通仕様書の４項による。

5　その他の指示

共通仕様書の５項による。

6　輸送

共通仕様書の６項による。

7　仕様書の疑義

本仕様書に疑義を生じた場合、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

調達要領指定書	調達 要求 番号	６単－１
	調達要求年月日	令 和　６ 年　２ 月 ２ ７ 日
	作　成　部　課	第２補給処　十条支処　業務課
	作 成 年 月 日	令 和　６ 年　１ 月 ２ ２ 日
品名 及び 件名	市販型小型車両（乗用車）の外注整備	
仕 様 書 番 号	十基ＬＰＳ－Ｖ００００４－１	

指定事項

1.1　適用範囲

(1)　乗用車　型式：ＤＡＡ－ＨＹ５１（日産 フーガ）

(2)　乗用車　型式：６ＡＡ－ＺＷＲ９０Ｗ（トヨタノアハイブリッド）

2.2　作業予定工数

品名	作業内容	単位	予定数量	件数	台数
乗用車 DAA－HY51	1年点検	M/H	2.1	1	1
乗用車 6AA－ZWR90W	1年点検	M/H	1.9	1	1
	附帯作業	M/H	10.0	2	2
		合計	14.0		

2.4　部品・材料

官給品については、次の表のとおりとする。

物品番号	品名
9150-008-9858-5	ブレーキオイル
9160-NL5002-02-001	シャーシーブラック

<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="7">品　　名
又は
件　　名</td><td colspan="2" rowspan="7">市販型小型車両（業務車等）の外注整備</td><td colspan="2">十基ＬＰＳ－Ｖ００００５－１</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成３０年　１月２４日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成３０年　１月２４日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>令和　２年　２月２６日</td></tr>
<tr><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>第２補給処十条支処</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊十条基地において実施する市販型小型車両（業務車等）の外注整備について規定する。（細部は調達要領指定書による）

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，現地外注整備共通仕様書（市販型車両の整備）十基ＬＰＳ－Ｖ００００１（以下“共通仕様書”という。）の１．２項による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　法令等

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）

b)　仕様書

共通仕様書

c)　個別ＴＯ等

製造会社取扱説明書等

件　　名	市販型小型車両（業務車等）の外注整備

2　役務に関する要求

2.1　整備作業の種類

a)　定期点検

継続検査及び保安検査を受検する車両の作業内容は，次のとおりとする。

1)　基本点検

2)　保安検査確認

3)　下廻り塗装

4)　ヘッドライト調整

5)　フロント及びリヤブレーキ清掃

6)　エンジン下廻り洗浄

7)　日常点検

b)　追加整備

c)　定期交換

2.2　作業予定工数

作業予定工数は，調達要領指定書による。

2.3　作業指示

発注書により整備作業の種類及び内容を指示するものとする。なお，継続検査を伴う車両の検査については，発注書の納期に関わらず，自動車検査証に示す有効期間が満了する日までに終了するものとする。

2.4　部品・材料

共通仕様書の２．４項によるほか，官給品については，調達要領指定書による。

2.5　要求性能

共通仕様書の２．５項による。

3　品質保証

共通仕様書の３項による。

4　出荷条件

共通仕様書の４項による。

5　その他の指示

共通仕様書の５項による。

6　輸送

共通仕様書の６項による。

7　仕様書の疑義

本仕様書に疑義を生じた場合，速やかに契約担当官等と協議するものとする。

調達要領指定書	調達 要求 番号	６単－１
	調達要求年月日	令 和　６ 年　２ 月 ２ ７ 日
	作　成　部　課	第２補給処　十条支処　業務課
	作 成 年 月 日	令 和　６ 年　１ 月 １ ３ 日
品名 及び 件名	市販型小型車両（業務車等）の外注整備	
仕 様 書 番 号	十基ＬＰＳ－Ｖ００００５－１	

指定事項

1.1　適用範囲

(1)　業務車１号　型式：ＤＢＡ－ＪＹ１２（日産 ウィングロード）
(2)　業務車１号　型式：６ＡＡ－ＮＫＥ１６５Ｇ（トヨタ カローラフィールダー）
(3)　業務車２号　型式：ＵＡ－ＺＺＴ２４０（トヨタ プレミオ）
(4)　業務車２号　型式：ＤＢＡ－ＣＬ７（ホンダ アコード）
(5)　業務車３号　型式：ＧＦ－ＧＳ１５１（トヨタ クラウン）
(6)　業務車３号　型式：ＤＢＡ－ＫＧ１１（日産 ブルーバードシルフィ）

2.2　作業予定工数

品名	作業内容	単位	予定数量	件数	台数
業務車1号 DBA－JY12	Ｉ検査	M/H	2.8	2	2
	M検査	M/H	2.5	1	
			7.4	1	
業務車1号 6AA－NKE165G	Ｉ検査	M/H	1.4	1	1
	M検査	M/H	2.5	1	
業務車2号 UA－ZZT240	2年点検	M/H	7.6	1	1
業務車2号 DBA－CL7	6ヶ月点検	M/H	1.6	1	1
	2年点検	M/H	7.9	1	
業務車3号 GF－GS151	1年点検	M/H	2.1	1	1
業務車3号 DBA－KG11	2年点検	M/H	7.6	1	1
	附帯作業	M/H	45.0		7
		合計	88.4		

2.4　部品・材料

官給品については、次の表のとおりとする。

物品番号	品名
9150-008-9858-5	ブレーキオイル
9160-NL5002-02-001	シャーシーブラック

<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="7">品　　名
又は
件　　名</td><td colspan="2" rowspan="7">市販型中型車両（業務車等）の外注整備</td><td colspan="2">十基ＬＰＳ－Ｖ００００７</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>令和　２年　２月２６日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>令和　２年　２月２５日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>第２補給処十条支処</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊十条基地において実施する市販型中型車両（業務車等）の外注整備について規定する。（細部は調達要領指定書による）

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，現地外注整備共通仕様書（市販型車両の整備）十基ＬＰＳ－Ｖ００００１（以下“共通仕様書”という。）の１．２項による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　法令等

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）

b)　仕様書

共通仕様書

c)　個別ＴＯ等

製造会社取扱説明書等

件　　名	市販型中型車両（業務車等）の外注整備

2　役務に関する要求

2.1　整備作業の種類

a)　定期点検

継続検査及び保安検査を受検する車両の作業内容は，次のとおりとする。

1)　基本点検
2)　保安検査確認
3)　下廻り塗装
4)　ヘッドライト調整
5)　フロント及びリヤブレーキ清掃
6)　エンジン下廻り洗浄
7)　日常点検
8)　フロント及びリヤハブグリス取替

b)　追加整備

c)　定期交換

d)　臨時整備

2.2　作業予定工数

作業予定工数は，調達要領指定書による。

2.3　作業指示

発注書により整備作業の種類及び内容を指示するものとする。なお，継続検査を伴う車両の検査については，発注書の納期に関わらず，自動車検査証に示す有効期間が満了する日までに終了するものとする。

2.4　部品・材料

共通仕様書の２．４項によるほか，官給品については，調達要領指定書による。

2.5　要求性能

共通仕様書の２．５項による。

3　品質保証

共通仕様書の３項による。

4　出荷条件

共通仕様書の４項による。

5　その他の指示

共通仕様書の５項による。

6　輸送

共通仕様書の６項による。

7　仕様書の疑義

本仕様書に疑義を生じた場合，速やかに契約担当官等と協議するものとする。

調達要領指定書	調達 要求 番号	６単－１
	調達要求年月日	令 和　６ 年　２ 月 ２ ７ 日
	作　成　部　課	第２補給処　十条支処　業務課
	作 成 年 月 日	令 和　６ 年　１ 月 １ ３ 日
品名 及び 件名	市販型中型車両（業務車等）の外注整備	
仕 様 書 番 号	十基ＬＰＳ－Ｖ００００７	

指定事項

1.1　適用範囲

(1)　業務車４号　型式：ＴＣ－ＴＲＨ１２４Ｂ（トヨタ ハイエースコミューター）
(2)　小型人員輸送車　型式：ＵＤ－ＤＶＷ４１（日産 シビリアン）
(3)　トラック３／４ｔバン型　型式：ＣＢＦ－ＣＳＧＥ２５（日産 キャラバン）
(4)　トラック２ｔ４×２カーゴ　型式：ＫＫ－ＦＥ７０ＣＢ（三菱ふそう キャンター）

2.2　作業予定工数

品名	作業内容	単位	予定数量	件数	台数
業務車4号 TC－TRH124B	3ヶ月点検	M/H	8.4	3	1
	12ヶ月点検	M/H	11.7	1	
小型人員輸送車 UD－DVW41	3ヶ月点検	M/H	32.4	9	3
	12ヶ月点検	M/H	50.1	3	
トラック3／4tバン型 CBF－CSGE25	Ｉ検査	M/H	2.8	1	1
	M検査	M/H	11.7	1	
トラック2t4×2カーゴ KK－FE70CB	Ｉ検査	M/H	3.3	1	1
	M検査	M/H	6.3	1	
	附帯作業	M/H	70.0		6
		合計	196.7		

2.4　部品・材料

官給品については、次の表のとおりとする。

物品番号	品名
9150-008-9858-5	ブレーキオイル
9150-001-9454-5	ホイールベアリンググリース
9160-NL5002-02-001	シャーシーブラック