

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号			仕様書番号
品名 又は 件名	POWER UNIT (国外定期修理) -----	2補LPS-AN28007-20	
		大臣承認	年 月 日
		作成	平成31年 4月15日
		改正	令和 3年 2月 3日
			令和 5年 4月12日
作成部隊等名	第 2 補給処		

1 総則

1.1 一般

この仕様書に規定する内容と引用文書に規定する内容とが相違する場合は、この仕様書に規定する内容が優先する。

1.2 適用範囲

この仕様書は、表1に示す調達物品の役務について規定する。

表1－調達物品

No.	S/N	P/N	品名	備考
1	2835-426-8293-5Z2	79B00101-221 (2780304-1-3)	品名又は件名と同じ	本物品は、米国より輸入したものである。

1.3 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、2補LPS-A00005の1.2によるほか、次による。

1.3.1

国外定期修理

規定交換間隔に達したこと又は、計画外で取卸された調達物品〔整備区分判定基準（エンジン含む。）によりオーバーホールと判定されるもの及び準ずるもの〕について、使用（時間、期間、サイクル及び回転）を“0”にする修理

品名	POWER UNIT (国外定期修理)
----	---------------------

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

2補LPS-A00005 航空機等外注整備（国外）共通仕様書

b) その他

官給品等取扱要領

1.5 調達品目・数量

調達品目及び数量は、調達品目表による。

2 役務に関する要求

2.1 一般

役務に関する要求は、**2補LPS-A00005**の**箇条2**による。

なお、国外修理を国外定期修理と読み替える。

2.2 整備作業の種類

整備作業の種類は、国外定期修理とする。

2.3 整備作業の工程

整備作業の工程は、**2補LPS-A00005**の**2.2.2**による。

2.4 整備作業実施要領

整備作業実施要領は、**2補LPS-A00005**の**2.3**による。ただし、**2補LPS-A00005**の**付紙A. 1 2.3**は実施しない。

2.5 その他

タービン・ホイール（P/N 2784039-1）の蛍光浸透探傷検査を実施する。

なお、検査の結果について、タービン・ホイール検査報告書（様式任意）（以下、報告書という。）を作成する。

2.6 整備作業の打切り

調達物品の整備作業の打切り及びその処置については、**2補LPS-A00005**の**2.4**による。

3 品質保証

品質保証は、分任支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

品 名	POWER UNIT (国外定期修理)
-----	---------------------

4 出荷条件

4.1 一般

出荷条件は、**2補LPS-A00005**の**箇条4**による。

4.2 残時間等の記録要領

残時間等の記録要領は、**2補LPS-A00005**の**4.3**による。

5 その他の指示

5.1 一般

その他の指示は、**2補LPS-A00005**の**箇条5**による。

5.2 報告書

2.5により作成した報告書は、納入後速やかに、監督官の確認を得た後、第2補給処長（整備部長気付）に2部提出する。

5.3 貸付品

貸付品は、**表2**のとおりとする。

なお、貸付の手続は、**官給品等取扱要領**による。

表2－貸付品

No.	S/N	P/N	品 名	数量
1	2915-426-8069-5	76AS40901-143(79B00101-231)	CONTROLLER	1 EA