

調達品目表

M05K-021AKADB-HT4-0013

調達要求番号	DP235158034016 ~ 4016	作成部課	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和 5 年 8 月 3 日	作成年月日	令和 5 年 8 月 3 日
仕様書番号	3補LPS-E00020-8		

1 調達品目・数量等

項目 番号	物 品 番 号		部 品 番 号				
			品 名				
	要求一連番号	J Q U P	包装レベル	個装	契約不適合表示		
	単位	数量	備 考				
1	6625-411-3166-5		2793-03				
			RESISTOR, DECADE				
	5803 4016	1	C-2		#		
	EA	4					

調達品目表

統制番号：M05K-021AKADB-HT4-0013

2 同等とする性能等

要求品目のカタログ製品名は以下のとおりとする。

調達要求番号	品名	カタログ製品名	数量
DP235158034016	RESISTOR, DECADE	「横河計測株式会社」 「2793-03」 又は同等以上のもの(他社製品を含む。) (性能等は別紙による。)	4EA

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示されたものであり、当該製品を指定するものではない。

以下余白

RESISTOR,DECADEの同等品の主要性能

項 目		諸 元	
抵抗値範囲		0Ω～111.1110MΩ	
測定ダイヤル		100Ω×10 + 1kΩ×10 + 10kΩ×10 + 100kΩ×10+ 1MΩ×10 + 10MΩ×10	
確度	100Ω STEP	±(0.05%of rdg±0.05Ω)	
	1kΩ STEP		
	10kΩ STEP		
	100kΩ STEP		
	1MΩ STEP	±0.2%of rdg	
	10MΩ STEP		
最大許容 電流電圧	100Ω STEP	100mA	
	1kΩ STEP	30mA	
	10kΩ STEP	10mA	
	100kΩ STEP	100kΩ～600kΩ	3mA
		700kΩ～1000kΩ	2000V
	1MΩ STEP	2000V	
	10MΩ STEP		
付属品	取扱説明書1部		