

調達品目表

統制番号：M05K-021AKADB-HT4-0029

2 同等とする性能等

要求品目のカタログ製品名は以下のとおりとする。

調達要求番号	品名	カタログ製品名	数量
DP235159014086	RF MODULE	「キーサイト・テクノロジー株式会社」 「81613A」 又は同等以上のもの(他社製品を含む。) (性能等は別紙による。)	2EA

※ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示されたものであり、当該製品を指定するものではない。

以下余白

RF MODULEの同等品の主要性能

項 目		諸 元
Source		Fabry-Perot Laser(internal)
Output Power		typ. $-4\text{dBm} \pm 1.0\text{dB}$ typ.
Center wavelength		$1310\text{nm}/1550\text{nm} \pm 20\text{nm}$ typ.
Sensor Element		InGaAs
Fiber Type		Standard single-mode9/125 μm
Dynamic Range		75dB
Return Loss (RL)	RL \leq 55dB	$< \pm 0.5\text{dB}$ (typ. $< \pm 0.3\text{dB}$)
	RL \leq 60dB	$< \pm 0.6\text{dB}$ (typ. $< \pm 0.4\text{dB}$)
	RL \leq 65dB	$< \pm 0.8\text{dB}$ (typ. $< \pm 0.5\text{dB}$)
	RL \leq 70dB	$< \pm 1.9\text{dB}$ (typ. $< \pm 0.8\text{dB}$)
	RL \leq 75dB	typ. $< \pm 2.0\text{dB}$
Total uncertainty		Add $\pm 0.2\text{dB}$
Maximum safe input power		+16dBm