

調 達 概 要 書 (訂 正)

公募 (修理・役務)

班名：契約第4班

訂正後

整理 番号	品 名	部品番号	関連機器 及び 適用機種	製造会社	適用 仕様書	備考
12	TRANSMISSION FREQUENCY CONVERTING UNIT 修理	E10019027G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ne00008	秘
13	ZERO ADJUSTER TOOL 修 理	015567160G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ne00007	なし
16	RECEIVE RF UNIT 修理	E10019114G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ne00008	秘
19	CONTROL INSTRUCTION UNIT 修理	015564113G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00012	なし
20	CONTROL INSTRUCTION UNIT 診断	015564113G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00013	なし
21	TARGET DISPLAY UNIT 修理	015564114G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00012	なし
22	TARGET DISPLAY UNIT 診断	015564114G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00013	なし
23	CONNECTION SECTION FOR FCS 修理	015564320G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00012	なし
24	CONNECTION SECTION FOR FCS 診断	015564320G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00013	なし
25	CONNECTION SECTION FOR CONTROL SYSTEM 修 理	015564310G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Nw00012	なし
26	PSEUDO BEAM DATA GENERATION CCA 修理	E10017124G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
27	RADAR CONTROLLER CCA 修理	E10017115G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
28	RELAY 修理	015551315G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
29	SEARCH SIGNAL PROCESSOR 3 CCA 修理	E10017219G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし

30	RECEIVER FREQUENCY MODULATION 1 修理	TG05016-C011	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
31	RADAR CONTROLLER CCA 診断	E10017115G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
32	RADAR CONTROLLER CCA 修理(診断後)	E10017115G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00081	なし
33	INTERCEPT CONTROLLER 修理	015551314G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
35	INTERCEPT CONTROLLER 診断	015551314G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
37	DRIVE CONTROL UNIT 修 理	015554052P1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
38	DRIVE CONTROL UNIT 診 断	015554052P1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
39	AUXILIARY INDICATOR 修理	015551322G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
40	AUXILIARY INDICATOR 診断	015551322G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
41	VERTICAL COMPOSITE UNIT 修理	015550044G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00078	秘
42	VERTICAL COMPOSITE UNIT 診断	015550044G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00080	秘
43	CONTROL DISPLAY UNIT 修理	015558218G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
44	CONTROL DISPLAY UNIT 診断	015558218G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
45	RECEIVER FREQUENCY MODULATION 1 修理(診 断後)	TG05016-C011	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00081	なし
46	RECEIVING APPARATUS POWER SUPPLY UNIT 修 理	TG05016-C014	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
49	PSEUDO BEAM DATA GENERATION CCA 診断	E10017124G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
50	POWER SUPPLY 1 UNIT 修理	015551008G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし

51	AUXILIARY INDICATOR 修理(診断後)	015551322G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00081	なし
52	ENGINE 修理(診断後)	006753350	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00081	なし
54	POWER SUPPLY 1 UNIT 診断	015551008G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
55	PLATFORM CONTROL PANEL 修理	V222-36018	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
56	DRIVE OPERATION PANEL 修理	8034100-3	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
57	DRIVE OPERATION PANEL 診断	8034100-3	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
58	PLATFORM CONTROL PANEL 診断	V222-36018	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
59	PLATFORM CONTROL PANEL 修理(診断後)	V222-36018	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00081	なし
60	PLATFORM CONTROLLER 修理	015554060P2	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
61	COMMAND UPLINK TRANSMITTER 修理	015550054G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00078	秘
62	COMMAND UPLINK TRANSMITTER 診断	015550054G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00080	秘
63	SCANNER CONTROL 1 CCA 修理	015551065G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
64	SCANNER CONTROL 1 CCA 診断	015551065G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00079	なし
65	COMMAND UPLINK TRANSMITTER 修理(診断 後)	015550054G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00082	秘
66	IFF ANTENNA 修理	015551056G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00078	秘
67	ENGINE DRIVEN GENERATOR 修理	006753340	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし
68	GPS RECEIVER 修理	015558220G1	基地防SAM	東芝インフラシ ステムズ株式会 社	4補LPS- Ny00077	なし

69	RIGHT HOISTING AND LOWERING STORE LOCK 修理	015558550G2	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
70	RIGHT HOISTING AND LOWERING STORE LOCK 診断	015558550G2	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00017	なし
71	RIGHT HOISTING AND LOWERING STORE LOCK 修理(診断後)	015558550G2	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00018	なし
72	TRANSMISSION CONTROLLER 修理	015555505G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
73	TRANSMISSION CONTROLLER 診断	015555505G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00017	なし
74	IGNITION CONTROL UNIT 修理	E10018101G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
75	POWER FOR DRIVE 修理	015555529G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
76	MISSILE POWER SUPPLY 修理	015555504G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
77	POWER FOR CONTROL 修理	015555528G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
82	RELAY UNIT SIMULATOR 修理	015570304G1	基地防SAMシミュレータ	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nd00007	なし
83	LOADER 修理	KS8710 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし
86	CONTROL SECTION 修理	SB9880 B	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし
87	CONTROL SECTION 修理	SB9880 C	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし
88	TRANSMISSION, MECHANICAL 修理	118-620005-1	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし
89	TRANSMITTER UNIT 修理	PK1303 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし
90	CONTROL UNIT 修理	SB9521 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし
92	PANEL, LOADING CONTROL 修理	SB9520 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nc00103	なし

93	OUTRIGGER ASSY 修理	KS8728 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
94	OUTRIGGER ASSY 修理	KS8729 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
95	ACTUATOR, LEVELING 修 理	KS8720 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
96	ACTUATOR, LEVELING 修 理	KS8721 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
97	CYLINDER 修理	118-380003-1	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
98	CYLINDER 修理	118-380008-1	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
99	HOUSING, MECHANICAL DRIVE 修理	T026G2663 G1	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
100	HOUSING, MECHANICAL DRIVE 修理	T026G2663 G2	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
101	PANEL 修理	SB9513C	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
102	GUIDED MISSILE, TRAINING 修理	KS8577 B	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
103	GUIDED MISSILE, TRAINING 修理	KS8577 C	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nc00103	なし
104	CIRCUIT CARD ASSY 修 理	UPC61954A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nf00140	なし
105	CIRCUIT CARD ASSY 修 理	UPC62018 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nf00140	なし
106	AMPLIFIER 修理	BA1704 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nf00140	秘
108	PROCESS UNIT 修理	PK1357 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nf00140	なし
109	POWER SUPPLY 修理	DG6412 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nf00140	なし
110	CONTROL UNIT 修理	ST3739 A	短SAM	東芝電波プロダ クツ株式会社	4補LPS- Nf00140	なし

112	CIRCUIT CARD ASSY 修理	G05P-9003-E131	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nh00080	なし
113	CIRCUIT CARD ASSY 修理	G05P-9003-E132	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nh00080	なし
114	COUPLER, TEST SET 修理	PK1416 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nh00080	なし
119	COUPLER, TEST SET 修理	PK1405 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nh00080	なし
120	CONTROL, INDICATOR 修理	SB10010 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nh00080	なし
121	TEST SET, INTER 修理	ST3872 A	短SAM	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nh00080	なし
122	POWER SUPPLY 修理	DG6490 A	短SAM訓練用シミュレータ	東芝電波プロダクツ株式会社	4補LPS-Nt00047	なし
925	SIGNAL PROCESSOR MPU 2 CCA 修理	E10017283G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
926	FOLLOWUP SIGNAL PROCESSING CCA 修理	E10017228G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
927	INTERCEPT COMPUTING MPU 2 CCA 修理	015551305G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
928	CONTROL DISPLAY UNIT 修理(診断後)	015558218G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00081	なし
929	POWER SUPPLY 1 UNIT 修理(診断後)	015551008G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00081	なし
931	INTERCEPT BUS CONTROL MPU CCA 修理	TG05017-D437	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
932	CHASSIS, ELECTRICAL ELECTRONIC 修理	FCA59E06572-1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ny00077	なし
933	RELAY OUTPUT UNIT 修理	E10018102G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
934	POWER DISTRIBUTOR FOR LAUNCHER 修理	015555506G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Nz00016	なし
997	VARIABLE VOLTAGE GENERATOR 修理	015567025G1	基地防SAM	東芝インフラシステムズ株式会社	4補LPS-Ne00007	なし