

調 達 品 目 表 会 社 記 号

| 項目番号 | 物 品 番 号 | 部 品 番 号 | 品 名 | 要 求 番 号 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP010654051248 | KT | 3 | 付紙 |
| 2 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP010654051273 | KT | 2 | 付紙 |
| 3 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP010654051289 | KT | 2 | 付紙 |
| 4 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP010654051299 | CA | 2 | 付紙 |
| 5 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP110154051249 | KT | 6 | 付紙 |
| 6 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP110154051263 | CN | 1 | 付紙 |
| 7 | PNAMS-C-27725TYPE2 | AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | PRIMER | DP110154051309 | KT | 1 | 付紙 |
| 8 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP120254051250 | KT | 1 | 付紙 |
| 9 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP120254051274 | KT | 2 | 付紙 |
| 10 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP140154051251 | KT | 2 | 付紙 |
| 11 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP140154051264 | CN | 1 | 付紙 |
| 12 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP140154051275 | KT | 2 | 付紙 |
| 13 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP140154051290 | KT | 2 | 付紙 |
| 14 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP140154051300 | CA | 1 | 付紙 |

仕様書番号 4補LPS-P00001-2

統制番号 K05S-3.87DK7TB-NP4-0031

調 達 品 目 表 会社記号

| 項目番号 | 物品番号 | 部 品 番 号 | 品 名 | 要 求 番 号 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 15 | PNAMS-C-27725TYPE2 | AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | PRIMER | DP140154051310 | KT | 1 | 付紙 |
| 16 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP210354051252 | KT | 3 | 付紙 |
| 17 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP210354051265 | CN | 1 | 付紙 |
| 18 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP210354051276 | KT | 2 | 付紙 |
| 19 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP210354051291 | KT | 1 | 付紙 |
| 20 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP210354051301 | CA | 1 | 付紙 |
| 21 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP230154051253 | KT | 6 | 付紙 |
| 22 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP230154051266 | CN | 1 | 付紙 |
| 23 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP230154051277 | KT | 2 | 付紙 |
| 24 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP230154051302 | CA | 2 | 付紙 |
| 25 | PNAMS-C-27725TYPE2 | AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | PRIMER | DP230154051311 | KT | 1 | 付紙 |
| 26 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP230354051278 | KT | 1 | 付紙 |
| 27 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP310254051279 | KT | 2 | 付紙 |
| 28 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP340454051254 | KT | 9 | 付紙 |

仕様書番号 4補LPS-P00001-2

統制番号 K05S-387DK7TB-NP4-0031

調 達 品 目 表 会社記号

| 項目番号 | 物品番号 | 物品番号 | 部 品 番 号 | 品 名 | 要 求 番 号 | 单 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 29 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | | SEALING COMPOUND | DP340454051267 | CN | 1 | 付紙 |
| 30 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP340454051280 | KT | 4 | 付紙 |
| 31 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP340454051292 | KT | 1 | 付紙 |
| 32 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | | JOINTING COMPOUND | DP340454051303 | CA | 2 | 付紙 |
| 33 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP360254051255 | KT | 2 | 付紙 |
| 34 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP360254051281 | KT | 2 | 付紙 |
| 35 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP360254051293 | KT | 3 | 付紙 |
| 36 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP370354051256 | KT | 5 | 付紙 |
| 37 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | | SEALING COMPOUND | DP370354051268 | CN | 4 | 付紙 |
| 38 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP370354051282 | KT | 43 | 付紙 |
| 39 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP370354051294 | KT | 7 | 付紙 |
| 40 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | | JOINTING COMPOUND | DP370354051304 | CA | 5 | 付紙 |
| 41 | PNAMS-C-27725TYPE2 | AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | | PRIMER | DP370354051312 | KT | 1 | 付紙 |
| 42 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | | SEALING COMPOUND | DP380254051257 | KT | 2 | 付紙 |

仕様書番号 4補LPS-P00001-2

統制番号 K05S-387DK7TB-NP4-0.031

調 達 品 目 表 会社記号

| 項目番号 | 物品番号 | 物品番号 | 部 品 番 号 | 品 名 | 要 求 番 号 | 单 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|---|------|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 43 | 8030-418-1069-5 | | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP380254051269 | CN | 2 | 付紙 |
| 44 | 8030-00-881-3933 | | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP380254051283 | KT | 4 | 付紙 |
| 45 | PNCA1000 | | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP380254051305 | CA | 3 | 付紙 |
| 46 | 8030-00-881-3933 | | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP420254051284 | KT | 3 | 付紙 |
| 47 | 8030-00-680-2041 | | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP420254051295 | KT | 3 | 付紙 |
| 48 | 6850-00-723-5345 | | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP510154051258 | KT | 6 | 付紙 |
| 49 | 8030-418-1069-5 | | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP510154051270 | CN | 3 | 付紙 |
| 50 | 8030-00-881-3933 | | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP510154051285 | KT | 3 | 付紙 |
| 51 | 8030-00-680-2041 | | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP510154051296 | KT | 3 | 付紙 |
| 52 | PNCA1000 | | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP510154051306 | CA | 10 | 付紙 |
| 53 | PNAMS-C-27725TYPE2AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | | | PRIMER | DP510154051313 | KT | 2 | 付紙 |
| 54 | 6850-00-723-5345 | | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP710154051259 | KT | 1 | 付紙 |
| 55 | 6850-00-723-5345 | | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP710254051260 | KT | 1 | 付紙 |
| 56 | 8030-00-881-3933 | | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP710254051286 | KT | 2 | 付紙 |

仕様書番号 4補LPS-P00001-2

統制番号 K05S-387DK7TB-NP4-0031

調 達 品 目 表
会社記号

| 項目番号 | 物品番号 | 部 品 番 号 | 品 名 | 要 求 番 号 | 单 位 | 数 量 | 備 考 |
|------|---|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 57 | PNAMS-C-27725TYPE2AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | | PRIMER | DP710254051314 | KT | 1 | 付紙 |
| 58 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP710354051261 | KT | 2 | 付紙 |
| 59 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP710354051271 | CN | 1 | 付紙 |
| 60 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP710354051287 | KT | 1 | 付紙 |
| 61 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP710354051307 | CA | 1 | 付紙 |
| 62 | PNAMS-C-27725TYPE2AMS-C-27725TYPE2(2.25GL/KT) | | PRIMER | DP760154051315 | KT | 1 | 付紙 |
| 63 | 6850-00-723-5345 | P/S 700(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP780154051262 | KT | 11 | 付紙 |
| 64 | 8030-418-1069-5 | PR-1005L(1PT/CN) | SEALING COMPOUND | DP780154051272 | CN | 1 | 付紙 |
| 65 | 8030-00-881-3933 | PR-1428 B-1/2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP780154051288 | KT | 8 | 付紙 |
| 66 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP780154051297 | KT | 5 | 付紙 |
| 67 | PNCA1000 | CA1000(6OZ/CA) | JOINTING COMPOUND | DP780154051308 | CA | 3 | 付紙 |
| 68 | 8030-00-680-2041 | PR-1428 B-2(1PT/KT) | SEALING COMPOUND | DP780654051298 | KT | 1 | 付紙 |
| | | ////// 以下余白 | | | | | |
| | | | | | | | |

仕様番号 4補LPS-P00001-2

統制番号 K05S-387DK7TB-NP4-0031

統制番号：K05S-387DK7TB-NP4-0031

1 納入日

| 項目番号 | 納入日 |
|------|-----------------|
| 1～68 | 契約納期以前30日以内とする。 |

2 K T内訳

| 項目番号 | K T内訳 |
|--|--|
| 1～3, 5, 8～10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 26～28, 30, 31, 33～36, 38, 39, 42, 44, 46～48, 50, 51, 54～56, 58, 60, 63, 65, 66, 68 | 主 剤 1PT/CN × 1EA 硬化剤 1EA |
| 7, 15, 25, 41, 53, 57, 62 | 主 剤 1GL/CN × 1EA 硬化剤 0.25GL/CN × 1EA シンナー 1GL/CN × 1EA |