

調達品目表  
統制番号：K05S-386CJ3TB-NE3-0001

調達要求番号	DP245154041730	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 4月 3日		
仕様書番号	4補LPS-Y00005		

品名	カタログ製品名	数量
合成界面活性剤泡消火薬剤3%	ヤマトプロテック株式会社 プロフォーム305 泡第51～9号	100L (5缶)
	日本ドライケミカル株式会社 合成界面活性剤泡消火薬剤 泡第20～5号	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

**製品に関する要求**

**1 本体の要求性能**

- a) 容器：JIS Z 1706に適合するポリエチレンかん又はこれらと同等以上の耐食性等を有するものでなければならない。
- b) 成分：PFAS（有機フッ素化合物）を含有しない合成界面活性剤泡消火薬剤であること。
- c) 消防法（昭和23年法律第186号）で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合し承認を受けていること。

**2 その他の指示**

**2.1 提出書類**

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：不要

\_\_\_\_\_ 以下余白 \_\_\_\_\_

調達品目表  
統制番号：K05S-386CJ3TB-NE3-0002

調達要求番号	DP245154041731	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 3 月 8 日		
仕様書番号	4補LPS-Y00005		

品名	カタログ製品名	数量
合成界面活性剤泡消火薬剤3%	ヤマトプロテック株式会社	2,600L (13缶)
	プロフォーム305 泡第51～9号	
	日本ドライケミカル株式会社	
	合成界面活性剤泡消火薬剤 泡第20～5号	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

**製品に関する要求**

**1 本体の要求性能**

- a) 容器：JIS Z 1601に適合する鋼製タイトヘッドドラム又はこれらと同等以上の耐食性等を有するものでなければならない。
- b) 成分：PFAS（有機フッ素化合物）を含有しない合成界面活性剤泡消火薬剤であること。
- c) 消防法（昭和23年法律第186号）で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合し承認を受けていること。

**2 その他の指示**

**2.1 提出書類**

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：不要

\_\_\_\_\_ 以下余白 \_\_\_\_\_