

調達品目表

統制番号：K05S-385AF4TB-NQ1-0002

|         |                |       |            |
|---------|----------------|-------|------------|
| 調達要求番号  | 別紙のとおり。        | 作成部課名 | 資材計画部資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 5年 4月13日    |       |            |
| 仕様書番号   | C&LPS-Q00012-8 |       |            |

| 品名    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>          | 数量                      |
|-------|--------------------------------|-------------------------|
| 電気冷蔵庫 | 大和冷機工業 (株) 351CD-NP            | 3EA<br>(細部については別紙のとおり。) |
|       | ホシザキ (株) HR-90A-1              |                         |
|       | フクシマガリレイ (株) GRD-090RM         |                         |
|       | パナソニック産機システムズ (株)<br>SRR-K981B |                         |
|       | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)          |                         |

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 冷媒は、特定フロンを使用していないこと。
- b) 庫内温度を5℃以下に設定できること。
- c) 諸元は下表による。

|           |  |
|-----------|--|
| 電源        | 単相100V 50Hz (60Hz兼用可とする。)                    |
| 有効内容積 (L) | 700以上  |
| 内形寸法 (mm) | 幅 (W) 750以上<br>奥行 (D) 600以上<br>高さ (H) 1300以上 |
| 外形寸法 (mm) | 幅 (W) 900以下<br>奥行 (D) 800以下<br>高さ (H) 2000以下 |

2. その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体1EAに1部

| 項目番号 | 要求番号           | 数量 |
|------|----------------|----|
| 1    | DP140154041287 | 1  |
| 2    | DP230154041288 | 1  |
| 3    | DP230254041289 | 1  |

調達品目表

統制番号：K05S-385AF4TB-NQ1-0002

|         |                |       |            |
|---------|----------------|-------|------------|
| 調達要求番号  | 別紙のとおり。        | 作成部課名 | 資材計画部資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 5年 4月13日    |       |            |
| 仕様書番号   | C&LPS-Q00012-8 |       |            |

| 品名    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>          | 数量                      |
|-------|--------------------------------|-------------------------|
| 電気冷蔵庫 | 大和冷機工業 (株) 351CD-NP            | 5EA<br>(細部については別紙のとおり。) |
|       | ホシザキ (株) HR-90A-1              |                         |
|       | フクシマガリレイ (株) GRD-090RM         |                         |
|       | パナソニック産機システムズ (株)<br>SRR-K981B |                         |
|       | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)          |                         |

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

1. 本体の要求性能

- a) 冷媒は、特定フロンを使用していないこと。
- b) 庫内温度を5℃以下に設定できること。
- c) 諸元は下表による。

|           |  |
|-----------|--|
| 電源        | 単相100V 60Hz (50Hz兼用可とする。)                    |
| 有効内容積 (L) | 700以上  |
| 内形寸法 (mm) | 幅 (W) 750以上<br>奥行 (D) 600以上<br>高さ (H) 1300以上 |
| 外形寸法 (mm) | 幅 (W) 900以下<br>奥行 (D) 800以下<br>高さ (H) 2000以下 |

2. その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体1EAに1部

| 項目番号 | 要求番号           | 数量 |
|------|----------------|----|
| 4    | DP420254041290 | 1  |
| 5    | DP710154041291 | 2  |
| 6    | DP710554041292 | 1  |
| 7    | DP770254041293 | 1  |