

公 告 第 717 号  
令和 5 年 6 月 20 日

分任支出負担行為担当官  
航空自衛隊第 4 補給処  
調達部長 藤本 芳信

## 公 告

公告第 455 号（令和 5 年 5 月 24 日）を下記のとおり変更する。

### 記

調達品目表を別紙のとおり変更する。

#### 2 入札日時

令和 5 年 6 月 27 日（火）11 時 15 分

（郵便による入札については、令和 5 年 6 月 26 日（月）15 時 00 分までとする。）を、  
令和 5 年 7 月 25 日（火）10 時 40 分

（郵便による入札については、令和 5 年 7 月 24 日（月）15 時 00 分までとする。）へ変更する。

#### 1.3 入札に付する事項 （5）同等品申請書提出

「令和 5 年 6 月 13 日（火）17 時 00 分まで」を、

「令和 5 年 7 月 11 日（火）17 時 00 分まで」へ変更する。

調達品目表

統制番号：K05S-385AF4TB-NQ1-0017

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 5月10日		
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
洗米器（水圧自動）2号	(株) フジマック FRW15W	3EA (細部については別紙のとおり。)
	(株) アイホー PR-15A	
	タニコー (株) TRW-14	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 接続した水道水の圧力で洗米ができる構造であること。
- b) 諸元は下表による。

洗米量	13 kg以上/回
本体寸法	間口(W) 600 mm以下
	奥行(D) 750 mm以下
	高さ(H) 1000 mm以下

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体1EAに1部

－ 以下 余 白 －

項目番号	要求番号	数量
1	DP010254041311	1
2	DP380154041312	1
3	DP770254041313	1