

調達品目表

統制番号：K05S-013FB1TB-NV5-0062

調達要求番号	DP245154071074	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年4月25日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
自動車用鉛蓄電池 130E41L	岡田商事(株) 130E41L	77EA
	(株)ジーエス・ユアサバッテリー PRX-130E41L	
	ATLASBX CO., LTD. (MF) 130E41L	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**製品に関する要求**

**2 本体の要求性能**

- a) 製品に関する要求は、JIS D 5301によるものとする。
- b) 納入の際は、液入り充電済みとする。
- c) 品質保証は、製造会社の規定によるものとする。
- d) 性能ランクは、130とし、寸法はE41、端子の位置はLとする。

**2.3 製品の表示**

- a) 製品の表示は、JIS D 5301によるものとする。

**4.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要求番号のみ表示するものとする。

**5.1 提出書類**

不要とする。

**5.2 附属品・予備品**

不要とする。

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV5-0068

調達要求番号	DP245154071080	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 5月 10日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
自動車用鉛蓄電池 120E41R	岡田商事(株) 120E41R	39EA
	(株)ジーエス・ユアサバッテリー PRX-120E41R	
	ATLASBX CO., LTD. 120E41R	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**製品に関する要求**

**2 本体の要求性能**

- a) 製品に関する要求は、JIS D 5301によるものとする。
- b) 納入の際は、液入り充電済みとする。
- c) 品質保証は、製造会社の規定によるものとする。
- d) 性能ランクは、120とし、寸法はE41、端子の位置はRとする。

**2.3 製品の表示**

- a) 製品の表示は、JIS D 5301によるものとする。

**4.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要求番号のみ表示するものとする。

**5.1 提出書類**

不要とする。

**5.2 附属品・予備品**

不要とする。

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV5-0069

調達要求番号	DP245154071081	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 5月 9日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
自動車用鉛蓄電池 210H52	岡田商事(株) 210H52	26EA
	(株)ジーエス・ユアサバッテリー PBS-210H52	
	ATLASBX CO., LTD. 210H52	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**製品に関する要求**

**2 本体の要求性能**

- a) 製品に関する要求は、JIS D 5301によるものとする。
- b) 納入の際は、液入り充電済みとする。
- c) 品質保証は、製造会社の規定によるものとする。
- d) 性能ランクは、210とし、寸法はH52とする。

**2.3 製品の表示**

- a) 製品の表示は、JIS D 5301によるものとする。

**4.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要求番号のみ表示するものとする。

**5.1 提出書類**

不要とする。

**5.2 附属品・予備品**

不要とする。

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV5-0074

調達要求番号	DP245154071086	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 5月 9日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
自動車用鉛蓄電池 90D23L	岡田商事(株) 90D23L	58EA
	(株)ジーエス・ユアサバッテリー EC-90D23L	
	ATLASBX CO., LTD. (MF) 90D23L	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**製品に関する要求**

**2 本体の要求性能**

- a) 製品に関する要求は、JIS D 5301によるものとする。
- b) 納入の際は、液入り充電済みとする。
- c) 品質保証は、製造会社の規定によるものとする。
- d) 性能ランクは、90とし、寸法はD23、端子の位置はLとする。

**2.3 製品の表示**

- a) 製品の表示は、JIS D 5301によるものとする。

**4.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要求番号のみ表示するものとする。

**5.1 提出書類**

不要とする。

**5.2 附属品・予備品**

不要とする。

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV5-0079

調達要求番号	DP245154071091	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 5月 9日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
自動車用鉛蓄電池 S-95	岡田商事(株) S-95/D26L	20EA
	(株)ジーエス・ユアサバッテリー ER-S-95/110D26L	
	ATLASBX CO., LTD. SE S95	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

**製品に関する要求**

**2 本体の要求性能**

- a) 製品に関する要求は、一般社団法人電池工業会(SBA S 0101)によるものとする。
- b) 納入の際は、液入り充電済みとする。
- c) 品質保証は、製造会社の規定によるものとする。
- d) 性能ランクは、95とし、外形寸法区分はS、端子の位置はLとする。

**2.3 製品の表示**

- a) 製品の表示は、一般社団法人電池工業会(SBA S 0101)によるものとする。

**4.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要求番号のみ表示するものとする。

**5.1 提出書類**

不要とする。

**5.2 附属品・予備品**

不要とする。