

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV7-0100

調達要求番号	DP245154181040	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 5月 17日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
産業車両用タイヤ 28X9-15-12PR I TT	住友ゴム工業(株) POWER LIFTER	24EA
	横浜ゴム(株) Y-520	
	(株)ブリヂストン JL	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

2 製品に関する要求

a) タイヤの種類と構造

- 1) タイヤの呼び 28X9-15-12PR
- 2) 用途による種類 I
- 3) タイヤの構造 TT
- 4) トレッド模様 -

b) このタイヤは、日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK) 又はJIS D 6401による。

c) 2022年以降製造の物とし、更生タイヤは認めない。

2.3 製品の表示

製品の表示は、製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、適用しないものとする。

5.1 提出書類

不要

5.2 附属品・予備品

不要

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV7-0112

調達要求番号	DP245154181052	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 5月 17日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
産業車両用タイヤ 10.00-20 16PR I TT	住友ゴム工業(株) TRAKMASTER MK-II	6EA
	横浜ゴム(株) Y-20	
	(株)ブリヂストン UL	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

2 製品に関する要求

a) タイヤの種類と構造

- 1) タイヤの呼び 10.00-20 16PR
- 2) 用途による種類 I
- 3) タイヤの構造 TT
- 4) トレッド模様 -

b) このタイヤは、日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK) 又はJIS D 6401による。

c) 2022年以降製造の物とし、更生タイヤは認めない。

2.3 製品の表示

製品の表示は、製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、適用しないものとする。

5.1 提出書類

不要

5.2 附属品・予備品

不要

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV7-0126

調達要求番号	DP245154181066	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 5月 17日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
産業車両用タイヤ 300-15-18PR I T T LUG	住友ゴム工業(株) POWER LIFTER	10EA
	横浜ゴム(株) Y-520	
	(株)ブリヂストン JL	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

2 製品に関する要求

a) タイヤの種類と構造

- 1) タイヤの呼び 300-15-18PR
- 2) 用途による種類 I
- 3) タイヤの構造 TT
- 4) トレッド模様 LUG

b) このタイヤは、日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK)又はJIS D 6401による。

c) 2022年以降製造の物とし、更生タイヤは認めない。

2.3 製品の表示

製品の表示は、製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、適用しないものとする。

5.1 提出書類

不要

5.2 附属品・予備品

不要

調達品目表

統制番号： K05S-013FB1TB-NV7-0127

調達要求番号	DP245154181067	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 5月 17日		
仕様書番号	C&LPS-V00009-6		

品名	カタログ製品名 a)	数量
産業車両用タイヤ 4.00-8-6PR I T T LUG	住友ゴム工業(株) POWER LIFTER	134EA
	横浜ゴム(株) Y-20	
	(株)ブリヂストン UL	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

2 製品に関する要求

a) タイヤの種類と構造

- 1) タイヤの呼び 4.00-8-6PR
- 2) 用途による種類 I
- 3) タイヤの構造 TT
- 4) トレッド模様 LUG

b) このタイヤは、日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK) 又はJIS D 6401による。

c) 2022年以降製造の物とし、更生タイヤは認めない。

2.3 製品の表示

製品の表示は、製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、適用しないものとする。

5.1 提出書類

不要

5.2 附属品・予備品

不要