

調達品目表

統制番号：K05S-013EW3TB-NV5-0006

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアーコンプレッサー 3.7Kw(50Hz)	アネスト岩田(株) TLP37EG-14 M5	4EA (内訳は別紙のとおり。)
	(株)富士コンプレッサー製作所 W-37P	
又は同等以上のもの(他社製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：350L/min以上
- c) 電源：3相，200V，50Hz（60Hz兼用も可とする。）

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：必要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

————— 以下余白 —————

別紙

項目番号	要求番号	数量
1	DP010655081008 .	1EA .
2	DP210355081009 .	1EA .
3	DP230355081010 .	2EA .

調達品目表

統制番号：K05S-013EW3TB-NV5-0007

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアーコンプレッサー 3.7Kw(60Hz)	アネスト岩田(株) TLP37EG-14 M6 (株)富士コンプレッサー製作所 W-37P	4EA (内訳は別紙のとおり。)
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：350L/min以上
- c) 電源：3相, 200V, 60Hz (50Hz兼用も可とする。)

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：必要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

別紙

項目番号	要求番号	数量
1	DP380155081011	1EA
2	DP550155081012	1EA
3	DP710155081013	1EA
4	DP710255081014	1EA

調達品目表

統制番号：K05S-013EW3TB-NV5-0008

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアーコンプレッサー 5.5Kw(50Hz)	アネスト岩田(株) TLP55EG-14 M5 (株)富士コンプレッサー製作所 W-55P	2EA (内訳は別紙のとおり。)
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：550L/min以上
- c) 電源：3相，200V，50Hz（60Hz兼用も可とする。）

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：必要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

別紙

項目番号	要求番号	数量
1	DP210355151006	1EA
2	DP250955151007	1EA

調達品目表

統制番号:K05S-013EW3TB-NV5-0009

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアコンプレッサー 5.5Kw(60Hz)	アネスト岩田(株) TLP55EG-14 M6	2EA (内訳は別紙のとおり。)
	(株)富士コンプレッサー製作所 W-55P	
又は同等以上のもの(他社製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：550L/min以上
- c) 電源：3相，200V，60Hz（50Hz兼用も可とする。）

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：必要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

別紙

項目番号	要求番号	数量
1	DP360255151008	1EA
2	DP710155151009	1EA

調達品目表

統制番号:K05S-013EW3TB-NV5-0010

調達要求番号	DP110155151010	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアークンプレッサー 7.5Kw(50Hz)	アネスト岩田(株) TLP75EG-14 M5	2EA
	(株)富士コンプレッサー製作所 W-75P	
又は同等以上のもの(他社製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：700L/min以上
- c) 電源：3相, 200V, 50Hz (60Hz兼用も可とする。)

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：必要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

調達品目表

統制番号:K05S-013EW3TB-NV5-0011

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアコンプレッサー 7.5Kw(60Hz)	アネスト岩田(株) TLP75EG-14 M6 (株)富士コンプレッサー製作所 W-75P	2EA (内訳は別紙のとおり。)
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：700L/min以上
- c) 電源：3相, 200V, 60Hz (50Hz兼用も可とする。)

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：必要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

項目番号	要求番号	数量
1	DP360255151011	1EA
2	DP760255151012	1EA

調達品目表

統制番号:K05S-013EW3TB-NV5-0012

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 6月 28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
エアーコンプレッサー 11Kw(50Hz)	アネスト岩田(株) TLP110EG-14 M5 (株)富士コンプレッサー製作所 W-110P	3EA (内訳は別紙のとおり。)
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1. 3MPa以上
- b) 吐出空気量：1 000L/min以上
- c) 電源：3相, 200V, 50Hz (60Hz兼用も可とする。)

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：W-110P及び同等以上のもの(他社製品を含む)は必要。
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

項目番号	要求番号	数量
1	DP010655151013	2EA
2	DP010955151014	1EA

調達品目表

統制番号:K05S-013EW3TB-NV5-0013

調達要求番号	別紙のとおり。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年6月28日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
エアーコンプレッサー 11Kw(60Hz)	アネスト岩田(株) TLP110EG-14 M6 (株)富士コンプレッサー製作所 W-110P	2EA (内訳は別紙のとおり。)
	又は同等以上のもの(他社製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 最高圧力：1.3MPa以上
- b) 吐出空気量：1000L/min以上
- c) 電源：3相, 200V, 60Hz (50Hz兼用も可とする。)

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：W-110P及び同等以上のもの(他社製品を含む)は必要。
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応：適用なし。

以下余白

項目番号	要求番号	数量
1	DP310155151015	1EA
2	DP710355151016	1EA