

調 達 要 領 指 定 書

調 達 要 求 番 号	DP255158094025~58094033
品 名	技術指令書（作業単位コード）
仕 様 書 番 号	4補LPS-Q76009-3
<p>指定事項： 1. 3, 2. 2. 1 b) 1), 2. 2. 2, 2. 3, 2. 5 及び2. 6</p> <p>内容は、別表のとおり。</p> <p>2. 1</p> <p>印刷区分は、技術指令書（作業単位コード）複製印刷とする。</p> <p>指定項目は、別表のとおり。</p> <p>原稿等の種類は、原稿とする。</p> <p>————— 以下余白 —————</p>	

調達要領指定書要求内容

項目番号	1
図書番号	JT01-1-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	080321
数量(BK)	26

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
58	0	58	12	35	小型サイズ	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	i	1			図3	
4	白頁			1		
5	序-1	1			図3	
6	序-2	1				
7	序-3	1			図5	
8	序-4	1				
9	1/2	1			図3	
10	白頁			1		
11	3	1			図3	
12	4	1				
13	5/6	1			図5	
14	白頁			1		
15	7	1			図3	
16	8	1				
17	9	1			図3	
18	10	1				
19	11/12	1			図5	
20	白頁			1		
21	13	1			図3	
22	14	1				
23	15	1			図5	
24	16	1				
25	17	1			図5	
26	18	1				
27	19	1			図5	
28	20	1				
29	21	1			図5	
30	22	1				
31	23	1			図5	
32	24	1				
33	25	1			図5	
34	26	1				
35	27	1			図5	
36	28	1				
37	29	1			図5	
38	30	1				
39	31/32	1			図5	
40	白頁			1		

項目番号	1
図書番号	JT01-1-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	080321
数量(BK)	26

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備 考
		モノ	カラー			
41	33	1			図 3	
42	34	1				
43	35	1			図 5	
44	36	1				
45	37	1			図 5	
46	38	1				
47	39	1			図 5	
48	40	1				
49	41	1			図 5	
50	42	1				
51	43	1			図 5	
52	44	1				
53	45/46	1			図 3	
54	白頁			1		
55	47	1			図 3	
56	48	1				
57	49/50	1			図 3	
58	白頁			1		
59	51/52	1			図 3	
60	白頁			1		
61	53/54	1			図 3	
62	白頁			1		
63	55/56	1			図 3	
64	白頁			1		
65	57	1			図 3	
66	58	1				
67	59	1			図 5	
68	60	1				
69	白頁			1	図 2	
70	裏表紙			1		
合 計		58	0	12		

調達要領指定書要求内容

項目番号	2
図書番号	JT01-1-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	C01
刊行日付	090912
数量(BK)	26

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
29	0	29	1	15	小型サイズ	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備 考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図 2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	7	1			図 3	
4	8	1				
5	17	1			図 5	
6	18	1				
7	19	1			図 5	
8	20	1				
9	21	1			図 5	
10	22	1				
11	23	1			図 5	
12	24	1				
13	25	1			図 5	
14	26	1				
15	29	1			図 5	
16	30	1				
17	33	1			図 3	
18	34	1				
19	35	1			図 5	
20	36	1				
21	37	1			図 5	
22	38	1				
23	39	1			図 5	
24	40	1				
25	41	1			図 5	
26	42	1				
27	43	1			図 5	
28	44	1				
29	61	1			図 3	
30	白頁			1		
合 計		29	0	1		

調達要領指定書要求内容

項目番号	3
図書番号	JT01-1-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	C02
刊行日付	211009
数量(BK)	26

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
15	0	15	3	9	小型サイズ	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	B	1			図2	
4	白頁			1		
5	序-1	1			図3	
6	序-2	1				
7	1/2	1			図3	
8	白頁			1		
9	3	1			図3	
10	4	1				
11	5/6	1			図5	
12	白頁			1		
13	7	1			図3	
14	8	1				
15	9	1			図3	
16	10	1				
17	57	1			図3	
18	58	1				
合計		15	0	3		

調達要領指定書要求内容

項目番号	4
図書番号	JT01-1-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	C03
刊行日付	230629
数量(BK)	27

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
10	0	10	4	7	小型サイズ*	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	B	1			図2	
4	白頁			1		
5	1/2	1			図3	
6	白頁			1		
7	3	1			図3	
8	4	1				
9	7	1			図3	
10	8	1				
11	49/50	1			図3	
12	白頁			1		
13	53/54	1			図3	
14	白頁			1		
合計		10	0	4		

調達要領指定書要求内容

項目番号	5
図書番号	JT01-1-06
図書名	技術指令書（作業単位コード）
版型式	C04
刊行日付	260421
数量(BK)	28

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
9	0	9	3	6	小型サイズ	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	B	1			図2	
4	白頁			1		
5	3	1			図3	
6	4	1				
7	5/6	1			図5	
8	白頁			1		
9	53/54	1			図3	
10	白頁			1		
11	59	1			図5	
12	60	1				
合計		9	0	3		

調達要領指定書要求内容

項目番号	6
図書番号	JT01T-4-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	010412
数量(BK)	1

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
126	0	126	34	80	小型サイズ*	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング*有
2	A	1				
3	i	1			図3	
4	ii	1				
5	序-1	1			図3	
6	序-2	1				
7	序-3	1			図5	
8	白頁			1		
9	1/2	1			図3	
10	白頁			1		
11	3	1			図3	
12	4	1				
13	5/6	1			図3	
14	白頁			1		
15	7	1			図3	
16	8	1				
17	9	1			図3	
18	10	1				
19	11	1			図5	
20	12	1				
21	13	1			図5	
22	14	1				
23	15	1			図5	
24	16	1				
25	17	1			図5	
26	18	1				
27	19	1			図5	
28	20	1				
29	21	1			図5	
30	22	1				
31	23	1			図5	
32	24	1				
33	25	1			図5	
34	26	1				
35	27	1			図5	
36	28	1				
37	29/30	1			図3	
38	白頁			1		
39	31	1			図3	
40	32	1				

項目番号	6
図書番号	JT01T-4-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	010412
数量(BK)	1

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備 考
		モノクロ	カラー			
41	33/34	1			図 3	
42	白頁			1		
43	35/36	1			図 3	
44	白頁			1		
45	37/38	1			図 3	
46	白頁			1		
47	39/40	1			図 3	
48	白頁			1		
49	41	1			図 3	
50	42	1				
51	01-1	1			図 4	
52	01-2	1				
53	02-1	1			図 4	
54	白頁			1		
55	03-1	1			図 4	
56	白頁			1		
57	04-1	1			図 4	
58	04-2	1				
59	05-1	1			図 4	
60	白頁			1		
61	06-1	1			図 4	
62	白頁			1		
63	07-1	1			図 4	
64	白頁			1		
65	09-1	1			図 4	
66	白頁			1		
67	11-1	1			図 4	
68	11-2	1				
69	11-3	1			図 5	
70	11-4	1				
71	11-5	1			図 5	
72	11-6	1				
73	11-7	1			図 5	
74	11-8	1				
75	11-9	1			図 5	
76	11-10	1				
77	11-11	1			図 5	
78	11-12	1				
79	11-13	1			図 5	
80	11-14	1				
81	11-15	1			図 5	
82	11-16	1				
83	11-17	1			図 5	
84	白頁			1		
85	12-1	1			図 4	
86	12-2	1				
87	13-1	1			図 4	
88	13-2	1				
89	13-3	1			図 5	
90	13-4	1				

項目番号	6
図書番号	JT01T-4-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	010412
数量(BK)	1

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備 考
		モノクロ	カラー			
91	14-1	1			図 4	
92	14-2	1				
93	14-3	1			図 5	
94	14-4	1				
95	14-5	1			図 5	
96	白頁			1		
97	23-1	1			図 4	
98	23-2	1				
99	23-3	1			図 5	
100	23-4	1				
101	23-5	1			図 5	
102	23-6	1				
103	23-7	1			図 5	
104	23-8	1				
105	23-9	1			図 5	
106	23-10	1				
107	23-11	1			図 5	
108	23-12	1				
109	41-1	1			図 4	
110	41-2	1				
111	41-3	1			図 5	
112	白頁			1		
113	42-1	1			図 4	
114	42-2	1				
115	44-1	1			図 4	
116	44-2	1				
117	45-1	1			図 4	
118	45-2	1				
119	45-3	1			図 5	
120	白頁			1		
121	46-1	1			図 4	
122	46-2	1				
123	46-3	1			図 5	
124	46-4	1				
125	47-1	1			図 4	
126	白頁			1		
127	49-1	1			図 4	
128	白頁			1		
129	51-1	1			図 4	
130	51-2	1				
131	51-3	1			図 5	
132	白頁			1		
133	55-1	1			図 4	
134	白頁			1		
135	63-1	1			図 4	
136	白頁			1		
137	64-1	1			図 4	
138	白頁			1		
139	65-1	1			図 4	
140	65-2	1				

項目番号	6
図書番号	JT01T-4-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	010412
数量(BK)	1

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備 考
		モノクロ	カラー			
141	71-1	1			図 4	
142	白頁			1		
143	73-1	1			図 4	
144	白頁			1		
145	75-1	1			図 4	
146	白頁			1		
147	76-1	1			図 4	
148	白頁			1		
149	77-1	1			図 4	
150	白頁			1		
151	92-1	1			図 4	
152	白頁			1		
153	94-1	1			図 4	
154	白頁			1		
155	96-1	1			図 4	
156	白頁			1		
157	97-1	1			図 4	
158	97-2	1				
159	白頁			1	図 2	
160	裏表紙			1		ビニールコーティング有
合 計		126	0	34		

調達要領指定書要求内容

項目番号	7
図書番号	JT01T-4-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	C11
刊行日付	140604
数量(BK)	1

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
6	0	6	2	4	小型サイズ*	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備 考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図 2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	B	1			図 2	
4	C	1				
5	序-1	1			図 3	
6	白頁			1		
7	73-1	1			図 4	
8	白頁			1		
合 計		6	0	2		

調達要領指定書要求内容

項目番号	8
図書番号	JT01T-4-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	C13
刊行日付	250425
数量(BK)	1

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
21	0	21	1	11	小型サイズ	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	B	1			図2	
4	C	1				
5	03-1	1			図4	
6	白頁			1		
7	04-1	1			図4	
8	04-2	1				
9	13-1	1			図4	
10	13-2	1				
11	42-1	1			図4	
12	42-2	1				
13	42-3	1			図5	
14	42-4	1				
15	42-5	1			図5	
16	42-6	1				
17	46-3	1			図5	
18	46-4	1				
19	55-1	1			図4	
20	55-2	1				
21	75-1	1			図4	
22	75-2	1				
合計		21	0	1		

調達要領指定書要求内容

項目番号	9
図書番号	JT021M-AAM5-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	190628
数量(BK)	3

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

原稿及び仕上頁数		合計 頁数	白頁数	仕上枚数	作業単位コード の種類	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	ビニール コーティング
モノクロ	カラー						
39	0	39	9	24	小型サイズ	下表のとおり	備考欄に記述

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノクロ	カラー			
1	表紙	1			図2	ビニールコーティング有
2	A	1				
3	i	1			図3	
4	白頁			1		
5	序-1	1			図3	
6	序-2	1				
7	1/2	1			図3	
8	白頁			1		
9	3	1			図3	
10	4	1				
11	5	1			図3	
12	6	1				
13	7/8	1			図5	
14	白頁			1		
15	9	1			図3	
16	10	1				
17	11	1			図5	
18	12	1				
19	13	1			図5	
20	14	1				
21	15	1			図5	
22	16	1				
23	17/18	1			図5	
24	白頁			1		
25	19	1			図3	
26	20	1				
27	21	1			図5	
28	22	1				
29	23	1			図5	
30	24	1				
31	25	1			図3	
32	26	1				
33	27	1			図5	
34	28	1				
35	29	1			図5	
36	30	1				
37	31	1			図5	
38	32	1				
39	33	1			図5	
40	34	1				

項目番号	9
図書番号	JT021M-AAM5-06
図書名	技術指令書(作業単位コード)
版型式	B
刊行日付	190628
数量(BK)	3

印刷方式
オフセット印刷又は オンデマンド印刷

仕上 一連 番号	頁種類及び 表記頁番号	原稿及び 仕上頁数		白頁	仕上寸法 穴あけ位置 表紙への表記位置	備考
		モノカ	カラー			
41	35/36	1			図 3	
42	白頁			1		
43	37/38	1			図 3	
44	白頁			1		
45	39	1			図 3	
46	白頁			1		
47	白頁			1	図 2	
48	裏表紙			1		ビニールコーティング有
合計		39	0	9		