

調達品目表
統制番号：K05S-385AF8TB-NE3-0007

調達要求番号	DP245159071058	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 10月24日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
消防用泡ノズル, 2形	深田工業株式会社 RP-400	9 EA
	深田工業株式会社 RP-200	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)に定められた構造、性能及び材質に適合していること。
- b) 接続方式は差込式であること。
- c) ホース接続口は65mmであること。
- d) 送水圧力は0.35MPa以上、0.7MPa以下であること。
- e) 発泡倍率は5倍以上であること。
- f) 3%型及び6%型の泡消火薬剤の使用が可能であること。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応

- a) サプライチェーン・リスクへの対応については、適用しない。

— 以下余白 —