

調達品目表

統制番号：A25S-013E227B-N65-0001

調達要求番号	DP2352202505300018	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月30日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
SLING CANISTER	大京工業株式会社 DKS104012	3EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 常用荷重は、1 995 kg以上であること。
- b) 吊上時の全高は、水平状態で730mm未満であること。（図1による。）
- c) 吊上対象物のいずれにおいても、吊上げた際に、概ね水平が保たれていること。
  - 1) 吊上対象物の諸元は、図2による。
  - 2) スリング吊上フック及びシャックルの諸元は、図3による。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1：b)による。
- 3. 3：適用しない。
- 3. 5. 1 b)：2)により、1製品につき1部必要。

3 その他の指示

JQUPは1とする。




図1 - 全長及び全高等

調達品目表

統制番号：A25S-013E227B-N65-0001

調達要求番号	DP2352202505300018	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月30日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

単位：mm

吊上対象物種類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	全長	高さ	幅	前方-重心間	前方-シャックル間	シャックル間(横)	シャックル間(幅)
A	5 632	707	1 080	3 136	1 510	2 743	690
B	5 632	707	580	3 136	1 510	2 743	190
C	5 632	707	1 080	2 994	1 510	2 743	690
D	5 632	707	580	2 994	1 510	2 743	190
E	5 645	1 142	1 080	3 130	1 510	2 743	724
F	5 645	1 142	1 080	3 121	1 510	2 743	724
G	5 942	1 060	1 064	3 191	1 623	2 743	480
H	5 942	1 060	1 064	2 978	1 623	2 743	480




図2 - 吊上対象物の諸元

単位：mm

種類	寸法		
スリング吊上フック	①36	②38	③28
吊上対象物 A~Dシャックル	④19	⑤87	⑥83
吊上対象物 E, Fシャックル	④19	⑤147	⑥83
吊上対象物 G, Hシャックル	④19	⑤88	⑥76




図3 - スリング吊上フック及びシャックルの諸元

調達品目表

統制番号：A25S-013E227B-N65-0001

調達要求番号	DP2352202505300019	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月30日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
SLING CANISTER	大京工業株式会社 DKS20002	3EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 常用荷重は、1 995 kg以上であること。
- b) 吊上時の全高は、水平状態で1 195 mm未満であること。（図1による。）
- c) 吊上対象物のいずれにおいても、吊上げた際に、概ね水平が保たれていること。
  - 1) 吊上対象物の諸元は、図2による。
  - 2) スリング吊上フック及びシャックルの諸元は、図3による。
- d) 全長は、2 300 mm未満であること。（図1による。）

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : b) による。
- 3. 3 : 適用しない。
- 3. 5. 1 b) : 2) により、1製品につき1部必要。

3 その他の指示

JQUPは1とする。




図1 - 全長及び全高等

調達品目表

統制番号：A25S-013E227B-N65-0001

調達要求番号	DP2352202505300019	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月30日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

単位：mm

吊上対象物種類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	全長	高さ	幅	前方-重心間	前方-シャックル間	シャックル間(横)	シャックル間(幅)
A	5 632	707	1 080	3 136	1 510	2 743	690
B	5 632	707	580	3 136	1 510	2 743	190
C	5 632	707	1 080	2 994	1 510	2 743	690
D	5 632	707	580	2 994	1 510	2 743	190
E	5 645	1 142	1 080	3 130	1 510	2 743	724
F	5 645	1 142	1 080	3 121	1 510	2 743	724
G	5 942	1 060	1 064	3 191	1 623	2 743	480
H	5 942	1 060	1 064	2 978	1 623	2 743	480




図2 - 吊上対象物の諸元

単位：mm

種類	寸法		
スリング吊上フック	①63	②110	③85
吊上対象物 A~Dシャックル	④19	⑤87	⑥83
吊上対象物 E, Fシャックル	④19	⑤147	⑥83
吊上対象物 G, Hシャックル	④19	⑤88	⑥76




図3 - スリング吊上フック及びシャックルの諸元