

調達品目表

統制番号：K25S-385AF87B-NE3-0004

調達要求番号	DP2451202507080012	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年7月8日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
消防用泡ノズル, 2形	東京サイレン株式会社 TS-4016	20 EA
	深田工業株式会社 RP-200	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)に定められた構造、性能及び材質に適合していること。
- b) 接続方式は差込式であること。
- c) ホース接続口は65mmであること。
- d) 送水圧力は0.35MPa以上, 0.7MPa以下であること。
- e) 発泡倍率は5倍以上であること。
- f) 3%型及び6%型の泡消火薬剤の使用が可能であること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1: a) とし, 契約不適合の修補等請求期限を表示する。
- 3.3: 適用しない。

3 その他の指示

JQUPは1とする。