

調達品目表

統制番号：K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180010	作成部 課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP (アルミラミネートテープ遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	2 400MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP	
	OKI電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-AP	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル CCP-AP	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP(CA)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号：K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180011	作成部 課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量	
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP (アルミラミネートテープ遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	1 800MR	
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP		
	OKI電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-AP		
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル CCP-AP		
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP)		
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP(CA)		
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数30Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号：K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180012	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量	
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP (アルミラミネートテープ遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	1 500MR	
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP		
	OKI電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-AP		
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル CCP-AP		
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル (CCP-AP)		
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP (CA)		
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数50Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180013	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP(アルミラミネートテープ遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	1 500MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP(CA)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.9mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180014	作成部 課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP (アルミラミネートテープ遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	2 400MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP	
	OKI電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-AP	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル CCP-AP	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル (CCP-AP)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP (CA)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180015	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-P	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-P	3 900MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル (CCP-P)	
	OKI電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-P	
	SWCC株式会社 PE絶縁PEシースケーブル CCP-P	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P(CP)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180016	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-P	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-P	2 100MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル (CCP-P)	
	OKI電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-P	
	SWCC株式会社 PE絶縁PEシースケーブル CCP-P	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P(CP)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm, 対数30Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180017	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	13 200MR
	OKI電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。  
b) 規格は、導体径0.5mm, 対数10Pとする。

## 2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。  
4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。  
5.1 a): 不要  
5.1 b): 不要  
5.2: 製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180019	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	5 600MR
	OKI電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。

b) 規格は、導体径0.5mm, 対数20Pとする。

## 2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180020	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	18 400MR
	OKI電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm, 対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180021	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	5 200MR
	OKI電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。

b) 規格は、導体径0.5mm, 対数30Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180022	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	8 800MR
	OKI電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm, 対数4Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180023	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	4 200MR
	OKI電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180024	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送引込線 用ケーブル SDワイヤー	伸興電線株式会社 SDワイヤ	1 200MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.65mm, 対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180027	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(青白)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	14 800MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数2心(色:青, 白)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180028	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(緑白)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	9 800MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数2心(色:緑, 白)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180029	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線 (赤白)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	21 200MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線 (VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線 (VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数2心(色:赤,白)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号：K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180030	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(赤白黒緑)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	4 000MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数4心(色:赤,白,黒,緑)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1:C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a):不要

5.1 b):不要

5.2:製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-HG1-0011

調達要求番号	DP2451202508180033	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月18日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送引込線 用ケーブル SDワイヤー	伸興電線株式会社 SDワイヤ	500MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.9mm, 対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。