

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019A

調達要求番号	DP2451202505220024	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) (JCS4396)	矢崎エナジーシステム株式会社 警報ケーブル AEオクナイ	10 000MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル アラームケーブル(警報用電線) AEV	
	伸興電線株式会社 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル AE(屋内専用)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 4396によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.9mm, 線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019A

調達要求番号	DP2451202505220025	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) (JCS4396)	矢崎エナジーシステム株式会社 警報ケーブル AEオクナイ	200MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル アラームケーブル(警報用電線) AEV	
	伸興電線株式会社 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル AE(屋内専用)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 4396によるものとする。
- b) 規格は、導体径1.2mm, 線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220030	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-AP (アルミラミネートテープ 遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	300MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP	
	沖電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-AP	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル CCP-AP	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP(CA)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数30Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220031	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-AP (アルミラミネートテープ 遮へい)	SWCC株式会社 PE絶縁PEラミネートシースケーブル CCP-AP	600MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP	
	沖電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-AP	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル CCP-AP	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP(CA)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数50Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220032	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP-SS(アルミラミネートテープ遮へい自己支持形)	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP-SS(CAS)	300MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP-SSD	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP-SS(G))	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数100Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220033	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-AP-SS(アルミラミネートテープ遮へい自己支持形)	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-AP-SS(CAS)	600MR
	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-AP-SSD	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-AP-SS(G))	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数30Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220036	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-P	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-P	600MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル (CCP-P)	
	沖電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-P	
	SWCC株式会社 PE絶縁PEシースケーブル CCP-P	
	伸興電線株式会社 着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P(CP)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220037	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-P	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-P	300MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル (CCP-P)	
	SWCC株式会社 PE絶縁PEシースケーブル CCP-P	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P(CP)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.9mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220038	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用 ケーブル CCP-P- SS(自己支持形)	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-P-SSD	300MR
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P-SS(CPS)	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-P-SS(G))	
	沖電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-P-SS(G)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数50Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220039	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送用ケーブル CCP-P-SS(自己支持形)	古河電気工業株式会社 メタル通信ケーブル 市内ケーブル CCP-P-SSD	300MR
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル CCP-P-SS(CPS)	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル CCPケーブル(CCP-P-SS(G))	
	沖電線株式会社 市内CCPケーブル CCP-P-SS(G)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9072によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数30Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220040	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	200MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.4mm, 対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220041	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	2 000MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.4mm、対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220042	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	1 000MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。  
b) 規格は、導体径0.4mm、対数3Pとする。

## 2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。  
4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。  
5.1 a): 不要  
5.1 b): 不要  
5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220043	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	1 800MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.4mm、対数4Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220045	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	7 200MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数1Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220049	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	600MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数3Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220051	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	2 000MR
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。

b) 規格は、導体径0.65mm, 対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220053	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル	伸興電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル SCT	1 600MR
	沖電線株式会社 電子ボタン電話用ETIケーブル	
	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル FCT	
	矢崎エナジーシステム株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(EBT) YET	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。  
b) 規格は、導体径0.65mm、対数4Pとする。

## 2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。  
4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。  
5.1 a): 不要  
5.1 b): 不要  
5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220054	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル(シールド付)	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(シールド付・屋内用)ICT-SB	600MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。

b) 規格は、導体径0.65mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019A

調達要求番号	DP2451202505220055	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル(シールド付)	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(シールド付・屋内用)ICT-SB	1 000MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数4Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019A

調達要求番号	DP2451202505220056	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電子ボタン電話用ケーブル(シールド付)	富士電線株式会社 電子ボタン電話用ケーブル(シールド付・屋内用)ICT-SB 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	400MR

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5504によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数20Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は200MRとする。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220077	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル)	矢崎エナジーシステム株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	300MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	古河電工メタルケーブル株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220078	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル)	矢崎エナジーシステム株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	600MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	古河電工メタルケーブル株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm、対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220081	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル)	矢崎エナジーシステム株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	300MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	古河電工メタルケーブル株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。

b) 規格は、導体径0.9mm、対数1Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220082	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル)	矢崎エナジーシステム株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	600MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	古河電工メタルケーブル株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。

b) 規格は、導体径0.9mm、対数5Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220083	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル)	矢崎エナジーシステム株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	600MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	古河電工メタルケーブル株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.9mm、対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220085	作成部 課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV-S(銅テープ遮へい)	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (FCPEV-S)	300MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシース通信ケーブル (FCPEV(CU))	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ遮へい付)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。

b) 規格は、導体径0.65mm, 対数3Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220086	作成部 課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
一般通信用ケーブルFCPEV-S(銅テープ遮へい)	伸興電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (FCPEV-S)	600MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシース通信ケーブル (FCPEV(CU))	
	富士電線株式会社 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル (銅テープ遮へい付)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 5402によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.65mm, 対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220087	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
ビル構内・PBX配線用 ケーブル 構内用ケー ブル	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 構内用ケーブル	300MR
	伸興電線株式会社 通信用構内ケーブル(TKEV)	
	沖電線株式会社 構内ケーブル TKEV	
	富士電線株式会社 通信用構内ケーブル TKEV	
	日本製線株式会社 構内ケーブル PVC	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 9070によるものとする。
- b) 規格は、導体径0.5mm、対数10Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220097	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
計装ケーブル KPEV-S(銅テープ遮へい)	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 弱電計装用ケーブル(IPEV-S(CU))	300MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JCS 4364によるものとする。

b) 規格は、公称断面積0.5mm<sup>2</sup>、対数2Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220098	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
マイクロホン用ビニルコード (MVV-S) (JCS4271)	矢崎エナジーシステム株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVVS)	800MR
	古河電工メタルケーブル株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVV-S)	
	富士電線工業株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVVS)	
	富士電線株式会社 MVV-S	
	タツタ立井電線株式会社 マイクロホン用ケーブル MVVS	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 4271によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積1.25mm<sup>2</sup>、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220100	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
マイクロホン用ビニルコード (MVV-S) (JCS4271)	矢崎エナジーシステム株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVVS)	200MR
	古河電工メタルケーブル株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVV-S)	
	富士電線工業株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVVS)	
	富士電線株式会社 MVV-S	
	タツタ立井電線株式会社 マイクロホン用ケーブル MVVS	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 4271によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積0.75mm<sup>2</sup>、線心数4心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220101	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
マイクロホン用ビニルコード (MVV-S) (JCS4271)	矢崎エナジーシステム株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVVS)	300MR
	古河電工メタルケーブル株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVV-S)	
	富士電線工業株式会社 マイクロホン用ビニルコード(MVVS)	
	富士電線株式会社 MVV-S	
	タツタ立井電線株式会社 マイクロホン用ケーブル MVVS	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JCS 4271によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積1.25mm<sup>2</sup>、線心数4心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220103	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
市内電話・有線放送引込線 用ケーブル SDワイヤー	伸興電線株式会社 SDワイヤ	1 900MR
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.65mm, 対数4Pとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220104	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電話局内・構内交換設備用ケーブルSWVP(プリント局内ケーブル)	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル プリント局内ケーブル SWVP	200MR
	古河電気工業株式会社 局内ケーブル SWVP	
	沖電線株式会社 プリント局内ケーブル SWVP	
	品川電線株式会社 プリント局内ケーブル(SWV-P)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数12心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220105	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電話局内・構内交換設備用ケーブルSWVP(プリント局内ケーブル)	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル プリント局内ケーブル SWVP	100MR
	古河電気工業株式会社 局内ケーブル SWVP	
	沖電線株式会社 プリント局内ケーブル SWVP	
	品川電線株式会社 プリント局内ケーブル(SWV-P)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数22心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220106	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
電話局内・構内交換設備用ケーブルSWVP(プリント局内ケーブル)	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル プリント局内ケーブル SWVP	100MR
	古河電気工業株式会社 局内ケーブル SWVP	
	沖電線株式会社 プリント局内ケーブル SWVP	
	品川電線株式会社 プリント局内ケーブル(SWV-P)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数24心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019A

調達要求番号	DP2451202505220107	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
保安器・電話機間配線(屋内)用ケーブル TIVF (PVC屋内線)	矢崎エナジーシステム株式会社 屋内通信用ビニル絶縁平形電線 (TIVF)	1 000MR
	伸興電線株式会社 屋内用平形通信電線 TIVF	
	倉茂電工株式会社 2心並列PVC屋内電話線 TIVF	
	光昭株式会社 ビニルコード 通信用PVC屋内線 TIVF	
	ONAMBA株式会社 通信用屋内ビニル平形電線 TIV-F	
	関西通信電線株式会社 PVC屋内線 TIVF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.65mm, 線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019A

調達要求番号	DP2451202505220108	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
保安器・電話機間配線(屋内)用ケーブル TIVF (PVC屋内線)	矢崎エナジーシステム株式会社 屋内通信用ビニル絶縁平形電線(TIVF)	400MR
	伸興電線株式会社 屋内用平形通信電線 TIVF	
	倉茂電工株式会社 2心並列PVC屋内電話線 TIVF	
	光昭株式会社 ビニルコード 通信用PVC屋内線 TIVF	
	ONAMBA株式会社 通信用屋内ビニル平形電線 TIV-F	
	関西通信電線株式会社 PVC屋内線 TIVF	
	富士電線工業株式会社 通信用屋内ビニル平形電線 TIVF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.8mm, 線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220110	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(緑橙)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	1 400MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数2心(色:緑, 橙)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220113	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(白橙)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	2 000MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数2心(色:白, 橙)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220114	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(黄灰)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	1 800MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm、線心数2心(色:黄, 灰)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K25S-021ACV7B-NG1-0019

調達要求番号	DP2451202505220115	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和7年5月22日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
PVCジャンパー線(黄白)	日本精線株式会社 PVCジャンパ線	5 800MR
	光昭株式会社 PVCジャンパ線(VJ, TJV)	
	平野通信機材株式会社 PVCジャンパ線(VJ・TJV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

規格は、導体径0.5mm, 線心数2心(色:黄, 白)とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は200MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。