

調達品目表

統制番号：K26S-024AMZ7B-NA8-0011

| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|------------|
| 調達要求番号 | DP2451202603230040 | 作成部課名 | 資材計画部資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和8年3月23日 | | |
| 仕様書番号 | C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 8 | | |

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | 数量 |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| L I F E J A C K E T | 株式会社プロップ ライフジャケットいつもⅡ | 1 6 0 E A |
| | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

- a) サイズはフリーサイズとし、墜落制止用器具（ハーネス型）に対応していること。
- b) 落下時は瞬時に膨らみ、頭部、頸椎、脊椎、背骨及び腰部を守ることができること。
- c) 墜落をセンサが感知すると、瞬時にエアバッグが作動すること。
- d) 質量は1 6 3 0 g以下であること（乾電池除く）。
- e) 電源はアルカリ乾電池対応であること。
- f) 作動温度は0℃～40℃の範囲で作動ができること（乾電池メーカーの使用推薦温度）。
- g) 製造会社において、保守点検が実施できること。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 2：社内規格による。
- 5. 1 a)：不要。
- 5. 1 b)：取扱説明書を納入先部隊ごとに2部、補給処に4部の計12部を添付する。

3 その他の指示

J Q U Pは1とする。
 契約不適合の修補等請求期限を表示する。
 搬入地及び数量は別紙のとおり。

————— 以下余白 —————