

調達品目表

統制番号：K26S-013FBG7B-NQ0-0001

調達要求番号	DP2451202606290011	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年6月29日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
拳銃吊り紐, 白	株式会社武田商店 No. 203	160EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 紐の色は、白調とする。
- b) 紐の材料は、次による。
 - 1) 側糸は、ナイロン235d texのものとし、A級品質の糸を8本合わせたものとする。
 - 2) しん糸は、ナイロンウーリー糸3 300d texのものとし、紐が固くなる程度の丸打ち紐のものとする。
 - 3) 組み方は、丸打ち24打のものとする。
 - 4) 密度は、25本以上／3cm間のものとする。
 - 5) 直径は、5mm以上のものとする。
- c) 長さ調整可能な牛革製のすべり革が施されたものとする。
- d) 拳銃へ装着時に容易に外れない機能を有するステンレス製のみがき仕上げが施されたなす環が装備されたものとする。
- e) 全長は、次によるものを基準とする。
 - 1) 紐：1 100mm（なす環を除いた長さである。）
 - 2) なす環：45mm

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1：a)による。
- 3.3：適用しない。
- 3.5.1 a)：類別原資料不要
- 3.5.1 b)：取扱説明書不要

3 その他の指示

JQUPは、1とする。

————— 以下余白 —————

調達品目表

統制番号：K26S-013FBG7B-NQ0-0001

調達要求番号	DP2451202606290012	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和 8 年 6 月 2 9 日		
仕様書番号	4 補 L P S - Y 0 0 0 0 1 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
拳銃吊り紐、儀仗用	株式会社武田商店 No. 203-1	160EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 紐の色は、白調とする。
- b) 紐の材料は、次による。
 - 1) 側糸は、ポリエステル110tex/3を4本合わせたものとする。
 - 2) しん糸は、さらし綿糸20³/4が42本以上又は20³/3が60本以上のものとする。
 - 3) 組み方は、丸打ち24打のものとする。
 - 4) 密度は、25本以上/3cm間のものとする。
 - 5) 直径は、4.5mm以上のものとする。
- c) 三つ編みの箇所には長さ調整可能な牛革製のすべり革が施されたものとする。
- d) 拳銃へ装着時に容易に外れない機能を有するステンレス製のみがき仕上げが施されたなす環が装備されたものとする。
- e) 2本の紐により三つ編みが施され、中間部で2つ折りされた両端が縫着されたものとする。
- f) 三つ編みの縫着された両端から出ている1本の紐により、飾巻が2箇所（間隔：350mm（基準））に施され、紐の末端を視認不可能な箇所に結着し、解けない加工が施されたものとする。
- g) 4箇所を縫着された3重巻の留革がなす環上部1cm（基準）の箇所に施されたものとする。
- h) 全長は、次によるものを基準とする。
 - 1) 紐：835mm（なす環を除いた長さである。）
 - 2) なす環：45mm

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1：a)による。
- 3.3：適用しない。
- 3.5.1 a)：類別原資料不要
- 3.5.1 b)：取扱説明書不要

3 その他の指示

JQUPは、1とする。

————— 以下余白 —————

調達品目表

統制番号：K26S-013FBG7B-NQ0-0001

調達要求番号	DP2451202606290013	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年6月29日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
拳銃吊り紐、コイル式	株式会社武田商店 No. 201	160EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 紐の色は、黒調とする。
- b) 紐は、高張力繊維の芯材を黒色ツヤ無しのポリウレタン樹脂により被覆した線径3.2mm（基準）の線材のものとする。
- c) 紐は、密着して巻いている線材の巻き径が13mm（基準）、長さが130mm（基準）のコイル状を有しているものとする。
- d) 拳銃帯に装着可能なループを有しているものとする。
- e) 拳銃へ装着時に容易に外れない機能を有するステンレス製の黒色仕上げ（ツヤ無し）が施されたなす環が装備されたものとする。
- f) 引っ張り強度は、784N以上のものとする。
- g) 全長は、次によるものを基準とする。
 - 1) 紐：280mm（なす環を除いた長さである。）
 - 2) なす環：45mm

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1：a)による。
- 3.3：適用しない。
- 3.5.1 a)：類別原資料不要
- 3.5.1 b)：取扱説明書不要

3 その他の指示

JQUPは、1とする。

————— 以下余白 —————

調達品目表

統制番号：K26S-013FBG7B-NQ0-0001

調達要求番号	DP2451202606290014	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年6月29日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
弾倉入れ	株式会社武田商店 No. 464-3	160EA
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 色は、黒調とする。
- b) 本体は、銀面を残した多脂牛革（厚：3mm以上）とし、タンニンなめし製法を施したものとする。
- c) 拳銃帯に装着可能なホック式のループを有しているものとする。
- d) 9mm拳銃（適用型式：SFP9）の弾倉に対応し、2本を個別、かつ、並列に収納可能であり、蓋は、きつ甲スナップにより固定する機能を有しているものとする。
- e) 寸法は、次によるものを基準とする。
 - 1) 縦：158mm（ホックを閉じた状態の寸法である。）
 - 2) 横：116mm
 - 3) 厚：27mm（ベルトループを除いた寸法である。）

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1：a)による。
- 3.3：適用しない。
- 3.5.1 a)：類別原資料不要
- 3.5.1 b)：取扱説明書不要

3 その他の指示

JQUPは、1とする。

————— 以下余白 —————