

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	COMPRESSOR UNIT, ROTARY 診断 (現地)	4補LPS-B430042	
		作成	令和 6年 8月 27日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	第 4 補給処		

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が保有するCOMPRESSOR UNIT, ROTARYの診断（現地）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

#### a) 仕様書

4補LPS-00001 外注整備共通仕様書

4補LPS-00003 現地外注整備共通仕様書

#### b) 取扱説明書

表1 に示す取扱説明書

## 2 要求事項

### 2.1 一般

一般的事項は、4補LPS-00003の2.1 による。

### 2.2 診断対象品

診断対象品は、表1 に示す。

なお、該当品目及び一連番号（SER No.）は調達要領指定書に示す。

品名	COMPRESSOR UNIT, ROTARY 診断（現地）
----	--------------------------------

### 2.3 役務実施場所

役務実施場所は、美保基地（第3輸送航空隊）とする。

### 2.4 整備作業の種類

整備作業の種類は、4補LPS-00001の2.2.1 f)とする。

### 2.5 整備作業の実施要領

#### 2.5.1 受入点検

受入点検は、4補LPS-00003の2.3.1による。

#### 2.5.2 診断

診断は、4補LPS-00003の2.3.2によるほか、表1に示す取扱説明書（それぞれの診断対象品に適用する取扱説明書）に従い実施する。

### 2.6 作業の変更等

作業の変更等は、4補LPS-00003の2.5による。

### 2.7 整備員

整備員は、4補LPS-00003の2.6.1及び2.6.2による。

## 3 監督・検査

監督・検査は、4補LPS-00003の4による。

## 4 不具合発生時の処置

不具合発生時の処置は、4補LPS-00003の5による。

## 5 その他の指示

### 5.1 提出書類

提出書類は、4補LPS-00001の6.1に基づき診断報告書を作成し、提出する。

### 5.2 官の便宜供与

官の便宜供与は、4補LPS-00003の7.2による。ただし、b)及びg)を除く。

### 5.3 安全管理

安全管理は、4補LPS-00001の11による。

### 5.4 その他必要な事項

その他必要な事項は、4補LPS-00003の9 立入申請及び10 仕様書の疑義による。

品名	COMPRESSOR UNIT, ROTARY 診断（現地）
----	--------------------------------

表1－診断対象品

項目	物品番号	型式	取扱説明書
1	4310-428-1559-5	GA75FFA-10	Atlas Copco給油式ロータリスクリュコンプレッサ GA55 <sup>+</sup> , GA55, GA75 <sup>+</sup> , GA75, GA90
2	4310-428-0604-5	GA37FFA-7.5	Atlas Copco給油式ロータリスクリュコンプレッサ GA30 <sup>+</sup> , GA37 <sup>+</sup> , GA37, GA45 <sup>+</sup> , GA45

