

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		役務仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	PLATFORM LIFT 修理（診断後） （現地）		4補LPS-B490450	
			作成	令和 6年 6月26日
			改正	令和 年 月 日
				令和 年 月 日
作成部隊等名	第 4 補 給 処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が保有するPLATFORM LIFTの修理（診断後）（現地）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

4補LPS-00001 外注整備共通仕様書

4補LPS-00003 現地外注整備共通仕様書

b) 技術資料等

表1に示す技術資料等

c) その他

診断報告書 調達要領指定書に示す診断報告書

2 要求事項

2.1 一般

一般的事項は、4補LPS-00003の2.1による。

2.2 修理対象品

修理対象品は、表1に示す。

なお、該当品目及び一連番号（SER No.）は調達要領指定書に示す。

2.3 役務実施場所

役務実施場所は、表2のうち調達要領指定書に示す。

品名	PLATFORM LIFT 修理（診断後）（現地）
----	---------------------------

2.4 整備作業の種類

整備作業の種類は、4補LPS-00001の2.2.1 g)による。

2.5 整備作業の実施要領

2.5.1 受入点検

受入点検は、4補LPS-00003の2.3.1 による。

2.5.2 修理作業等

修理作業等は、4補LPS-00003の2.3.3 によるほか、表1 の該当する技術資料等及び調達要領指定書に示す**診断報告書**に従い実施する。

2.5.3 調整・試験

調整・試験は、4補LPS-00003の2.3.4 によるほか、表1 の該当する技術資料等に従い実施する。

2.5.4 整備作業等の表示・記録

整備作業等の表示・記録は、4補LPS-00001の2.3.5 による。また、4補LPS-00001の2.7.3 に基づき、修理明細表を作成する。

2.6 作業の変更等

作業の変更等は、4補LPS-00003の2.5 による。

2.7 整備員

整備員は、4補LPS-00003の2.6.1 及び2.6.2 による。

3 整備用部品・材料

整備用部品・材料は、4補LPS-00003の3 による。

4 監督・検査

監督・検査は、4補LPS-00003の4 による。

5 不具合発生時の処置

不具合発生時の処置は、4補LPS-00003の5 による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、4補LPS-00003の6 による。ただし、d)及びe)を除く。

6.2 安全管理

安全管理は、4補LPS-00001の11による。

6.3 官の便宜供与

官の便宜供与は、4補LPS-00003の7 による。ただし、7.2 b)を除く。

6.4 その他必要な事項

その他必要な事項は、4補LPS-00003の9 立入申請及び10 仕様書の疑義による。

品名	PLATFORM LIFT 修理（診断後）（現地）
----	---------------------------

表1－修理対象品

項目	物品番号	型式	技術資料等	
			技術指令書	取扱説明書
1	4940-427-3449-5	HSW-703B	J. T. O. 35D34-70-1	—
2	4940-427-9794-5	KONPAKUT08	—	電動シザースリフト装置

表2－役務実施場所

項目	役務実施場所
1	千歳基地
2	入間基地
3	岐阜基地
4	美保基地