

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類		役 務 仕 様 書	
	性質による分類		個 別 仕 様 書	
物品番号	3 6 5 5 - 4 2 7 - 3 1 8 9 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又 は 件 名	可搬式液酸タンク・400GL 再検査		4補LPS-G360001-2	
			作成	平成26年 5月29日
			改正	令和 4年 7月 8日
				令和 5年 2月27日
作成部 隊等名	第 4 補 給 処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が保有する可搬式液酸タンク・400GL（型式 CPS-P81034）の再検査について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

4補LPS-00001 外注整備共通仕様書

b) 法令等

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）

c) 技術指令書

J. T. O. 35D15-2-105-1 部品表付操作及び整備指令 可搬式液酸タンク・400GL

品 名	可搬式液酸タンク・400GL 再検査
-----	--------------------

2 要求事項

2.1 一般

一般的事項は、**4補LPS-00001** の**2.1** による。

2.2 整備作業の工程及び実施要領

整備作業の工程及び実施要領は、次による。

- a) **受入点検** 受入点検は、**4補LPS-00001** の**2.3.1**による。
- b) **検査** 検査は、**高圧ガス保安法**及び**J. T. O. 35D15-2-105-1**に従い実施する。また、作業範囲は、**J. T. O. 35D15-2-105-1**の**2-18～2-23**に示す内容とする。ただし、**J. T. O. 35D15-2-105-1**の**2-18～2-22**に示す内容と**2-23**に示す内容が重複する場合は、**2-18～2-22**に示す内容を実施する。
- c) **整備作業等の表示・記録** 整備作業等の表示・記録は、**4補LPS-00001** の**2.3.5**による。

2.3 作業標準

作業標準は、**4補LPS-00001** の**2.4** による。

3 整備用部品・材料

整備用部品・材料は、契約の相手方が準備する。

4 監督・検査

監督・検査は、**4補LPS-00001** の**4.2** による。

5 出荷条件

包装は、商慣習とする。

6 その他の指示

6.1 作業の中止

契約の相手方は、役務の実施にあたり不具合が発生した場合は、作業を中止して監督官を通じて分任出支負担行為担当官の指示を受けなければならない。

6.2 貸付品

貸付品は、**表1**に示す。

6.3 技術指令書等の貸付

技術指令書等の貸付は、**4補LPS-00001** の**9.2** による。

品 名	可搬式液酸タンク・400GL 再検査
-----	--------------------

6.4 安全管理

安全管理は、4補LPS-00001 の11による。

6.5 添付書類

契約の相手方は、**高圧ガス保安法**に基づく検査記録を2部作成し、当該装備品等に添付する。

6.6 法令等の遵守

契約の相手方は、法令等を遵守する。

6.7 その他必要な事項

その他必要な事項は、4補LPS-00001 の5 承認, 8 契約工場における物品の管理補給業務, 9 官の便宜供与, 10 契約の相手方の技術提供及び13 仕様書の疑義による。

表 1－貸付品

項目	物品番号	部品番号	品 名	単位	数量
1	2330-419-9546-5	ST	TRAILER, CHEMICAL HANDLING	EA	1
注記： 可搬式液酸タンク 1 台につき 1 EA とする。					