

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の 種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	PN5A2901-1	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	ASPIRATOR オーバーホール	4 補 L P S - 1 4 2 0 0 1 2 - 2	
		作 成	平成 2 6 年 1 1 月 5 日
		改 正	平成 2 8 年 1 月 2 0 日
			平成 5 年 3 月 2 4 日
		作 成 部 隊 等 名	第 4 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が保有する ASPIRATOR（型式 5A2901-1）のオーバーホールについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

4補LPS-00001 外注整備共通仕様書

b) 技術資料等

J.T.O.14S8-202-2 部品目録付整備及びオーバーホール指令 LH&RH OFFWING
EVACUATION RAMP/SLIDE

取扱説明書 25-61-27 COMPONENT MAINTENANCE MANUAL

品 名	ASPIRATOR オーバーホール
-----	-------------------

2 要求事項

2.1 一般

一般的事項は、**4補LPS-00001** の**2.1** によるほか、装備品等の修理に必要な機能・性能及び構造について十分な知識及び技能を有しなければならない。

2.2 整備作業の種類

整備作業の種類は、**4補LPS-00001** の**2.2.1 a)** とする。

2.3 整備の工程

整備の工程は、**4補LPS-00001** の**2.2.2** による。

2.4 整備作業の実施要領

整備作業の実施要領は、**4補LPS-00001** の**2.3**, **J.T.O.14S8-202-2**及び装備品に添付されている取扱説明書による。

2.5 作業標準

作業標準は、**4補LPS-00001** の**2.4** による。

2.6 作業の中止

作業の中止は、**4補LPS-00001** の**2.5** による。

2.7 追加作業

追加作業は、**4補LPS-00001** の**2.6** による。

2.8 修理明細表の作成

修理明細表の作成は、**4補LPS-00001** の**2.7.3** による。

2.9 品質管理

品質管理は、**4補LPS-00001** の**2.8 b)** とするほか、**2.8.1** 及び**2.8.2** による。

3 整備用部品・材料

整備用部品・材料は、**4補LPS-00001** の**3** によるほか、契約の相手方が準備する。

4 監督・検査

監督・検査は、**4補LPS-00001** の**4.2** による。

品名	ASPIRATOR オーバーホール
----	-------------------

5 出荷条件

包装は、4補LPS-00001 の7 による。また、包装レベルは、個装レベルC、外装レベルⅡとする。

6 その他の指示

6.1 技術指令書の貸付

技術指令書の貸付は、4補LPS-00001 の9.2 による。

6.2 安全管理

安全管理は、4補LPS-00001 の11による。

6.3 その他必要な事項

その他必要な事項は、4 補 LPS-00001 の 5 承認, 6 報告, 8 契約工場における物品の管理補給業務, 10 契約の相手方の技術提供及び 13 仕様書の疑義による。