

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		装備品等仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	定型用紙（ノーカーボン）		4補LPS-Q75007-8	
			作成	平成25年11月20日
			改正	令和4年6月21日
				令和5年3月29日
作成部隊等名	第4補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用する定型用紙（ノーカーボン）の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書等によるほか、次による。

1.2.1

定型用紙整理番号

定型用紙の種類を識別するための整理番号

1.2.2

調達見本

納入する製品の基準であり、校正における原稿

1.2.3

グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

1.3 種類

種類は、表1による。また、調達する種類及び数量は、調達要領指定書に示す。

1.4 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

品 名	定型用紙（ノーカーボン）
-----	--------------

1.4.1 引用文書

a) 規格

JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語

JIS P 0138 紙加工仕上寸法

JIS Z 8303 帳票の設計基準

NDS Z 0001 包装の総則

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年5月31日法律第100号）

c) その他

JAMC H125-3-5C 航空自衛隊 補給ハンドブック 装備品等目録（定型用紙）

1.4.2 関連文書

JIS Z 8123 印刷技術用語

2 製品に関する要求

2.1 規格

規格は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2、JAMC H125-3-5C及び調達見本による。

2.2 文字・線・寸法

文字・線・寸法は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1～図4及び調達見本による。

なお、寸法の許容差については、JIS P 0138 のとおりとする。

2.3 印刷

印刷は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 色は、表2 及び官側の調達見本のとおりとし、細部は契約の相手方仕様とする。
- b) 仕上がりは、スラー、モットリング、クリープ、ハロー等による不具合事項がなく、文字及び図が鮮明でなければならない。また、落丁、乱丁、取り込み、裁断不良、汚れ、しわ、そり及びその他不具合事項があってはならない。
- c) レイアウトは調達見本のとおりとする。
なお、調達見本のレイアウトが、この仕様書に定めるレイアウトと相違がある場合は、この仕様書に定めるレイアウトが優先する。
- d) 印刷方式は、調達要領指定書に指示がない限り、要求を満足できる範囲内で最も経済的な印刷方法を採用しなければならない。

2.4 製品の表示

各用紙欄外左下に定型用紙整理番号（指定又は、改訂年月）また、右下には納入業者名を印刷する。

品 名	定型用紙（ノーカーボン）
-----	--------------

2.5 裁断

印刷後，裁断面に凸凹や，まくれがあってはならない。

2.6 一般的要求事項

グリーン購入法に適合した材料を使用する。ただし，基準を満たすことが困難な場合は，分任支出負担行為担当官（以下，“分支担当官”という。）と協議しなければならない。

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督・検査は，分支担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

3.2 グリーン購入法の適用

契約の相手方は，グリーン購入法が適用されていることを確認し得る品質確認資料（様式任意）を作成し，分支担当官に1部提出しなければならない。

なお，記載内容は，次による。

- a) 契約番号
- b) 統制番号
- c) 品名
- d) 納期
- e) 特定調達物品等の品目名

4 出荷条件

4.1 包装

包装は10 BK毎にクラフト紙で包み，糊付け等によって個装し，外装については商慣習とする。

4.2 外装の表示

外装の表示は，NDS Z 0001の表示・標識によるほか，次に示す項目を見易い個所に表示しなければならない。

- a) 調達要求番号
- b) 定型用紙整理番号
- c) 品名
- d) 数量・単位
- e) 納入年月

例：2015年3月

- f) 製造者名（若しくはその略号）又は納入者名（若しくはその略号）

品名	定型用紙（ノーカーボン）
----	--------------

5 その他の指示

5.1 校正

校正は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約の相手方において行わなければならない。

5.2 承認用見本

契約の相手方は、校正終了後、製作に先立ち承認用見本を分支担当官に提出し、外観及び形状について承認を得なければならない。

5.3 調達見本の貸与及び返納

調達見本の貸与及び返納は、第4補給処資材計画部資材計画課において行う。

5.4 法令等の遵守

契約の相手方は、法令等を遵守する。

5.5 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、分支担当官を通じて要求元と協議しなければならない。

表1—種類

種類	定型用紙整理番号
飛行計画書	7540-010-0011-H
飛行気象予報	7540-010-0012-H
自衛隊旅客運賃料金後払証	7540-060-0091-H
処方せん	7540-090-0282-H

品名	定型用紙（ノーカーボン）
----	--------------

表 2-1 規格

種類	紙質		寸法	複写 字の 発色	整本等	単位	印刷	適用
	種類	番手						
飛行計画書	ノーカーボン紙 (白)	N40	B4	黒	天のり (マーブル巻き) 上下に捨紙 2枚1組 100組 目通し	BK	片面刷 (2色) 文字, 数字, 記号及び 実線は濃空色 塗色面は淡空色	図 1
飛行気象予報	ノーカーボン紙 (白)	N40	A4	黒	天のり (マーブル巻き) 上下に捨紙 3枚1組 100組 目通し	BK	片面刷 (1色) 濃空色	図 2
自衛隊旅客運賃料金後払証	ノーカーボン紙 (白)	N60	B6	青	天のり (マーブル巻き) 上下に捨紙 3枚1組 100組 目通し	BK	上紙 中紙 片面刷 (2色) 下紙 両面連版刷 (表 2色裏 1色) 上部 5 mm は淡青色	図 3
処方せん	ノーカーボン紙 (白)	N40	A5	青	上部に2穴 天のり (マーブル巻き) 上下に捨紙 2枚1組 50組 目通し	BK	片面刷 (1色) 黒色	図 4

注記 1 紙質の種類は, JIS P 0001 による。

注記 2 寸法は, JIS P 0138 による。

品 名	定型用紙（ノーカーボン）
-----	--------------

単位=mm

← 192.5 →		↑ 18 ↓		
飛行気象予報 (FLIGHT WEATHER FORECAST)				
運航諸元 (FLIGHT DATA)	無線呼出符号 (RADIO CALL SIGN)	機種及び機数 (TYPE AND NO OF A/C)	日付 (DATE)	
	出発予定時刻 (ETD)	出発時刻 (ATD)	到着予定時刻 (ETA)	
離陸予報 (TAKE OFF FCST)	滑走路気温 (R/WT) °C	気圧高度 (P-ALT) FT	上昇中の風 (CLIMB WINDS)	
	備考 (REMARKS)			
航路予報 (ENROUTE FCST)	上層風等 (WINDS)			
	飛行高度における雲 (CLDS AT FLT LEVEL)		飛行高度における最少視程 (MNM VIS AT FLT LEVEL)	
	<input type="checkbox"/> なし (NO) <input type="checkbox"/> 時々あり (IN AND OUT) <input type="checkbox"/> あり (YES)		<input type="checkbox"/> 雲 (CLDS) _____ KM <input type="checkbox"/> 煙霧又はちり煙霧 (HZ) <input type="checkbox"/> 降水現象 (PRECIPITATION)	
	最低シーリング (MNM CIG) FT	最高雲頂 (MAX CLD TOPS) FT MSL	最低凍結高度 (MNMFZ LEVEL) FT MSL	
	雷 電 (TS)		乱 気 流 (TURB)	
	<input type="checkbox"/> FEW		<input type="checkbox"/> CAT (C)	<input type="checkbox"/> FBL
	<input type="checkbox"/> SCT		<input type="checkbox"/> TS (T)	<input type="checkbox"/> MOD
	<input type="checkbox"/> NUMEROUS		<input type="checkbox"/> IN CLD (I)	<input type="checkbox"/> SEV
	<input type="checkbox"/> WITH HAIL			<input type="checkbox"/> XTRM
	降水現象 (PRECIPITATION)		着 氷 (ICE)	
	<input type="checkbox"/> RA RASH DZ		<input type="checkbox"/> CLEAR (C)	<input type="checkbox"/> FBL
	<input type="checkbox"/> FZRA.FZDZ		<input type="checkbox"/> RIME (R)	<input type="checkbox"/> MOD
<input type="checkbox"/> SN SNSH		<input type="checkbox"/> MIXED (M)	<input type="checkbox"/> SEV	
<input type="checkbox"/> RASN			<input type="checkbox"/> XTRM	
備考 (REMARKS)				
飛行場予報 (TERMINAL FCST)	目的地 (DESTINATION)			
	代替飛行場 (ALTERNATE)			
	②	目的地 (DESTINATION)		
		代替飛行場 (ALTERNATE)		
	③	目的地 (DESTINATION)		
		代替飛行場 (ALTERNATE)		
備考 (REMARKS)				
記 事 (BRIEFED AS ABOVE)	予報失効時刻 (VOID TIME) Z	延長した予報失効時刻 (EXTENDED TO) Z	気象幹部署名 (SIGNATURE OF WEATHER OFFICER)	
	電話によるブリーフィングの要求項 (NAME OF AIR BASE REQUESTED BRIEFING BY TELEPHONE)	電話によるブリーフィングの受領者 (PERSONAL RECEIVED BRIEFING BY TELEPHONE)	備考 (REMARKS)	
	7540-010-0012-II (44.4 改)			

269

10

← 9 →

上 (上紙)

→ 8.5 →

図 2—飛行気象予報

〇〇会社柄

品 名	定型用紙 (ノーカーボン)
-----	---------------

単位=mm

飛行気象予報 (FLIGHT WEATHER FORECAST)				
運航諸元 (FLIGHT DATA)	無線呼出符号 (RADIO CALL SIGN)	機種及び機数 (TYPE AND NO OF A/C)	日付 (DATE)	
	出発予定時刻 (ETD)	出発時刻 (ATD)	到着予定時刻 (ETA)	
離陸予報 (TAKE OFF FCST)	滑走路気温 (R/WT) °C	気圧高度 (P-ALT) FT	上昇中の風 (CLIMB WINDS)	
	備考 (REMARKS)			
航路予報 (ENROUTE FCST)	上層風等 (WINDS)			
	飛行高度における雲 (CLDS AT FLT LEVEL) <input type="checkbox"/> なし (NO) <input type="checkbox"/> 時々あり (IN AND OUT) <input type="checkbox"/> あり (YES)	飛行高度における最少視程 (MNM VIS AT FLT LEVEL) _____ KM <input type="checkbox"/> 雲 (CLDS) <input type="checkbox"/> 煙霧又はちり煙霧 (HZ) <input type="checkbox"/> 降水現象 (PRECIPITATION)		
	最低シーリング (MNM CIG) FT	最高雲頂 (MAX CLD TOPS) FT MSL	最低凍結高度 (MNMFZ LEVEL) FT MSL	
	雷 電 (TS)		乱 気 流 (TURB)	
	<input type="checkbox"/> FEW	<input type="checkbox"/> CAT (C)	<input type="checkbox"/> FBL	
	<input type="checkbox"/> SCT	<input type="checkbox"/> TS (T)	<input type="checkbox"/> MOD	
	<input type="checkbox"/> NUMEROUS	<input type="checkbox"/> IN CLD (I)	<input type="checkbox"/> SEV	
	<input type="checkbox"/> WITH HAIL		<input type="checkbox"/> XTRM	
	降水現象 (PRECIPITATION)		着 氷 (ICE)	
	<input type="checkbox"/> RA RASHDZ	<input type="checkbox"/> CLEAR (C)	<input type="checkbox"/> FBL	
<input type="checkbox"/> FZRA.FZDZ	<input type="checkbox"/> RIME (R)	<input type="checkbox"/> MOD		
<input type="checkbox"/> SN SNSH	<input type="checkbox"/> MIXED (M)	<input type="checkbox"/> SEV		
<input type="checkbox"/> RASN		<input type="checkbox"/> XTRM		
備考 (REMARKS)				
飛行場予報 (TERMINAL FCST)	目的地 (DESTINATION)			
	代替飛行場 (ALTERNATE)			
	②	目的地 (DESTINATION)	代替飛行場 (ALTERNATE)	
	③	目的地 (DESTINATION)	代替飛行場 (ALTERNATE)	
	備考 (REMARKS)			
記 事 (BRIEFED AS ABOVE)	予報失効時刻 (VOID TIME) Z	延長した予報失効時刻 (EXTENDED TO) Z	気象幹線署名 (SIGNATURE OF WEATHER OFFICER)	
	電話によるブリーフィングの要求者 (NAME OF AIR BASE REQUESTED BRIEFING BY TELEPHONE)	電話によるブリーフィングの受領者 (PERSONAL RECEIVED BRIEFING BY TELEPHONE)	備考 (REMARKS)	

7640-010-0012-II (44.4 改)

中

〇〇会社

(中紙)

図 2—飛行気象予報 (続き)

品名	定型用紙（ノーカーボン）
----	--------------

単位=mm

飛行気象予報 (FLIGHT WEATHER FORECAST)				
運航諸元 (FLIGHT DATA)	無線呼出符号 (RADIO CALL SIGN)	機種及び機数 (TYPE AND NO OF A/C)	日付 (DATE)	
	出発予定時刻 (ETD)	出発時刻 (ATD)	到着予定時刻 (ETA)	
離陸予報 (TAKE OFF FCST)	滑走路気温 (R/W) °C	気圧高度 (P-ALT) FT	上昇中の風 (CLIMB WINDS)	
	備考 (REMARKS)			
航路予報 (ENROUTE FCST)	上層風等 (WINDS)			
	飛行高度における雲 (CLDS AT FLT LEVEL)		飛行高度における最少視程 (MNM VIS AT FLT LEVEL)	
	<input type="checkbox"/> なし (NO)		<input type="checkbox"/> 雲 (GLDS)	
	<input type="checkbox"/> 時々あり (IN AND OUT)		_____ KM <input type="checkbox"/> 煙霧又はちり煙霧 (HZ)	
	<input type="checkbox"/> あり (YES)		<input type="checkbox"/> 降水現象 (PRECIPITATION)	
	最低シーリング (MNM CIG) FT		最高雲頂 (MAX CLD TOPS) FT MSL	
			最低凍結高度 (MNMFZ LEVEL) FT MSL	
	雷 電 (TS)		乱 気 流 (TURB)	
	FEW		<input type="checkbox"/> CAT (C)	FBL
	SCT		<input type="checkbox"/> TS (T)	MOD
	NUMEROUS		<input type="checkbox"/> IN CLD (I)	SEV
	WITH HAIL			XTRM
降水現象 (PRECIPITATION)		着 氷 (ICE)		
RA RASHDZ		<input type="checkbox"/> CLEAR (C)	FBL	
FZRA.FZDZ		<input type="checkbox"/> RIME (R)	MOD	
SN SNSH		<input type="checkbox"/> MIXED (M)	SEV	
RASN			XTRM	
備考 (REMARKS)				
飛行場予報 (TERMINAL FCST)	目的地 (DESTINATION)			
	代替飛行場 (ALTERNATE)			
	②	目的地 (DESTINATION)		
		代替飛行場 (ALTERNATE)		
	③	目的地 (DESTINATION)		
		代替飛行場 (ALTERNATE)		
備考 (REMARKS)				
記 事 (BRIEFED AS ABOVE)	予報失効時刻 (VOID TIME) Z	延長した予報失効時刻 (EXTENDED TO) Z	気象幹線署名 (SIGNATURE OF WEATHER OFFICER)	
	電話によるブリーフィングの要求地 (NAME OF AIR BASE REQUESTED BRIEFING BY TELEPHONE)	電話によるブリーフィングの受領者 (PERSONAL RECEIVED BRIEFING BY TELEPHONE)	備考 (REMARKS)	

7540-010-0012-II (44.4 改)

下

〇〇会社納

(下紙)

図2-飛行気象予報 (続き)

品 名	定型用紙（ノーカーボン）
-----	--------------

自衛隊旅客運賃料金後払証
(航空自衛隊用)

○ (副)

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>報票番号</td> <td>23</td> </tr> </table>	報票番号	23	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>発行駅</td> <td>_____</td> </tr> </table>	発行駅	_____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>※運賃料金支払者</td> <td>7 1 0 0</td> </tr> </table>	※運賃料金支払者	7 1 0 0	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>作成区分</td> <td>1</td> </tr> </table>	作成区分	1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>払いもどし</td> <td>_____</td> </tr> </table>	払いもどし	_____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>発行部隊コード</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>発行番号</td> <td>26</td> </tr> </table>	発行部隊コード	25	発行番号	26	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>月</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>日</td> <td>_____</td> </tr> </table>	月	_____	日	_____
報票番号	23																							
発行駅	_____																							
※運賃料金支払者	7 1 0 0																							
作成区分	1																							
払いもどし	_____																							
発行部隊コード	25																							
発行番号	26																							
月	_____																							
日	_____																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>※官職氏名 (引率者)</td> <td>_____</td> </tr> </table>		※官職氏名 (引率者)	_____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>※乗車船人員</td> <td>03</td> <td>名</td> </tr> </table>		※乗車船人員	03	名																
※官職氏名 (引率者)	_____																							
※乗車船人員	03	名																						
乗車券	※乗車船区間	※普通団体貨切	※片道往復連続	旅客運賃		乗車券類番																		
	_____ 駅から _____ 駅まで	_____	_____	04	_____ 円																			
急行券	※乗車区間	※特急・普急	※利用人員名	06	急行料金	_____ 円																		
	_____ ~ _____	_____	_____ 名	07	_____ 円																			
	_____ ~ _____	_____	_____ 名	08	_____ 円																			
	_____ ~ _____	_____	_____ 名	09	_____ 円																			
グリーン券	※乗車区間 (経由)	※急・普・船	※利用人員名	10	グリーン料金	_____ 円																		
	_____ ~ () _____	_____	_____ 名	11	_____ 円																			
座席指定券	※乗車区間	※利用人員	名	13	座席指定料金	_____ 円																		
	_____ ~ _____	_____	_____ 名	14	_____ 円																			
寝台券	※乗車区間	※利用人員	名	15	寝台料金	_____ 円																		
	_____ ~ _____	_____	_____ 名	16	_____ 円																			
委託会社コード 30		旅客運賃料金合計額		20	_____ 円																			
※ _____ 年 _____ 月 _____ 日発行				22	_____ 円	払いもどし手数料																		

※ 発行者所在地 _____

名 称 _____ 官 職 _____ 氏 名 _____

※ (運賃・料金支払者 航空中央業務隊資金前渡官吏)

職 印

○○会社納

7540-060-0091-H (61.5改)

(中紙)

図3-自衛隊旅客運賃料金後払証 (続き)

品名	定型用紙（ノーカーボン）
----	--------------

単位=mm




図3—自衛隊旅客運賃料金後払証（続き）

品 名	定型用紙 (ノーカーボン)
-----	---------------

単位=mm

The diagram shows a prescription form with the following dimensions and layout:

- Top width: 34mm (left margin), 80mm (main body), 34mm (right margin).
- Top height: 10mm (margin).
- Right side height: 35mm (margin), 45mm (table area), 130mm (main body).
- Bottom width: 8mm (left margin), 10mm (margin), 109mm (main body), 13mm (margin), 8mm (right margin).

The form content includes:

- No. _____
- 処方せん 年 月 日
- Table with columns for: 所属 (科・病棟), 氏名, 男・女 (歳), 1 (自衛官), 2 (事務官), 3 (家族), 4 (継続), 5 (その他), 医師・歯科医師印, 薬剤師印, 点数, 数.
- (薬品名) (用量・用法・日数)
- PR. _____
- 7540-090-0282-H (2.12改) ○○会社納

注記 パンチ孔は、JIS Z 8303 による。

図4-処方せん